




EGX-3022 TI N

Cod. **922272080**

EAN **8422248198462**





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

EAN/UPC	8422248198462
Unterfamilie	Gas
Produktdatenblatt	
Anzahl der Kochfelder	5
Kochfeld 1: Technologie	Induction
Cochfeld 1: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Cochfeld 1: Position	Front Left
(ochfeld 1: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21x20
(ochfeld 1: Leistung (kW)	1,5
Kochfeld 1: Verstärkung (kW)	2
Kochfeld 1: Verbrauch (Wh/kg)	182,9
Kochfeld 1B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 1C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 2: Technologie	Induction
Kochfeld 2: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
(ochfeld 2: Position	Rear Left
(ochfeld 2: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21x20
(ochfeld 2: Leistung (kW)	2
Kochfeld 2: Verstärkung (kW)	2,8
(ochfeld 28; Purchmasser des Kachfelds (mm)	182,7
Kochfeld 2B: Durchmesser des Kochfelds (mm) Kochfeld 2C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A N/A
Kochfeld 3: Technologie	Induction
Kochfeld 3: Art des Kochfelds	Simple
Kochfeld 3: Position	Centre
Kochfeld 3: Durchmesser des Kochfelds (mm)	30
Kochfeld 3: Leistung (kW)	2,3
Kochfeld 3: Verstärkung (kW)	3
Kochfeld 3: Verbrauch (Wh/kg)	216,3
Kochfeld 3B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 3C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 4: Technologie	Induction
Kochfeld 4: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 4: Position	Rear Right
Kochfeld 4: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21x20
Kochfeld 4: Leistung (kW)	1,5
Kochfeld 4: Verstärkung (kW)	2
Kochfeld 4: Verbrauch (Wh/kg)	182,9
Kochfeld 4B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 4C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 5: Technologie	Induction
Kochfeld 5: Art des Kochfelds	Rectangular Flexible
Kochfeld 5: Position	Front Right
Kochfeld 5: Durchmesser des Kochfelds (mm)	21x20
(ochfeld 5: Leistung (kW)	2
Kochfeld 5: Verstärkung (kW)	2,8
Kochfeld 5: Verbrauch (Wh/kg)	182,7
Kochfeld 5B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 5C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 6: Technologie	N/A
Kochfeld 6: Art des Kochfelds	N/A
Kochfeld 6: Position	N/A
Kochfeld 6: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Kochfeld 6B: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
(ochfeld 6C: Durchmesser des Kochfelds (mm)	N/A
Abmessungen	
Breite (mm)	300
Tiefe (mm)	500
Einbaubreite (mm) Einbautiefe (mm)	280 480
Ausführung	21.1.1
Material	Stainless Steel
Kochhilfen	Enamel
Steuerung	
Art der Steuerung	Slider Touch Control
Position der Steuerung	Front Centre

Front Centre

Position der Steuerung

Zubehör	
Steckertyp	No plug
Länge des Stromkabels (m)	1
Schutz gegen Stromschlag	Klasse I
Option zum Anschluss verschiedener Phasen	Nein
Nenneingangsleistung (W)	9
Nennfrequenz (Hz)	50/60
Nennspannung (V)	220-240
Stromanschluss	
Kindersicherung	Nein
Sicherheit	
Automatisches Einschalten	N/A
Konnektivität	Nein
Grenzen der verfügbaren Leistung (kW)	2,8/3,5
Energieverwaltung	-
Countdown-Alarm	V
Programmierung der Garzeit	V
Knopftyp	N/A
Leistungsstufen	9 + Booster
Verdeckte Steuerung	-