

2025

TARIFA PRECIOS

edesa

edesa

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con **EL FABRICANTE**.

Fotografías no contractuales.

CATA Electrodomésticos S.L.U. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de **CATA Electrodomésticos S.L.U.**

TARIFA PRECIOS 2025

IVA NO INCLUIDO

PLACAS p 4-9

PLACA CON CAMPANA INTEGRADA p 4

INDUCCIONES p 4-6

VITROCERÁMICAS p 7

GAS p 7-9

HORNOS p 10-11

MICROONDAS p 12-13

CAMPANAS p 14-19

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES p 20-25

LAVAVAJILLAS p 26-27

LAVADORAS Y SECADORAS p 28-29

FREGADEROS p 30-32

GRIFOS p 33

INFORMACIÓN TÉCNICA p 34-59

Edesa es un estilo de vida

Es dinamismo y creatividad. Es frescura en tu hogar. Edesa es la marca para aquellos que buscan opciones diferentes a las actuales ofertas existentes en el mercado.

Para los que creen que el electrodoméstico forma parte también de la decoración de nuestro hogar, acorde a nuestra personalidad y gusto. Los valores que distinguen la marca son: cercanía, complicidad, nuevas tendencias, estilos de vida y creatividad.

Con la experiencia de más de 84 años y la ilusión del primer día

Edesa se dedica a la fabricación y venta de electrodomésticos para el hogar y el negocio de confort, desde 1941. Hemos cumplido 84 años, pero no es únicamente una fecha en el calendario. Son 84 años de experiencia, de conocimiento y de servicio ininterrumpido a nuestros clientes. 84 años que nos diferencian y nos hacen conocer tus necesidades para seguir estando a tu lado durante mucho más tiempo.

Con vitalidad renovada, y ganas de dar lo mejor de cada uno, lanzamos una nueva gama de electrodomésticos Edesa. Venimos para quedarnos, manteniendo nuestra esencia, con nuevos proyectos y soluciones para el hogar.

Buscamos ser más competitivos, ser más eficientes y sobre todo, crear electrodomésticos que se adapten a las necesidades del mercado. Con innovadores diseños, ofreciendo prestaciones que el mercado reclama y capaces de ofrecer una mayor calidad de vida en vuestras casas.

Comprometidos contigo

Edesa tiene una clara orientación a satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo productos funcionales, eficaces, fiables y duraderos. Queremos acompañarte desde el primer día que nos eliges.

Apostamos por mantener la relación que nos ha unido y trabajar por mantenerla, prestando continua atención a una sociedad en continuo movimiento. Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa.



Nº1 RED DE SERVICIO: RAPIDEZ Y COBERTURA NACIONAL

Llegamos a todos los sitios

Somos conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a la hora de resolver las dudas o incidencias del cliente. Por eso, nuestro Servicio de Asistencia Técnica cubre todo el territorio nacional con 165 Centros de Servicios franquiciados preparados para atenderle en cualquier momento.

Gracias a ello, nuestros técnicos acuden allá donde esté el cliente con la mayor rapidez posible y con la tecnología necesaria que le permitirá conectarse on-line a la Central de Datos, pudiendo conocer así toda la información necesaria para resolver la incidencia adicional.

Centros de servicio franquiciados cuya calidad está avalada por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad AENOR ISO 9001, 2008.

Porque allá donde estén nuestros clientes… llegamos nosotros.

Nº2 ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos para lo que necesites

En Edesa queremos facilitar el día a día de nuestros clientes y, por eso, contamos con un Servicio de Atención al Cliente disponible de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 y los viernes de 8:00 a 15:00.

Un equipo de profesionales altamente cualificados que atienden peticiones de información sobre productos o servicios, puntos de venta, dudas, solicitud de manuales de producto o avisos de averías.

Un servicio que trata de resolver telefónicamente la incidencia como primera opción, o informa al técnico para que vaya perfectamente documentado, consiguiendo solucionar la incidencia en una sola visita y con la mayor eficacia posible.

Y, porque el cliente es lo más importante, nuestro personal se divide en áreas geográficas para poder atenderle en su idioma correspondiente.

Y es que nuestra mayor recompensa es la satisfacción total de nuestros clientes.

Nº3 SOLUCIONES EN MENOS DE 48 HORAS

La solución más rápida y adecuada a tus reclamaciones es nuestra prioridad

El correcto tratamiento y solución de las incidencias de nuestros clientes es nuestra mayor prioridad. Por eso, todo nuestro personal sigue un estricto proceso de gestión que comienza por la recepción de la información del cliente.

Tras esta primera fase, se evalúa, analiza e investiga la solución más adecuada a cada incidencia y se le ofrece al cliente con la máxima rapidez posible, normalmente en menos de 48 horas.



Así, y una vez que la resolución se hace efectiva, se cierra el expediente, realizando una encuesta de satisfacción que nos permita analizar y evaluar regularmente nuestros servicios.

Un servicio completo que nos permite demostrar a nuestros clientes que su satisfacción es lo primero.

CONTACTO ATENCIÓN AL CLIENTE

902 305 000
938 521 830

info@edesa.com

PLACAS

PLACAS CON CAMPANA INTEGRADA

EIS-7423 DD R 1.225 €

Cod.: 922272094 **EAN:** 8422248373401

NEW

- Placa de inducción y extracción automática con borde redondeado
- 4 Focos: Dos HoriZone Tech de 21x40cm (cuatro de 21cm)
- Mono Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,4 kW
- Altura instalación 17cm



EIT-7422 DD B 1.079 €

Cod.: 922272058 **EAN:** 8422248109659

- Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- 4 Focos: Dos HoriZone Tech de 21x40cm (cuatro de 21cm)
- Panel de control tipo Touch
- Funciones de cocinado (Keep Warm)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,35 kW

Accessorios (no incluidos)

Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939
Kit tubos rectangulares Cod. 02800992



	02890001	KIT CONDUCTOS SL1 222X89
	02890002	CODO COMPACTO 90º 222X89
	02890003	CODO 90º 222X89
	02890004	SOPORTE TUBO 222X89
	02890005	CONECTOR 222X89
	02890006	TUBO PLANO 0,5M 222X89
	02890007	ADAPTADOR REDONDO-PLANO 150/222X89
	02890008	TUBO PLANO FLEXIBLE 0,5M 222X89
	02890009	CODO HORIZONTAL 90º 222X89
	02890010	CODO HORIZONTAL 15º 222X89
	02890011	DEFELCTOR PARED SL1
	02890014	KIT FILTROS DE CARBÓN CERÁMICOS SL1
	02890015	KIT FILTROS PLEGADOS DE CARBÓN SL1

INDUCCIÓN

EIM-9530 R 839 €

Cod.: 922272056 **EAN:** 8422248109635



- Placa de inducción. Borde redondeado
- 5 Focos: Cuatro de 21x20 cm. Uno de 30 cm. Flexzone: 21x40 cm
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 9 kW





EIM-8430 R 689 €

Cod.: 922272057 **EAN:** 8422248109642



- Placa de inducción. Borde redondeado
- 4 Focos: Uno de 30 cm, uno de 18 cm y una HoriZone Tech de 20x40 cm (dos de 20cm)
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,2 kW





EIM-6422 B 449 €

Cod.: 922272052 **EAN:** 8422248109581



- Placa de inducción. Biselado frontal
- 4 Focos: Uno de 22 cm, uno de 20 cm y dos de 18 cm de diámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,2 kW





EIT-6422 B 389 €

Cod.: 922272083 **EAN:** 8422248355841

- Placa de inducción. Biselado frontal
- 4 Focos: Uno de 21 cm, uno de 18 cm y dos de 16 cm de diámetro.
- Panel de control Touch
- Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Bloqueo de seguridad
- Función para limitación de potencia.
- Potencia máx. 7 kW
- Instalación sin ranura frontal





PLACAS

EIM-6331 HT BQ B 599 €

Cod.: 922272055 **EAN:** 8422248109628



- Placa de inducción. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30 cm y una HoriZone Tech de 21x40 cm (dos de 21 cm)
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Keep Warm y función barbacoa)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7 kW



EIMS-6332 B 499 €

Cod.: 922272040 **EAN:** 8422248108546

- Placa de inducción continua. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 32/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia



EIMS-6330 B BK 469 €

Cod.: 922272043 **EAN:** 8422248108584

- Placa de inducción continua. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia



EIMS-6330 B WH 539 €

Cod.: 922272091 **EAN:** 8422248373210

NEW

- Placa de inducción continua Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia



EIM-6330 B 389 €

Cod.: 922272045 **EAN:** 8422248109345

- Placa de inducción. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm dediámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,1 kW



EIM-6328 B WH 499 €

Cod.: 922272089 **EAN:** 8422248355902



NEW

- Placa de inducción. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Panel de control Multi Slider Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia
- Potencia máxima 7,1kWW
- Instalación sin ranura frontal



EIS-6330 R — 389 €

Cod.: 922272084 **EAN:** 8422248355858

NEW

- Placa de inducción con biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Mono Slider Touch
- Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia.
- Potencia máxima 7,1 kW
- Instalación sin ranura frontal





EIT-6329 B — 419 €

Cod.: 922272087 **EAN:** 8422248355889

NEW

- Placa de inducción con biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 28/18 cm, uno de 21 cm y uno de 16 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 7,2 kW
- Instalación sin ranura frontal





EIT-6328 R — 389 €

Cod.: 922272085 **EAN:** 8422248355865

- Placa de inducción con borde redondeado
- 3 Focos: Uno de 28 cm, uno de 22cm y uno de 18cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Funciones de cocinado (Defrost, Keep Warm, Simmer)
- Función Stop&Go
- Bloqueo de seguridad
- Función de limitación de potencia.
- Potencia Máx. 7 kW
- Instalación sin ranura frontal





EIS-3220 B — 269 €

Cod.: 922272047 **EAN:** 8422248109390

- Placa de inducción con biselado frontal
- 2 Focos: Uno de 20 cm y uno de 18 cm de diámetro
- Panel de control tipo Mono Slider Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 3,5 kW





VITROCERÁMICAS

EVT-6422 R — 249 €

Cod.: 922272041 **EAN:** 8422248108553



- Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- 4 Focos: Uno de 21,5 cm, uno de 18,5 cm y dos de 15 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 6,5 kW





PLACAS

EVT-6328 B — 309 €
Cod.: 922272049 **EAN:** 8422248109550

- Placa vitrocerámica radiante. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 28/22/15,5 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 5,7 kW



EVT-6330 B — 325 €
Cod.: 922272092 **EAN:** 8422248373227

NEW

- Placa vitrocerámica radiante. Biselado frontal
- 3 Focos: Uno de 30/19 cm, uno de 18/12 cm y uno de 15 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 6,2 kW



EVT-6328 R — 255 €
Cod.: 922272050 **EAN:** 8422248109567



- Placa vitrocerámica radiante. Borde redondeado
- 3 Focos: Uno de 28/22 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 5,7 kW



EVT-3220 B — 229 €
Cod.: 922272064 **EAN:** 8422248111256

- Placa vitrocerámica radiante. Borde redondeado
- 2 Focos: Uno de 19/12 cm y uno de 15,5 cm de diámetro
- Panel de control tipo Touch
- Bloqueo de seguridad
- Potencia máxima 3,2 kW



GAS 5 FOCOS

EGG-9051 TI TR CI N — 459 €
Cod.: 922272067 **EAN:** 8422248198318

- Placa de gas natural con 5 quemadores
- 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona de alta eficiencia (4 kW), uno súper-rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 11,5 kW



EGG-7551 TI TR CI N — 419 €
Cod.: 922272068 **EAN:** 8422248198325

- Placa de gas natural con 5 quemadores
- 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona de alta eficiencia (4 kW), uno súper-rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 11,5 kW



GAS 4 FOCOS

EGG-6041 TI TR CI N — 349 €
Cod.: 922272069 **EAN:** 8422248198332



- Placa de gas natural con 4 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido, uno semi-rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 9,75 kW



EGG-6041 TI TR CI B — 349 €
Cod.: 922272070 **EAN:** 8422248198349



- Placa de gas butano con 4 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido, uno semi-rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 9,75 kW



EGX-6041 TI TR CI N — 305 €

Cod.: 922272071 **EAN:** 8422248198363



- Placa de gas natural con 4 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador triple corona (3,3kW), un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 9 kW



EGX-6041 TI TR CI B — 305 €

Cod.: 922272072 **EAN:** 8422248198370



- Placa de gas butano con 4 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador triple corona (3,3kW), un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 9,05 kW



EGX-6041 TI N — 235 €

Cod.: 922272073 **EAN:** 8422248198387

- Placa de gas natural con 4 quemadores
- 2 parrillas esmaltadas sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 7,5 kW



EGX-6041 TI B — 235 €

Cod.: 922272074 **EAN:** 8422248198400

- Placa de gas butano con 4 quemadores
- 2 parrillas esmaltadas sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 7,5 kW



GAS 3 FOCOS

EGG-6031 TI TR CI N — 305 €

Cod.: 922272075 **EAN:** 8422248198417

- Placa de gas natural con 3 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 8 kW



EGG-6031 TI TR CI B — 305 €

Cod.: 922272076 **EAN:** 8422248198424

- Placa de gas butano con 3 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 8 kW



PLACAS

GAS 2 FOCOS

EGX-6031 TI TR CI N — 275 €

Cod.: 922272077 **EAN:** 8422248198431

- Placa de gas natural con 3 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 8 kW



EGX-6031 TI TR CI B — 275 €

Cod.: 922272078 **EAN:** 8422248198448

- Placa de gas butano con 3 quemadores
- 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 8 kW



EGG-3021 TI N — 199 €

Cod.: 922272079 **EAN:** 8422248198455

- Placa de gas natural con 2 quemadores
- Parrilla de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- Un quemador rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 4 kW



EGX-3022 TI N — 129 €

Cod.: 922272080 **EAN:** 8422248198462

- Placa de gas natural con 2 quemadores
- Parrilla esmaltada sobre superficie de acero inoxidable
- Un quemador rápido y uno auxiliar
- Encendido electrónico integrado en mando
- Sistema de seguridad de corte de gas
- Potencia total gas: 4 kW



HORNOS

PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

EOE-8411 P X — 579 €

Cod.: 921270253 **EAN:** 8422248100304

- Horno pirolítico multifunción plus de 70 litros
- Multifunción plus 8 programas de cocinado y 3 especiales
- Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- 2 programas para realizar la pirólisis
- 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm
- Rejilla cromada



MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7050 FBK — 549 €

Cod.: 921270258 **EAN:** 8422248110716

- Horno multifunción plus de 80 litros
- Multifunción plus de 7 programas de cocinado
- Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- Sistema de limpieza Easy-clean
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



EOE-7050 FWH — 549 €

Cod.: 921270259 **EAN:** 8422248110723

- Horno multifunción plus de 80 litros
- Multifunción plus de 7 programas de cocinado
- Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- Sistema de limpieza Easy-clean
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



EOE-7040 BK — 529 €

Cod.: 921270263 **EAN:** 8422248111270

- Horno multifunción plus de 80 litros
- Multifunción plus de 7 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- Sistema de limpieza Easy-clean
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



EOE-7040 WH — 529 €

Cod.: 921270261 **EAN:** 8422248111263

- Horno multifunción plus de 80 litros
- Multifunción plus de 7 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- Sistema de limpieza Easy-clean
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



EOE-7040 X — 529 €

Cod.: 921270262 **EAN:** 8422248110754

- Horno multifunción plus de 80 litros
- Multifunción plus de 7 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC y mandos escamoteables
- Sistema de limpieza Easy-clean
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



MULTIFUNCIÓN

EOE-6040 X — 449 €

Cod.: 921270264 **EAN:** 8422248111287

- Horno multifunción de 80 litros
- Multifunción de 7 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



EOE-6020 X — 399 €

Cod.: 921270255 **EAN:** 8422248110402

- Horno multifunción de 80 litros
- Multifunción de 7 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- Rejilla cromada



HORNOS

ESTÁTICO

EOE-5020 X — 359 €

Cod.: 921270256 **EAN:** 8422248110419

- Horno estático de 66 litros
- Estático de 4 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- Rejilla cromada



EOE-5010 X — 329 €

Cod.: 921270260 **EAN:** 8422248111133

- Horno estático de 62 litros
- Estático de 4 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm



EOE-5010 WH — 329 €

Cod.: 921270266 **EAN:** 8422248190497

- Horno estático de 62 litros
- Estático de 4 programas de cocinado
- 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm



MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-4530 X — 479 €

Cod.: 921270252 **EAN:** 8422248098168

- Horno multifunción plus de 40 litros, 45 cm de altura
- Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP y mandos escamoteables
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- Rejilla cromada



EOE-4530 BK — 445 €

Cod.: 921270268 **EAN:** 8422248372916

NEW

- Horno multifunción plus de 40 litros, 45 cm de altura
- Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP y mandos escamoteables
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- Rejilla cromada



MULTIFUNCIÓN

EOE-4520 X — 415 €

Cod.: 921270217 **EAN:** 8435436108891

- Horno multifunción de 40 litros, 45 cm de altura
- Multifunción de 4 programas de cocinado y 2 especiales
- Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- Rejilla cromada



MICROONDAS

MICROONDAS 25 L

EMW-2530-IG BK 439 €

Cod.: 929270361 **EAN:** 8422248101882

- Microondas de encastre de 25 litros sin marco, 900W y con grill 1000W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, grill, 2 grill + micro y 8 programadas
- Botón de inicio rápido



EMW-2530-IG WH 439 €

Cod.: 929270362 **EAN:** 8422248101899

- Microondas de encastre de 25 litros sin marco, 900W y con grill 1000W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, grill, 2 grill + micro y 8 programadas
- Botón de inicio rápido



EMW-2510-IG X 365 €

Cod.: 929270360 **EAN:** 8422248083911

- Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, grill, 2 grill + micro y 8 programadas
- Botón de inicio rápido



MICROONDAS 23 L

EMW-2320-IG X 325 €

Cod.: 929270347 **EAN:** 8435436111921

- Microondas de encastre de 23 litros, 800W y con grill 1200W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, 2 grill, 2 grill + micro y 6 programadas
- Botón de inicio rápido



MICROONDAS 20 L

EMW-2021-IG BK 269 €

Cod.: 929270367 **EAN:** 8422248373104

NEW

- Microondas de encastre de 20 litros sin marco, 700W y con grill 800W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, 2 grill, 2 grill + micro
- Botón de inicio rápido
- Instalación en mueble alto



EMW-2020-IG WH 309 €

Cod.: 929270364 **EAN:** 8422248101912

- Microondas de encastre de 20 litros sin marco, 800W y con grill 1000W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, grill, 2 grill + micro y 8 programadas
- Botón de inicio rápido
- Instalación en mueble alto



EMW-2020-IG X 279 €

Cod.: 929270344 **EAN:** 8435436110771

- Microondas de encastre de 20 litros, 700W y con grill 800W
- Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- 5 Funciones microondas, 2 grill, 2 grill + micro y 6 programadas
- Botón de inicio rápido
- Instalación en mueble alto



EMW-2020-I X 269 €

Cod.: 929270346 **EAN:** 8435436111914

- Microondas de encastre de 20 litros, 700W
- Descongelación, calentamiento y cocinado automático
- 5 Funciones microondas, fuego lento, limpieza y 6 programadas
- Botón de inicio rápido
- Instalación en mueble alto



88.88
edesa

CAMPANAS

PLACA CON CAMPANA INTEGRADA

EIS-7423 DD R 1.225 €

Cod.: 922272094 **EAN:** 8422248373401

NEW

- Placa de inducción y extracción automática
- Eficiencia energética A+
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 691,5 / 325,6 m3/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 50 dB(A)
- Altura instalación 17cm



EIT-7422 DD B 1.079 €

Cod.: 922272058 **EAN:** 8422248109659

- Placa de inducción y extracción automática con borde redondeado
- Eficiencia energética A
- 5 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)

Accessorios (no incluidos)

Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939
Kit tubos rectangulares Cod. 02800992





DECORATIVA DE TECHO

ECC-1832 WH 1.169 €

Cod.: 932271943 **EAN:** 8422248344821

- Campana de techo de 100 cm de anchura
- Eficiencia energética A
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)



ECC-1832 X 1.169 €

Cod.: 932271953 **EAN:** 8422248355490

- Campana de techo de 100 cm de anchura
- Eficiencia energética A
- 3 niveles de extracción y función Turbo
- Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)



DECORATIVA VERTICAL

ECV-98321 GBK 699 €

Cod.: 932271954 **EAN:** 8422248356497

- Campana decorativa inclinada de 90 cm de anchura con conectividad AUTO2 con encimera
- Eficiencia energética A+++
- 5 niveles de extracción, función Turbo y purificación de aire
- Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)



ECV-98321 GWH 729 €

Cod.: 932271955 **EAN:** 8422248356503

- Campana decorativa inclinada de 90 cm de anchura con conectividad AUTO2 con encimera
- Eficiencia energética A+++
- 5 niveles de extracción, función Turbo y purificación de aire
- Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014


edesa
210mm x 400mm
induction
200mm
B

CAMPANAS

DECORATIVA BOX

ECB-97220 GBK 479 €

Cod.: 932271957 **EAN:** 822248363396

- Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5 cm
- Eficiencia energética A++
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 617 / 203 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)



ECB-9611 X 309 €

Cod.: 932271909 **EAN:** 8435436112461

- Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-97220 GWH 499 €

Cod.: 932271958 **EAN:** 8422248363402

- Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5 cm
- Eficiencia energética A++
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 617 / 203 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)



ECB-7611 X 279 €

Cod.: 932271910 **EAN:** 8435436112478

- Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-77220 GBK 439 €

Cod.: 932271959 **EAN:** 8422248363419

- Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5 cm
- Eficiencia energética A++
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 627 / 212 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)



ECB-6611 X 269 €

Cod.: 932271911 **EAN:** 8435436112485

- Campana decorativa box de 60 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECB-77220 GWH 469 €

Cod.: 932271960 **EAN:** 8422248363426

- Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5 cm
- Eficiencia energética A++
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 627 / 212 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)



ECB-9411 X 249 €

Cod.: 932271886 **EAN:** 8435436108686

- Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

CAMPANAS

ECB-7411 X — 229 €

Cod.: 932271887 **EAN:** 8435436108693

- Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)



ECB-6411 X — 199 €

Cod.: 932271888 **EAN:** 8435436108709

- Campana decorativa box de 60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)



DECORATIVA PIRAMIDAL

ECP-9611 X — 269 €

Cod.: 932271915 **EAN:** 8435436112522

- Campana decorativa pirámide de 90 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-7611 X — 229 €

Cod.: 932271916 **EAN:** 8435436112539

- Campana decorativa pirámide de 70 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-6611 BK — 189 €

Cod.: 932271956 **EAN:** 822248358736

- Campana decorativa pirámide de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-6611 X — 199 €

Cod.: 932271917 **EAN:** 8435436112546

- Campana decorativa pirámide de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)



ECP-94110 X — 199 €

Cod.: 932271961 **EAN:** 8422248371339

NEW

- Campana decorativa pirámide de 90 cm
- Eficiencia energética A
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

ECP-74110 X — 179 €

Cod.: 932271962 **EAN:** 8422248371353

NEW

- Campana decorativa pirámide de 70 cm
- Eficiencia energética A
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)



ECP-64110 X — 159 €

Cod.: 932271963 **EAN:** 8422248371377

NEW

- Campana decorativa pirámide de 60 cm
- Eficiencia energética A
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 480 / 175 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 69 / 56 dB(A)



INTEGRACIÓN

ECI-96110 X — 350 €

Cod.: 932271948 **EAN:** 8422248355292

- Campana de encastre en mueble de 90 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



ECI-66110 X — 319 €

Cod.: 932271947 **EAN:** 8422248355285

- Campana de encastre en mueble de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)



GRUPO FILTRANTE

ECG-8632 GBK — 509 €

Cod.: 932271941 **EAN:** 8422248198493

- Campana de encastre en mueble de 70 cm
- Eficiencia energética B
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 587/ 246 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)



ECG-8632 GWH — 509 €

Cod.: 932271942 **EAN:** 8422248198509

- Campana de encastre en mueble de 70 cm
- Eficiencia energética B
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 587/ 246 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)



ECG-5811 X — 195 €

Cod.: 932271899 **EAN:** 8435436110962

- Campana de encastre en mueble de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)



ECG-5811 BK — 165 €

Cod.: 932271944 **EAN:** 8422248350969

- Campana de encastre en mueble de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

CAMPANAS

TELESCÓPICA

ECT-6411 X — 159 €

Cod.: 932271920 **EAN:** 8435436112577

- Campana telescópica de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 2 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)



ECT-6411 WH — 159 €

Cod.: 932271919 **EAN:** 8435436112560

- Campana telescópica de 60 cm
- Eficiencia energética C
- 2 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)



ESTÁNDAR

ECS-6213 X — 159 €

Cod.: 932271921 **EAN:** 8422248087391

- Campana estándar de 60 cm
- Eficiencia energética D
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 60 / 59 dB(A)



ECS-6213 WH — 159 €

Cod.: 932271922 **EAN:** 8422248087407

- Campana estándar de 60 cm
- Eficiencia energética D
- 3 niveles de extracción
- Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)



* Según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

TOTAL NO FROST

ESS-1833 NF EX 1.339 €

Cod.: 924271324 **EAN:** 8422248350549

- Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,77m
- Eficiencia energética D
- Frigorífico: 2 cajónes Fresh Box
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 555 (349 + 206)
- Iluminación LED



ESS-1832 NF EX 1.259 €

Cod.: 924271323 **EAN:** 8422248350532

- Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,79m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 2 cajónes Fresh Box
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 519 (334 + 185)
- Iluminación LED



EFC-2035 NF EX 1.029 €

Cod.: 924271321 **EAN:** 8422248343107

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2m
- Eficiencia energética D
- Frigorífico: 2 cajónes Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 336 (238 + 98)
- Iluminación LED



EFC-1822 NF GBK 1.029 €

Cod.: 924271309 **EAN:** 8422248343084

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86m con puerta de cristal negro de seguridad
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 304 (207 + 97)
- Iluminación LED



METAL DUAL NO FROST

EFC-7832 DNF EX 1.129 €

Cod.: 924271326 **EAN:** 8422248350570

- Frigorífico combi metal DUAL No Frost de 1,88m y 70cm de ancho
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura, 2 cajones Fresh Box
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad y bandeja independiente
- Capacidad neta (l): 435 (316 + 119)
- Iluminación LED



TOTAL NO FROST

EFC-2032 NF EX 1.029 €

Cod.: 924271264 **EAN:** 8422248097024

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura, 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 330 (247 + 83)
- Iluminación LED



EFC-2032 NF WH 979 €

Cod.: 924271265 **EAN:** 8422248097031

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura, 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 330 (247 + 83)
- Iluminación LED



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

EFC-1833 NF EX 1.029 €

Cod.: 924271320 **EAN:** 8422248343091

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiencia energética D
- Función "Super" en frigorífico
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura, 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 304 (207 + 97)
- Iluminación LED



EFC-1834 NF EX 929 €

Cod.: 924271349 **EAN:** 8422248373753

NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiencia energética E
- Función "Súper" en congelador
- Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 304 (207 + 97)
- Iluminación LED



EFC-1834 NF WH 845 €

Cod.: 924271351 **EAN:** 8422248373760

NEW

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- Eficiencia energética E
- Función "Súper" en congelador
- Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 304 (207 + 97)
- Iluminación LED



EFC-1821 NF EX 815 €

Cod.: 924271327 **EAN:** 8422248350587

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 310 (224 + 86)
- Iluminación LED



EFC-1821 NF WH 709 €

Cod.: 924271325 **EAN:** 8422248350570

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 310 (224 + 86)
- Iluminación LED



EFC-1822 NF WH 619 €

Cod.: 924271328 **EAN:** 8422248350600

- Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,80m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 2 cajones de gran capacidad y bandeja independiente
- Capacidad neta (l): 253 (182 + 71)
- Iluminación LED



COMBI ESTÁTICO

EFC-1821 ST WH 589 €

Cod.: 924271329 **EAN:** 8422248350617

- Frigorífico combi de 1,80m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 262 (191 + 71)
- Iluminación LED



INTEGRACIÓN

EFC-1711-I 619 €

Cod.: 924271344 **EAN:** 8422248350792

- Frigorífico combi de integración 1,78 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 249 (179 + 70)
- Iluminación LED



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

DOS PUERTAS ESTÁTICO

EFT-1711 EX — 545 €

Cod.: 924271330 **EAN:** 8422248350624

- Frigorífico dos puertas estático de 1,77 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- Capacidad neta (l): 294 (225+ 69)
- Iluminación interior



EFT-1711 WH — 515 €

Cod.: 924271331 **EAN:** 8422248350631

- Frigorífico dos puertas estático de 1,77 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- Capacidad neta (l): 294 (225+ 69)
- Iluminación interior



EFT-1612 WH — 469 €

Cod.: 924271352 **EAN:** 8422248373777

NEW

- Frigorífico dos puertas estático de 1,61 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- Capacidad neta (l): 243 (202 + 41)
- Iluminación interior



EFT-1411 WH — 399 €

Cod.: 924271333 **EAN:** 8422248350655

- Frigorífico dos puertas estático de 1,43 m
- Eficiencia energética E
- Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- Capacidad neta (l): 204 (163 + 41)
- Iluminación interior



TOTAL NO FROST

EFS-1823 NF EX — 839 €

Cod.: 924271311 **EAN:** 8422248108720

- Frigorífico una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiencia energética E
- Función "Super" en refrigerador
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 1 cajón Fresh Box
- Botellero metálico
- Capacidad neta (l): 362
- Iluminación con tiras de LED

EZS-1823 NF EX — 899 €

Cod.: 924271310 **EAN:** 8422248108713

- Congelador una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- Función "Super" en congelador
- 7 cajones de gran capacidad. 5 cerrados
- Capacidad neta (l): 273

EFS-1823 NF WH — 825 €

Cod.: 924271342 **EAN:** 8422248350778

- Frigorífico una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiencia energética E
- Función "Super" en refrigerador
- Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 1 cajón Fresh Box
- Botellero metálico
- Capacidad neta (l): 362
- Iluminación con tiras de LED



EZS-1823 NF WH — 865 €

Cod.: 924271343 **EAN:** 8422248350785

- Congelador una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- Función "Super" en congelador
- 7 cajones de gran capacidad. 5 cerrados
- Capacidad neta (l): 273



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

TABLE TOP ESTÁTICO

EFS-0813 WH — 329 €

Cod.: 924271334 **EAN:** 8422248350662

- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 131
- Iluminación interior



EZS-0813 WH — 349 €

Cod.: 924271335 **EAN:** 8422248350679

- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- 4 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 88



EFS-0814 WH — 279 €

Cod.: 924271336 **EAN:** 8422248350686

- Frigorífico table top estático de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- 1 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 113 (97 + 16)
- Iluminación interior



EFS-0911 WH — 279 €

Cod.: 924271337 **EAN:** 8422248350709

- Frigorífico table top estático de 0,84 m con compartimento 0º. Fondo reducido
- Eficiencia energética E
- 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 93



INTEGRACIÓN ESTÁTICO

EFS-0411 WH — 205 €

Cod.: 924271338 **EAN:** 8422248350716

- Frigorífico table top estático de 0,5 m con compartimento 0º. Fondo reducido
- Eficiencia energética E
- Capacidad neta (l): 47



EFS-0513 I — 429 €

Cod.: 924271339 **EAN:** 8422248350723

- Frigorífico integración TOTAL No frost de 0,82 m
- Eficiencia energética E
- 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 138
- Iluminación LED



EFS-0514 I — 429 €

Cod.: 924271341 **EAN:** 8422248350747

- Frigorífico integración TOTAL No frost de 0,82 m
- Eficiencia energética E
- 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 121
- Iluminación LED



EZS-0513 I — 455 €

Cod.: 924271340 **EAN:** 8422248350730

- Congelador una puerta TOTAL No Frost de 0,82 m
- Eficiencia energética E
- 3 cajones de gran capacidad
- Capacidad neta (l): 101



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

CONGELADOR NO FROST

EZS-1732 NF WH **799 €**

Cod.: 924271345 **EAN:** 8422248350808

- Congelador TOTAL No frost de 1,72 m
- Eficiencia energética E
- Funcion "Super" en congelador
- 7 cajones de gran capacidad. 5 cerrados
- Capacidad neta (l): 238
- Iluminación LED

EZH-4211 **699 €**

Cod.: 928271181 **EAN:** 8422248350839

- Congelador horizontal de 0,83 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 1 cesto
- Capacidad neta (l): 418



CONGELADOR NO FROST

EZS-1732 NF EX **799 €**

Cod.: 924271348 **EAN:** 8422248373272

NEW

- Congelador TOTAL no frost de 1,72 m
- Eficiencia energética E
- Función "Super" en congelador
- 7 cajones de gran capacidad. 5 cerrados
- Capacidad neta (l): 238
- Iluminación LED

EZH-3511 **619 €**

Cod.: 928271183 **EAN:** 8422248350860

- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 2 cestos
- Capacidad neta (l): 349
- Iluminación LED



CONGELADOR DEFROST

EZS-1412 WH **455 €**

Cod.: 924271346 **EAN:** 8422248350815

- Congelador estático de 1,42 m
- Eficiencia energética E
- 5 cajones de gran capacidad. 3 cerrados
- Capacidad neta (l): 160
- Iluminación LED



EZH-3011 **499 €**

Cod.: 928271184 **EAN:** 8422248350877

- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- 2 cestos
- Capacidad neta (l): 293



CONGELADOR HORIZONTAL

EZH-5011 **759 €**

Cod.: 928271347 **EAN:** 8422248356831

- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 2 cestos
- Capacidad neta (l): 392
- Iluminación LED



EZH-2811 **545 €**

Cod.: 928271185 **EAN:** 8422248350884

- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 1 cesto
- Capacidad neta (l): 275
- Iluminación LED



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

EZH-2014 **475 €**
Cod.: 928271186 **EAN:** 8422248350891

- Congelador horizontal de 0,86 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 1 cesto
- Capacidad neta (l): 209
- Iluminación LED



EZH-2011 **349 €**
Cod.: 928271187 **EAN:** 8422248350907

- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- Función DUAL
- 1 cesto
- Capacidad neta (l): 198



EZH-1011 **269 €**
Cod.: 928271188 **EAN:** 8422248350914

- Congelador horizontal de 0,85 m
- Eficiencia energética E
- 1 cesto
- Capacidad neta (l): 99



EZH-1111 **299 €**
Cod.: 928271191 **EAN:** 8422248375733

- Congelador horizontal de 0,84 m
- Eficiencia energética E
- Capacidad neta (l): 105



EZH-0611 **279 €**
Cod.: 928271174 **EAN:** 8422248100687

- Congelador horizontal de 0,84 m
- Eficiencia energética E
- Capacidad neta (l): 59



LAVAVAJILLAS

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6242 X — 699 €
Cod.: 926270299 **EAN:** 8422248096676

- 14 cubiertos - 7 programas
- Tercera bandeja para cubiertos
- Eficiencia Energética C
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30', Cristal, Prelavado y Automático
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-6231 X — 619 €
Cod.: 926270323 **EAN:** 8422248351294

- 14 cubiertos - 7 programas
- Tercera bandeja para cubiertos
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-6231 WH — 579 €
Cod.: 926270324 **EAN:** 8422248351300

- 14 cubiertos - 7 programas
- Tercera bandeja para cubiertos
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-6230 X — 589 €
Cod.: 926270325 **EAN:** 8422248351317

- 14 cubiertos - 7 programas
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-6230 WH — 555 €
Cod.: 926270326 **EAN:** 8422248351324

- 14 cubiertos - 7 programas
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-6130 X — 525 €
Cod.: 926270306 **EAN:** 8422248096744

- 13 cubiertos - 6 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-6130 WH — 485 €
Cod.: 926270307 **EAN:** 8422248096751

- 13 cubiertos - 6 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-6120 WH — 455 €
Cod.: 926270308 **EAN:** 8422248096768

- 12 cubiertos - 4 programas
- Eficiencia Energética E
- 52 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



LAVAVAJILLAS

LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

EDW-4710 X — 569 €

Cod.: 926270327 **EAN:** 8422248351331

- 10 cubiertos - 8 programas
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-4710 WH — 515 €

Cod.: 926270328 **EAN:** 8422248351348

- 10 cubiertos - 8 programas
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- Display digital
- Programación diferida 1-24 h
- Apertura auto



EDW-4610 X — 499 €

Cod.: 926270304 **EAN:** 8422248096720

- 10 cubiertos - 6 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- 6 programas
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



EDW-4610 WH — 465 €

Cod.: 926270305 **EAN:** 8422248096737

- 10 cubiertos - 6 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- 6 programas
- Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



INTEGRACIÓN 60 CM

EDB-6241-I SL — 619 €

Cod.: 926270329 **EAN:** 8422248351355

- 14 cubiertos - 7 programas
- Tercera bandeja para cubiertos
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Puerta Deslizante
- Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- Display digital / Apertura auto
- Programación diferida 1-24 h



EDB-6130-I — 515 €

Cod.: 926270312 **EAN:** 8422248097260

- 13 cubiertos - 5 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- 5 programas
- Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



INTEGRACIÓN 45 CM

EDB-4711-I SL — 555 €

Cod.: 926270330 **EAN:** 8422248351362

- 10 cubiertos - 7 programas
- Tercera bandeja para cubiertos
- Eficiencia Energética D
- 47 dB(A) de potencia acústica
- Puerta Deslizante
- Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- Display digital / Apertura auto
- Programación diferida 1-24 h



EDB-4610-I — 505 €

Cod.: 926270311 **EAN:** 8422248096805

- 10 cubiertos - 5 programas
- Eficiencia Energética E
- 49 dB(A) de potencia acústica
- Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



LAVADORAS Y SECADORAS

LAVADORA

EWF-10400 WH 709 €

Cod.: 925270568 **EAN:** 8422248359368



NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 10 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 18 programas con 16 de lavado
- Lavado con vapor
- Espuma reducción de ruido y amortiguación



EWF-9400 MTBK 679 €

Cod.: 925270569 **EAN:** 8422248359399

NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 9 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 18 programas con 16 de lavado
- Lavado con vapor
- Espuma reducción de ruido y amortiguación



EWF-9401 WH 649 €

Cod.: 925270566 **EAN:** 8422248359344



NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 9 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 18 programas con 16 de lavado
- Lavado con vapor
- Espuma reducción de ruido y amortiguación



EWF-8403 WH 535 €

Cod.: 925270565 **EAN:** 8422248359337



NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 8 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 18 programas con 16 de lavado
- Lavado con vapor
- Espuma reducción de ruido y amortiguación



EWF-9400 WH 549 €

Cod.: 925270572 **EAN:** 8422248359429



NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 9 kilos
- Consumo variable en función de la carga
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 16 programas con 13 de lavado
- Lavado con vapor



EWF-8402 WH 535 €

Cod.: 925270571 **EAN:** 8422248359412

NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 8 kilos
- Consumo variable en función de la carga
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 16 programas con 13 de lavado
- Lavado con vapor



EWF-7201 X 575 €

Cod.: 925270573 **EAN:** 8422248372862

NEW

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Consumo variable en función de la carga
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
- Clasificación energética A
- 18 programas con 16 de lavado
- Lavado con vapor



EWF-7201 WH 515 €

Cod.: 925270570 **EAN:** 8422248359405

NEW

- Capacidad de 1 a 7 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
- Clasificación energética D
- 15 programas con 12 de lavado



LAVADORAS Y SECADORAS

EWF-6000 WH 379 €

Cod.: 925270557 **EAN:** 8422248344449

- Capacidad de 1 a 6 kilos
- Velocidad máxima de centrifugado 1.000 r.p.m
- Clasificación energética D
- 23 programas con 19 de lavado
- Lavado con vapor



LAVADORA INTEGRACIÓN

EWF-9400 I 779 €

Cod.: 925270559 **EAN:** 8422248344463

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de lavado de 1 a 9 kilos.
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Clasificación energética A
- 16 programas con 13 de lavado
- Lavado con vapor



LAVA-SECA INTEGRACIÓN

EWS-8400 I 929 €

Cod.: 925270558 **EAN:** 8422248344456

- Motor Silence Inverter
- Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos
- Secado por condensación
- Capacidad de secado de 1 a 6 kilos
- Consumo variable en función de la carga
- Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- Eficiencia energética B-E
- 16 programas con 13 de lavado



SECADORA

ESC-8161 WH 619 €

Cod.: 936270487 **EAN:** 8422248344470

- Sistema de secado por condensación
- Capacidad de secado de 1 a 8 kilos.
- Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
- Consumo variable en función de la carga
- Eficiencia energética B
- Número de programas: 16



FREGADEROS

BAJO ENCIMERA

MAKALU BE 50X40 1C R-10 — 239 €

Cod.: 950270029 **EAN:** 8422248081177

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304, 1,2 mm de grosor y radio 10
- 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- Base con fondo absorbente
- Recubrimiento anti-condensación.
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Instalación en mueble de 60 cm



MAKALU BE 45X40 1C R-10 — 229 €

Cod.: 950270031 **EAN:** 8422248081191

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304, 1,2 mm de grosor y radio 10
- 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- Base con fondo absorbente
- Recubrimiento anti-condensación.
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Instalación en mueble de 60 cm



MAKALU BE 40X40 1C PLUS R-10 — 235 €

Cod.: 950270033 **EAN:** 8422248081450

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304, 1,2 mm de grosor y radio 10
- 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- Base con fondo absorbente
- Recubrimiento anti-condensación.
- Profundidad de la cubeta de 25 cm
- Instalación en mueble de 50 cm



MAKALU BE 40X40 1C R-10 — 205 €

Cod.: 950270027 **EAN:** 8422248081153



- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304, 1,2 mm de grosor y radio 10
- 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- Base con fondo absorbente
- Recubrimiento anti-condensación.
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Instalación en mueble de 50 cm



FUJI BE 50X40 1C — 145 €

Cod.: 950270063 **EAN:** 8422248373050

NEW

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 60 cm



FUJI BE PLUS 45 X 40 1C — 129 €

Cod.: 950270064 **EAN:** 8422248373067

NEW

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



FUJI BE 45 X 40 1C — 125 €

Cod.: 950270050 **EAN:** 8422248371100

NEW

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



FUJI BE 40 X 40 1C PLUS — 89 €

Cod.: 950270051 **EAN:** 8422248370271

NEW

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



FUJI BE 40X40 1C R-60

89 €

Cod.: 950270052 **EAN:** 8422248370288

NEW

- Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



FUJI BE 34X40 1C

112 €

Cod.: 950270019 **EAN:** 8422248081085

- Fregadero de encastre sobre encimera de Acero inoxidable AISI 304 de 0,7mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Fregadero con escurridor derecho
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



SOBRE ENCIMERA

VELETA SE 80 2C

189 €

Cod.: 950270053 **EAN:** 8422248370295

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 2 cubetas cuadradas
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 80 cm



VELETA SE 86 1C1E REV

149 €

Cod.: 950270059 **EAN:** 842248371156

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



VELETA SE 86 1C1E ED

149 €

Cod.: 950270054 **EAN:** 8422248370301

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



VELETA SE 86 1C1E EI

149 €

Cod.: 950270055 **EAN:** 8422248370318

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



FREGADEROS

VELETA SE 79 1C1E REV — 145 €

Cod.: 950270060 **EAN:** 8422248371162

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 79 1C1E ED — 145 €

Cod.: 950270056 **EAN:** 8422248370325

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 79 1C1E EI — 145 €

Cod.: 950270057 **EAN:** 8422248370332

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



VELETA SE 50 1C — 125 €

Cod.: 950270017 **EAN:** 8422248081061

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 50 cm



K2 SE 84 2C — 129 €

Cod.: 950270009 **EAN:** 8422248080989

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 2 cubetas redondas
- Profundidad de la cubeta de 18 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 80 cm



K2 SE 84 1C1E REV — 135 €

Cod.: 950270011 **EAN:** 8422248081009

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- 1 cubeta redonda y 1 escurridor
- Profundidad de la cubeta de 17 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



K2 SE 49 1C — 100 €

Cod.: 950270042 **EAN:** 8422248190657

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- 1 cubeta redonda
- Profundidad de la cubeta de 20 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



K2 SE 44 — 99 €

Cod.: 950270062 **EAN:** 8422248371124

NEW

- Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- 1 cubeta cuadrada
- Profundidad de la cubeta de 16,5 cm
- Base con fondo absorbente
- Instalación en mueble de 45 cm



GRIFOS

SEMIPROFESIONAL

YOSEMITE CROMO 139 €

Cod.: 951270029 **EAN:** 8422248373258

NEW

- Grifo monomando pescadera en Latón con acabado cromado
- Caño alto, con forma curva y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



CAÑO ALTO

VICTORIA CROMO 115 €

Cod.: 951270028 **EAN:** 8422248372022

NEW

- Grifo monomando en latón. Acabado cromado bicolor
- Caño alto semi-profesional, extraíble y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



MARO CROMO 99 €

Cod.: 951270030 **EAN:** 8422248373708

NEW

- Grifo monomando en latón. Acabado cromado
- Caño alto, con forma en L, extraíble y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Función ducha
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



NIAGARA INOX 79 €

Cod.: 951270027 **EAN:** 8422248372015

NEW

- Grifo monomando en acero inoxidable 304. Acabado satinado
- Caño alto, con forma curva y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



NIAGARA CROMO 85 €

Cod.: 951270026 **EAN:** 8422248372008

NEW

- Grifo monomando en latón con acabado cromado
- Caño alto, con forma curva y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



CAÑO BAJO

SL CROMO 61 €

Cod.: 951270025 **EAN:** 8422248371988

NEW

- Grifo monomando en latón con acabado cromado
- Caño bajo, con forma lineal y giratorio 360º
- Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- Cartucho cerámico incluido
- Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- Apertura en frío
- Tubos de conexión flexibles M10x1x3/8" en acero incluidos



INFORMACIÓN TÉCNICA

PLACAS

Código	922272094	922272058	922272056	922272057	922272052	922272083	922272055
EAN	8422248373401	8422248109659	8422248109635	8422248109642	8422248109581	8422248355841	8422248109628
Modelo	EIS-7423 DD R	EIT-7422 DD G	EIM-9530 R	EIM-8430 R	EIM-6422 B	EIT-6422 B	EIM-6331 HT BQ B
Tipo	Inducción aspiración integrada	Inducción aspiración integrada	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
Ficha de producto							
Zonas de cocción	4	4	5	4	4	4	3
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	210x190	190x190	210x200	180	180	160	300
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2,2	2	2	1,2	1,2	1,2	2,5
Zona delantera derecha: Booster (kW)	3	2,8	2,8	1,5	-	-	3,5
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	190,8	194,2	182,7	179,5	195,4	195,4	199,3
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	210x190	190x190	210x200	-	200	180	-
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2,2	1,5	1,5	-	1,8	1,8	-
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,6	2	2	-	-	-	-
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	190,8	181,5	182,9	-	180,8	180,8	-
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	300	300	-	-	-
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	2,3	2,3	-	-	-
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	3	3	-	-	-
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	216,3	216,3	-	-	-
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	190x190	210x200	210x200	220	210	190
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2,2	2	1,5	1,5	2,3	2,3	2
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	3	2,8	2	2	-	-	2,8
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	190,8	194,2	182,9	182,9	182,9	182,9	185,8
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	210x190	190x190	210x200	210x200	180	160	190
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2,2	1,5	2	2	1,2	1,2	1,5
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2,6	2	2,8	2,8	-	-	2
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	190,8	181,5	182,7	182,7	183,4	183,4	181,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)		194,2	189,5	190,4	185,6	185,6	184,7
Dimensiones							
Anchura del aparato (mm)	770	770	900	850	590	590	590
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520
Altura del aparato (mm)	170	250	60	60	58	58	60
Anchura del hueco (mm)	750	750	875	745	565	560	565
Profundidad del hueco (mm)	490	490	495	495	495	490	495
Ranura de ventilación (mm)	-	5	5	5	5	-	5
Sistema de anclaje	Easy fix	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System
Acabado							
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Estética	Redondeado	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal
Control							
Tipo de control	Mono Slider Touch	Touch	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	Multi Slider Touch	Touch	Multi Slider Touch
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Conectividad	-	-	-	-	-	AUTO 2	-
Funciones de cocinado por temperatura	-	-	-	-	-	-	-
Funciones de cocinado	•	-	•	•	•	•	•
División zonas de cocinado por potencia	-	-	-	-	-	-	-
Reconocimiento desplazamiento recipiente	-	-	-	-	-	-	-
Función temporizada pasta/arroz	-	-	-	-	-	-	-
Función inicio automático	-	-	-	-	-	-	-
Función velocidad recipiente	•	-	-	-	-	-	-
Modo demo	•	-	-	-	-	-	-
Función cocción AUTO	•	-	-	-	-	-	-
Función memoria	•	-	-	-	-	-	-
Programación de tiempo de cocción	•	•	•	•	•	•	•
Alarma de cuenta atrás	•	•	•	•	•	•	•
Función pausa	•	-	•	•	•	•	•
Función para la limitación de potencia	•	-	-	-	-	•	-
Seguridad							
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	•
Detección automática de recipientes	•	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•	•
Protección contra derramamiento de líquidos	•	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica							
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Posibilidad conexión trifásica	•	-	-	-	-	-	-
Potencia máxima del aparato (kW)	7,4	7,35	9	9	7,1	7	7

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

	922272040 8422248108546 EIMS-6332 B	922272043 8422248108584 EIMS-6330 B BK	922272091 8422248373210 EIMS-6330 B WH	922272045 8422248109345 EIM-6330 B	922272089 8422248355902 EIM-6328 B WH	922272084 8422248355858 EIS-6330 R	922272087 8422248355889 EIT-6329 B	922272085 8422248355865 EIT-6328 R
	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción
	3	3	3	3	3	3	3	3
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	320/180	300/180	300/180	300/180	280	300	280	280
	3/1,5	3/1,5	3/1,5	3/1,5	2,3	2,3	2,3	2,3
	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	3	3	3	3
	175,4	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	210	210	210	210	220	220	210	220
	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	191,5	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1
	180	180	180	180	160	160	160	160
	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	194,8	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7
	187,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2
	630	590	590	590	590	590	590	590
	520	520	520	520	520	520	520	520
	60	60	58	58	58	58	60	58
	565	565	565	565	565	565	565	565
	495	495	495	495	495	495	495	495
	5	5	5	5	-	-	-	-
	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System
	Negro	Negro	Blanco	Blanco	Blanco	Negro	Negro	Negro
	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Redondeado
	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Deslizante Independiente por zona	Multi Slider Touch	Mono Slider Touch	Multi Touch	Touch
	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Individual por foco	Centralizado
	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
	AUTO 2	AUTO 2	AUTO 2	-	-	AUTO 2	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	-	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	-	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7

PLACAS

Código	922272047	922272041	922272049	922272092	922272050	922272064	
EAN	8422248109390	8422248108553	8422248109550	8422248373227	8422248109567	8422248111256	
Modelo	EIS-3220 B	EVT-6422 R	EVT-6328 B	EVT-6330 B	EVT-6328 R	EVT-3220 B	
Tipo	Inducción	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante	
Ficha de producto							
Zonas de cocción	2	4	3	3	3	2	
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	180	185	185	180/120	185	-	
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	1,2	1,8	1,8	1,8/1	1,8	-	
Zona delantera derecha: Booster (kW)	1,5	-	-	-	-	-	
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	183,5	195,4	147,1	147,1	190,8	-	
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	200	150	150	150	150	-	
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2,3	-	-	-	-	-	
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	180,9	205,3	147	147	185,4	-	
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	159	
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	1,2	
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	190,5	
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	190/120	
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	2,0/1,0	
Zona trasera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	181,3	
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	-	150	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	-	1,2	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	-	185,4	-	-	-	-	
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	-	215	280/220/155	300/190	280/220	-	
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	-	2,3	2,7/1,95/1,05	3/2	2,7/1,5	-	
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	-	-	-		-	-	
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	-	189,9	140,1	193,5	193,5	-	
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	182,2	194	144,7	189,9	189,9	185,9	
Dimensiones							
Anchura del aparato (mm)	290	590	590	590	590	290	
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	
Altura del aparato (mm)	70	52	47	58	58	47	
Anchura del hueco (mm)	265	560	560	560	560	265	
Profundidad del hueco (mm)	495	490	490	490	490	495	
Ranura de ventilación (mm)	5	-	-	-	-	-	
Sistema de anclaje	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	
Acabado							
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	
Estética	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal	Redondeado	Redondeado	Biselado frontal	
Control							
Tipo de control	Mono Slider Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	Touch	
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	
Niveles de potencia	9 + Booster	9	9	9	9	9	
Conectividad	-	-	-	-	-	-	
Funciones de cocinado por temperatura	-	-	-	-	-	-	
Funciones de cocinado	-	-	-	-	-	-	
División zonas de cocinado por potencia	-	-	-	-	-	-	
Reconocimiento desplazamiento recipiente	-	-	-	-	-	-	
Función temporizada pasta/arroz	-	-	-	-	-	-	
Función inicio automático	-	-	-	-	-	-	
Función velocidad recipiente	-	-	-	-	-	-	
Modo demo	-	-	-	-	-	-	
Función cocción AUTO	-	-	-	-	-	-	
Función memoria	-	-	-	-	-	-	
Programación de tiempo de cocción	•	•	•	•	•	•	
Alarma de cuenta atrás	•	•	•	•	•	•	
Función pausa	-	-	-	-	-	-	
Función para la limitación de potencia	-	-	-	-	-	-	
Seguridad							
Bloqueo de seguridad	•	•	•	•	•	•	
Indicador de calor residual	•	•	•	•	•	•	
Detección automática de recipientes	•	-	-	-	-	-	
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•	
Protección contra derramamiento de líquidos	•	•	•	•	•	•	
Conexión eléctrica							
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Posibilidad conexión trifásica	-	-	-	-	-	-	
Potencia máxima del aparato (kW)	3,5	6,5	5,7	6,2	5,7	3,2	

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

Código	922272067	922272068	922272069	922272070	922272071	922272072	922272073
EAN	8422248198318	8422248198325	8422248198332	8422248198349	8422248198363	8422248198370	8422248198387
Modelo	EGG-9051 TI TR CI N	EGG-7551 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI TR CI N	EGX-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI N
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada) Ficha de producto	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Preparada para gas natural	•	•	•	-	•	-	•
Preparada para gas butano	-	-	-	•	-	•	-
nº de quemadores	5	5	4	4	4	4	4
Potencia Triple Corona [kW]	4	4	4	4	3,3	3,3	-
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	3	3
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	1,75	-	-	-	-	1,75
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona	381 l/h	381 l/h	381 l/h	291 g/h	333 l/h	255 g/h	-
Consumo Rápido	238 l/h	238 l/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h
Consumo Semi-rápido 1	166 l/h	166 l/h	166 l/h	127 g/h	166 l/h	127 g/h	166 l/h
Consumo Semi-rápido 2	166 l/h	166 l/h	-	-	-	-	166 l/h
Consumo Auxiliar	95 l/h	95 l/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h
Dimensiones							
Anchura del aparato [mm]	870	690	580	580	580	580	580
Profundidad del aparato [mm]	520	520	520	520	510	510	510
Altura del aparato [mm]	51,5	51,5	51,5	51,5	48	48	48
Anchura del hueco [mm]	840	560	560	560	560	560	560
Profundidad del hueco [mm]	490	490	490	490	490	490	490
Sistema de anclaje	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Características							
Encendido eléctrico integrado en mando	•	•	•	•	•	•	•
Parrillas / Quemadores esmaltados	-	-	-	-	-	-	•
Parrillas / Quemadores hierro fundido	•	•	•	•	•	•	-
Seguridad							
Válvula seguridad	•	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica							
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	11,5	11,5	9,75	9,75	9,05	9,05	7,5
Accesorios							
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	•	•	•	•	•	•	•

Código	922272074	922272075	922272076	922272077	922272078	922272079	922272080
EAN	8422248198400	8422248198417	8422248198424	8422248198431	8422248198448	8422248198455	8422248198462
Modelo	EGX-6041 TI B	EGG-6031 TI TR CI N	EGG-6031 TI TR CI B	EGX-6031 TI TR CI N	EGX-6031 TI TR CI B	EGG-3021 TI N	EGX-3022 TI N
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada) Ficha de producto	Acero inoxidable	Cristal	Cristal	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal	Acero inoxidable
Preparada para gas natural	-	•	-	•	-	•	•
Preparada para gas butano	•	-	•	-	•	-	-
nº de quemadores	4	3	3	3	3	2	2
Potencia Triple Corona [kW]	-	4	4	4	4	-	-
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	3	3
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	-	-	-	-	-	-
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	-	-	-	-	-	-
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1	1
Consumo Triple Corona	-	381 l/h	291 g/h	381 l/h	291 g/h	-	-
Consumo Rápido	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	286 l/h
Consumo Semi-rápido 1	127 g/h	-	-	-	-	-	-
Consumo Semi-rápido 2	127 g/h	-	-	-	-	-	-
Consumo Auxiliar	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	95 l/h
Dimensiones							
Anchura del aparato [mm]	580	580	580	580	580	290	300
Profundidad del aparato [mm]	510	520	520	510	510	520	520
Altura del aparato [mm]	48	51,5	51,5	48	48	51,5	45
Anchura del hueco [mm]	560	560	560	560	560	276	280
Profundidad del hueco [mm]	490	490	490	490	490	490	480
Sistema de anclaje	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Características							
Encendido eléctrico integrado en mando	•	•	•	•	•	•	•
Parrillas / Quemadores esmaltados	•	-	-	-	-	-	•
Parrillas / Quemadores hierro fundido	-	•	•	•	•	•	-
Seguridad							
Válvula seguridad	•	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica							
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia del aparato [kW]	7,5	8	8	8	8	4	4
Accesorios							
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	•	•	•	•	•	•	•

HORNOS

Código	921270253	921270258	921270259	921270263	921270261	921270262
EAN	8422248100304	8422248110716	8422248110723	8422248111270	8422248111263	8422248110754
Modelo	EOE-8411 P X	EOE-7050 FBK	EOE-7050 FWH	EOE-7040 BK	EOE-7040 WH	EOE-7040 X
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto						
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	94	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,99	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Volumen de la cavidad [l]	70	80	80	80	80	80
Dimensiones						
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato [mm]	555	543	543	543	543	543
Anchura de la cavidad [mm]	487	477	477	477	477	477
Altura de la cavidad [mm]	350	394	394	477	394	394
Profundidad de la cavidad [mm]	420	425	425	425	425	425
Características						
Acabado	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro + Inoxidable
Posibilidad de bloqueo de puerta	•	-	-	-	-	-
Niveles para colocar bandejas	5	6	6	6	6	6
Ventilador	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1
Controles						
Tipo de control	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Tecnología de la pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Indicador de funcionamiento	•	•	•	•	•	•
Indicador termostato	•	•	•	•	•	•
Mínima temperatura [°C]	50	40	40	40	40	40
Limpieza						
Esmalte	Pirolítico	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Limpieza por pirólisis	•	-	-	-	-	-
Mínima duración Pirólisis (min)	1h 30'	-	-	-	-	-
Máxima duración Pirólisis (min)	2h	-	-	-	-	-
Limpieza EasyCllean	•	•	•	•	•	•
Programas						
Funciones	11	8	8	8	8	8
Precalentamiento rápido	•	-	-	-	-	-
Luz interior	•	•	•	•	•	•
Seguridad						
Número de cristales en puerta	4	3	3	2	2	2
Ventilador refrigeración	•	•	•	•	•	•
Termostato de seguridad	•	•	•	•	•	•
Desconexión automática de seguridad	•	•	•	•	•	•
Bloqueo automático de puerta	Pirólisis	-	-	-	-	-
Conexión eléctrica						
Potencia Grill [W]	2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000
Potencia resistencia superior [W]	950	900	900	900	900	900
Potencia resistencia solera [W]	1100	1200	1200	1200	1200	1200
Potencia resistencia posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	2300
Potencia total a red eléctrica [kW]	3200	2300	2300	2300	2300	2300
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	15	15	15	15	15
Accesorios						
Parrilla	1	1	1	1	1	1
Bandeja plana	-	1	1	1	1	1
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1
Raíles telescópicos	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%
Pizza Stone (opcional)	-	-	-	-	-	-

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí

Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A+++(más eficiente) hasta el B (menos eficiente). (3) Medición obtenida según Norma EN 60350-1

	921270264 8422248111287 **EOE-6040 X**	**921270255** 8422248110402 **EOE-6020 X**	**921270256** 8422248110419 **EOE-5020 X**	**921270260** 84222481111133 **EOE-5010 X**	**921270266** 8422248190497 **EOE-5010 WH**	**921270252** 8422248098168 **EOE-4530 X**	**921270268** 8422248372916 **EOE-4530 BK**	**921270217** 8435436108891 **EOE-4520 X**
	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
	94,4	94,4	95,2	95,1	95,1	97,2	97,2	94
	A	A	A	A	A	A	A	A
	0,85	0,85	0,79	0,77	0,77	0,7	0,7	0,7
	0,84	0,84	-	-	-	0,71	0,71	0,71
	80	80	66	62	62	40	40	40
	595	595	595	595	595	595	595	595
	595	595	595	595	595	456	456	456
	543	543	543	543	543	531	531	502
	477	477	440	440	440	260	260	260
	394	394	316	316	316	380	380	380
	425	425	444	444	444	400	400	400
	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal blanco	Inoxidable	Cristal negro	Inoxidable
	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	6	4	4	4	4	4	3
	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Escamoteables	Escamoteables	Fijos
	LED	-	-	-	-	LED	LED	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	40	40	40	40	40	50	50	50
	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza
	Cromadas	Cromadas	Embutidas	Embutidas	Embutidas	Cromadas	Cromadas	Embutidas
	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	•	•	•
	7	7	4	4	4	8	8	6
	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•
	2	2	2	2	2	3	3	3
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	2380	2380	2200
	900	900	900	900	900	900	900	900
	-	-	1200	1200	1200	1300	1300	1300
	2300	2300	-	-	-	2000	2000	-
	2300	2300	2300	2300	2300	2,38	2,38	2,38
	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
	15	15	15	15	15	25	25	25
	1	1	1	-	-	1	1	1
	1	1	-	1	1	-	-	-
	1	1	1	-	-	1	1	1
	1 x PSC-50%	1 x PSC-50%	-	-	-	1 x PSCP-100%	1 x PSCP-100%	-
	-	-	-	-	-	•	•	•

MICROONDAS

Código	929270361	929270362	929270360	929270347
EAN	8422248101882	8422248101899	8422248083911	8435436111921
Modelo	EMW-2530-IG BK	EMW-2530-IG WH	EMW-2510-IG X	EMW-2320-IG X
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Instalación en mueble alto	-	-	-	No
Dimensiones				
Dimensiones ext.: altura [mm]	386	386	388	390
Dimensiones ext.: ancho [mm]	595	595	595	592
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	376	376	380	348
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	197	205
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	333	330
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	355	330
Características				
Acabado				
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón
Volumen [L]	25	25	25	23
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
Luz interior	•	•	•	•
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90	88
Nivel de ruido db[A]	63	63	63	59
Control				
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Tecnología de pantalla	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
Programador electrónico	•	•	•	•
Programador manual	-	-	-	-
Pulsador Inicio / Paro	•	•	•	•
Selector tiempo [min.]	95	95	95	60
Selector de potencia	•	•	•	•
Selector funciones y Tª	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Selector de peso	•	•	•	•
Programas				
Número de funciones	8	8	8	9
Nº programas microondas	5	5	5	5
Nº programas cocción grill	1	1	1	2
Nº programas grill+mw	2	2	2	2
Auto menu	8/ Pizza; Carne; Verduras; Pasta; Patatas; Pescado; Bebidas; Palomitas de maíz	8/ Pizza; Carne; Verduras; Pasta; Patatas; Pescado; Bebidas; Palomitas de maíz	8/ Pizza; Carne; Verduras; Pasta; Patatas; Pescado; Bebidas; Palomitas de maíz	6/ Calentar; Verduras; Pasta; Pescado; Pollo; Tenera
Grill	•	•	•	•
Grill + Microondas	•	•	•	•
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	•	•	•	•
Memoria	-	-	-	•
Inicio rápido	•	•	•	•
Sistema de limpieza	-	-	-	-
Seguridad				
Termostato de seguridad	•	•	•	•
Desconexión auto. de seguridad	•	•	•	•
Bloqueo de funciones	•	•	•	•
Tª puerta	65	65	65	65
Nº de cristales en la puerta	1	1	1	1
Conexión				
Potencia grill [kW]	1	1	1	1,2
Potencia microondas [W]	900	900	900	800
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,25	1,28
Tensión / Frecuencia [V~Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50
Longitud cable de alimentación				
Enchufe	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
Accesorios				
Plato giratorio extraíble	•	•	•	•
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315	315
Marco encastre	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco	Integración con marco
Kit ventilación	-	-	-	-

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

	929270367 8422248373104 **EMW-2021-IG BK**	**929270364** 8422248101912 **EMW-2020-IG WH**	**929270344** 8435436110771 **EMW-2020-IG X**	**929270346** 8435436111914 **EMW-2020-I X**
	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	•	•	•	•
	390	386	390	390
	595	594	595	595
	293	297	293	293
	180	205	180	180
	315	305	315	315
	295	280	295	295
	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón
	20	20	20	20
	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
	•	•	•	•
	88	90	90	90
	68	68	59	59
	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
	•	•	•	•
	-	-	-	-
	•	•	•	•
	60	95	60	60
	•	•	•	•
	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
	•	•	•	•
	9	8	9	8
	5	5	5	5
	2	1	2	-
	2	2	2	-
	-	8/ Pizza; Carne; Verduras; Pasta; Patatas; Pescado; Bebidas; Palomitas de maíz	6/ Calentar; Verduras; Pasta; Pescado; Pollo; Tenera	6/ Calentar; Verduras; Pasta; Pescado; Pollo; Tenera
	•	•	•	-
	•	•	•	-
	•	•	•	•
	-	-	•	•
	•	•	•	-
	-	-	-	Olores
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	•	•	•	•
	65	65	65	40
	1	1	1	1
	0,8	1	0,8	-
	700	800	700	700
	1,08	1,25	1,08	1,08
	230-240 / 50	230 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
	•	•	•	•
	315	245	245	245
	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco	Integración con marco
	-	-	•	•

CAMPANAS

Código	922272094	922272058	932271943	932271953	932271954	932271955
EAN	8422248373401	8422248109659	8422248344821	8422248355490	8422248356497	8422248356503
Modelo	EIS-7423 DD B	EIT-7422 DD B /A	ECC-1832 WH	ECC-1832 X	ECV-98321 GBK	ECV-98321 GWH
Tipo	Aspiración integrada	Aspiración integrada	Decorativa Techo	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	43,4	29	58,9	58,9	16,8	16,8
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	A+	A	A	A	A+++	A+++
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	35,4	27,2	31,5	31,5	40,3	40,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A	B	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	-	36,6	36,6	23,7	23,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	-	A	A	B	B
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	65,9	45,8	91,2	91,2	75,5	75,5
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	F	B	B	C	C
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	325,6	198,6	340	340	282	282
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	535	440,1	600	600	640,5	640,5
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	691,5	542,2	850	850	842	842
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	45	50	50	46	46
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	68	64	65	65	64	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	74	67	67	67	69	69
P_o (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,48	0,46	0,3	0,3	0,35	0,35
P_s (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	-	0,3	0,3	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014	-					
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,7	1	0,9	0,9	0,5	0,5
EEI (Eficiencia Energética)	40	49,2	54,6	54,6	27,5	27,5
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	379,8	264,2	350,4	350,4	369,6	369,6
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	570	294	380	380	314	314
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	169,7	79,4	132,8	132,8	80	80
W_L (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	-	-	14	14	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	-	-	513	513	71	71
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	770	770	1.000	1000	895	895
Fondo (mm)	520	520	600	600	375	375
Altura máxima total (mm)	170	250	500	500	1.130	1.130
Altura mínima total (mm)	170	250	285	285	815	815
Diametro de salida (mm)	220x90	220x90	150	150	150/125	150/125
Características	-	-				
Motor	SL1 BLDC	BT4DC	BT3	BT3	BT4DC	BT4DC
Niveles de extracción	5+1	5+1	3+1	3+1	5 + 1	5 + 1
Consumo máximo motor (W)	165	135	280	280	135	136
Pressión Máxima (Pa)	650	-	450	450	357	357
Pressión Turbo (Pa)	900	-	470	470	365	365
Tipo de control	Deslizante	Deslizante	TC4i	TC4i	TCD6i	TCD6i
Desconexión automática	•	•	•	•	•	•
Indicador electrónico saturación filtro	•	•	•	•	•	•
Tipo de filtro	Aluminio Negro + Cesta de plástico	Aluminio	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	1	1	3	3	1+1	1+1
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Iluminación						
Clase de lámparas	-	-	EcoLed	EcoLed	SS Led	SS Led
Iluminación regulable en intensidad	-	-	•	•	•	•
Nº de lámparas	-	-	4	4	1	1
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	-	550	550	400	400
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	-	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	•	•	Ambas	Ambas	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•/nivelado horizontal	•/nivelado horizontal
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	7200	-	294	294	138	138
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50/60	50/60	50	50	50~60	50~60
Aislamiento eléctrico	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase I
Clavija	-	-	EU - 2 pins	EU - 2 pins	-	-
Accesorios						
Extension tubo superior	-	-	-	-	02861300	02861300
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	02861001	02861001
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	02861401	02861401
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	-	02832006	02832006	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-	-	02800917	02800917	-	-
Filtro metálico	-	02800972	02800200*	02800200*	02800930 / 02800925	02800930 / 02800925
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	-	02800918	02800918	02800922 / 02800927	02800922 / 02800927
Filtros carbón activo	-	02800980	02859398	02859398	02859318	02859318
Tubo flexible silenciador	-	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	-	-				

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

	932271959 8422248363419 ECB-77220 GBK	932271960 8422248363426 ECB-77220 GWH	932271957 822248363396 ECB-97220 GBK	932271958 8422248363402 ECB-97220 GWH	932271909 8435436112461 ECB-9611 X	932271910 8435436112478 ECB-7611 X	932271911 8435436112485 ECB-6611 X	932271886 8435436108686 ECB-9411 X	932271887 8435436108693 ECB-7411 X	932271888 8435436108709 ECB-6411 X
	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box
	11,7	11,7	10,8	10,8	102,5	102,5	102,5	51,9	51,9	51,9
	A++	A++	A++	A++	C	C	C	C	C	C
	29,3	29,3	29,3	29,3	16,3	16,3	16,3	9,8	9,8	9,8
	A	A	A	A	D	D	D	E	E	E
	39	39	35,1	35,1	36	36	36	8,4	8,4	8,4
	A	A	A	A	A	A	A	E	E	E
	71,1	71,1	65,2	65,2	88,5	88,5	88,5	74,6	74,6	74,6
	C	C	D	D	B	B	B	D	D	D
	212	212	203,3	203,3	385	385	385	210	210	210
	627,5	627,5	617,5	617,5	645	645	645	400	400	400
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	43	43	43	43	56	56	56	50	50	50
	65	65	65	65	70	70	70	62	62	62
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,38	0,38	0,4	0,4	0	0	0	0	0	0
	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6
	36,2	36,2	35	35	83,4	83,4	83,4	84,4	84,4	84,4
	237,6	237,6	207,5	207,5	375,3	375,3	375,3	208,6	208,6	208,6
	120,3	120,3	125	125	295	295	295	123	123	123
	27,1	27,1	24,6	24,6	188,8	188,8	188,8	72,9	72,9	72,9
	3,8	3,8	3,8	3,8	7	7	7	11	11	11
	149	149	133	133	252	252	252	92,5	92,5	92,5
	700	700	900	900	900	700	600	900	700	600
	505	505	505	505	500	500	500	475	475	475
	830	830	830	830	1.045	1.045	1.045	932	932	932
	450	450	450	450	730	730	730	675	675	675
	150	150	150	150	125	125	125	150/125	150/125	150/125
	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	TA	TA	TA	K7 Plus	K7 Plus	K7 Plus
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	76	76	76	76	270	270	270	95	95	95
	342	342	344	344	430	430	430	200	200	200
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ATC01	ATC01	ATC01	ATC01	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LED	LED	LED	LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED	LED
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	76	76	76	76	277	277	277	106	106	106
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
	Type F	Type F	Type F	Type F	•	•	•	•	•	•
	02862304	02862304	02862304	02862304	02861301	02861301	02861301	02861302	02861302	02861302
					-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02832011	02832011	02832011	02832011	•	•	•	•	•	•
	-		-	-	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
	02800230	02800230	02800231	02800231	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
	-	-	-	-	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
		-	-	-	02859391	02859391	02859391	02859394	02859394	02859394
	-	-	-	-	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
	-	-	-	-	02841300	02866300	02840300	02841300	02866300	02840300

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

CAMPANAS

Código	932271915	932271916	932271917	932271956	932271961	932271962
EAN	8435436112522	8435436112539	8435436112546	8422248358736	8422248371339	8422248371353
Modelo	ECP-9611 X	ECP-7611 X	ECP-6611 X	ECP-6611 BK	ECP-94110 X	ECP-74110 X
Tipo	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Decorativa pirámide
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564						
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	95,7	95,7	95,7	95,7	24,8	24,8
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	C	C	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	17,8	17,8	17,8	17,8	28,5	28,5
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	D	D	D	D	B	B
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	38,4	38,4	38,4	38,4	31,6	31,6
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	90,3	90,3	90,3	90,3	71,4	71,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B	B	B	B	D	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m^3/h)	385	385	385	385	175	175
Flujo de aire en velocidad máxima (m^3/h)	645	645	645	645	480	480
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m^3/h)	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	57,8	57,8	57,8	57,8	56	56
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	71,8	71,8	71,8	71,8	69	69
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-
P_o (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0
P_s (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1
EEI (Eficiencia Energética)	80,1	80,1	80,1	80,1	48,5	48,5
Q_{BEP} (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m^3/h)	371,8	371,8	371,8	371,8	255,1	255,1
P_{BEP} (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	314	314	314	314	249,1	249,1
W_{BEP} (Poténcia Electrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	182,5	182,5	182,5	182,5	62	62
W_L (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superfície de cocción) (W)	7	7	7	7	3	3
E_{MIDDLE} (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superfície de cocción) (lux)	269	269	269	269	95	95
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	900	700	600	600	900	700
Fondo (mm)	500	500	500	500	475	475
Altura máxima total (mm)	1.020	1.020	1.020	1.020	910	910
Altura mínima total (mm)	720	720	720	720	670	670
Diametro de salida (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150	150
Características						
Motor	TA	TA	TA	TA	K10	K10
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	270	270	270	270	110	110
Pressión Máxima (Pa)	430	430	430	430	290,8	290,8
Pressión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desconexión automática	-	-	-	-	-	-
Indicador electrónico saturación filtro	-	-	-	-	-	-
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	3	3	2	2	3	2
Interior blindado	-	-	-	-	-	-
Iluminación						
Clase de lámparas	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	CSLED	CSLED
Iluminación regulable en intensidad	-	-	-	-	-	-
Nº de lámparas	2	2	2	2	1	1
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
Sistema de fácil instalación	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	277	277	277	277	113	113
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Clavija	•	•	•	•	•	•
Accesorios						
Extension tubo superior	02862301	02862301	02862301	02862301	02862302	02862302
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	•	•	•	•	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
Filtro metálico	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918	02800918	02800918	02800918	02800922 02800927	02800922 02800927
Filtros carbón activo	02859391	02859391	02859391	02859391	02859489	02859489
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	02841300	02866300	02840300	02840300	-	-

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) nº 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

	932271963 8422248371377 **ECP-64110 X**	932271948 8422248355292 **ECI-96110 X**	932271947 8422248355285 **ECI-66110 X**	932271941 8422248198493 **ECG-8632 GBK**	932271942 8422248198509 **ECG-8632 GBK**	932271899 8435436110962 **ECG-5811 X**	932271944 8422248350969 **ECG-5811 BK**	932271920 8435436112577 **ECT-6411 X**	932271919 8435436112560 **ECT-6411 WH**	932271921 8422248087391 **ECS-6213 X**	932271922 8422248087407 **ECS-6213 WH**
	Decorativa pirámide	Integración	Integración	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Telescópica	Telescópica	Estándar	Estándar
	24,8	100,9	100,9	63	63	106,3	107,3	44,5	44,5	52,6	52,6
	A	C	C	B	B	C	C	C	C	D	D
	28,5	16,3	16,3	24,7	24,7	15,7	16,7	11,9	11,9	9,1	9,1
	B	D	D	B	B	D	D	E	E	E	E
	31,6	21,4	21,4	31,2	31,2	24,3	25,3	36	36	8,4	8,4
	A	B	B	A	A	B	B	A	A	E	E
	71,4	88,5	88,5	66,7	66,7	91,2	92,2	68	68	68	68
	D	B	B	D	D	B	B	D	D	D	D
	175	385	385	246	246	300	300	150	150	100	100
	480	645	645	587	587	645	645	390	390	300	300
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	56	56	56	47,6	47,6	50	50	45,5	45,5	60	60
	69	70	70	68,1	68,1	65	65	57	57	69	67
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
	0	0	0	0,49	0,49	0	0	0	0	0	285
											150
	1	1,4	1,4	1,11	1,11	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7
	48,5	82,4	82,4	64,3	64,3	84,7	85,7	78,2	78,2	85,6	85,6
	255,1	375,3	375,3	317,5	317,5	419,7	420,7	198,2	198,2	150,4	150,4
	249,1	295	295	408	408	261	261	148	148	158	158
	62	188,8	188,8	145,7	145,7	193,5	193,5	68,6	68,6	73	73
	3	6	6	6	6	7	7	7	7	11	11
	95	128,3	128,3	187	187	170	170	252	252	92,5	92,5
	600	898	598	700	700	492	492	600	600	600	600
	475	310-350	310-350	270	270	277	277	280-440	280-440	450	450
	910	280	280	240	240	290	290	180	180	120	120
	670	280	280	240	240	290	290	180	180	120	120
	150	150/125	150/125	125/150	125/150	150 / 125	150 / 125	120	120	120	120
	K10	M3R	M3R	186W	186W	BT2	BT2	TF 2003	TF 2003	L1	L1
	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3
	110	270	270	186	186	240	240	100	100	50	50
	290,8	430	430	484	484	405	405	194	194	190	190
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mecánico	Mecánica	Mecánica	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Slider Mecánico	Slider Mecánico
	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Metálico	Metálico	Metálico	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Malla alum.	Malla alum.
	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CSLED	CSLED	CSLED	Barra LED	Barra LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
	650	550	550	650	650	650	650	650	650	650	650
	650	650	650	550	550	550	550	550	550	650	650
	Ambas	AMBAS	AMBAS	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	113	276	276	189,5	189,5	207	207	107	107	66	66
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
	Clase II	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II
	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-
	02862302	02861306	02861306	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02832004	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•
	02800917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02800905	02800212	02800211	02811018	02811018	02811000	02811000	02825272	02825272	02803260	02803260
	02800922 02800927	-	-	-	-	02811003	02811003	-	-	-	-
	02859489	02859398	02859398	02859405	02859405	02859398	02859398	02825263	02825263	02846763	02846763
	02893002	02893002	02893002	-	-	02893002	02893002	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Código	924271324	924271323	924271321	924271309	924271326	924271264	924271265	924271320
EAN	8422248350549	8422248350532	8422248343107	8422248343084	8422248350570	8422248097024	8422248097031	8422248343091
Modelo	**ESS-1833 NF EX**	**ESS-1832 NF EX**	**EFC-2035 NF EX**	**EFC-1822 NF GBK**	**EFC-7832 DNF EX /A**	**EFC-2032 NF EX /A**	**EFC-2032 NF WH /A**	**EFC-1833 NF EX**
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Cristal negro	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	7	7	7	7	6	7	7	7
Clase de eficiencia energética	D	E	D	E	E	E	E	D
Consumo de energía [kWh/año]	256	309	197	243	268	231	231	194
Volumen útil refrigerador [l]	349	334	238	207	316	247	247	207
Volumen útil congelador **** [l]	206	185	98	97	119	83	83	97
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	•	•	•	•	•	•	•	•
Congelador libre de escarcha	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía [h]	6	6	10	10	12	9	9	10
Capacidad de congelación [kg/24h]	12	11	6	6	9	3,89	3,89	6
Clase climática (2)	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
Emisión de ruido [dBA]	37	42	36	39	41	41	41	36
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	1765	1786	2004	1860	1880	2010	2010	1860
Anchura [mm]	897	910	595	595	700	595	595	595
Fondo [mm]	706	646	590	590	666	630	630	590
Sentido de apertura de puerta	Derecha - Izquierda	Derecha - Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	-	-	•	•	•	•	•	•
Ruedas	•	•	•	•	•	•	•	•
Maneta exterior / integrada	Integrada	Integrada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada
Control								
Tipo de frío	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Metal DUAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	•	•	•	•	•	•	•	•
Regulación electrónica de temperatura congelador	•	•	•	•	•	-	-	•
Función super refrigeración - super congelación	• - •	○ - •	○ - •	○ - •	• - •	• - ○	• - ○	○ - •
Función vacaciones	•	•	-	-	•	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	•	•	-
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	3	3	4	3	4	5	5	3
Número de bandejas cristal	4	4	3	2	3	4	4	2
Botellero	-	•	-	•	-	•	•	•
Cajón para frutas y verduras	2	2	2	2	2	1	1	2
Cajón para carne y pescado	-	-	-	-	1	1	1	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	•	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	2-6	2-6	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	2-2	2-2	3-3	3-3	3-2	3-3	3 - 3	3-3
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-20	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	• - •	• - •	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○
Iluminación LED	• - •	• - •	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	165	185	150	150	130	190	190	150
Corriente Nominal [A]	1,6	1,6	1	0,6	0.6	0.7	0.7	1
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1800	2000	1800	1800	1700	1700	1700	1800

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

	924271349 8422248373753 **EFC-1834 NF EX**	924271351 8422248373760 **EFC-1834 NF WH**	924271327 8422248350587 **EFC-1821 NF EX /A**	924271325 8422248350570 **EFC-1821 NF WH /A**	924271328 8422248350600 **EFC-1822 NF WH**	924271329 8422248350617 **EFC-1821 ST WH**	924271344 8422248350792 **EFC-1711-I**	924271330 8422248350624 **EFT-1711 EX**	924271331 8422248350631 **EFT-1711 WH**	924271352 8422248373777 **EFT-1612 WH**	924271333 8422248350655 **EFT-1411 WH**
	Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco
	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	243	243	235	235	220	210	216	207	207	177	176
	207	207	224	224	182	191	179	225	225	202	163
	97	97	86	86	71	71	70	69	69	41	41
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
	10	10	8	8	9,5	12	10	8	8	12	8
	6	6	3,9	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2	2
	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
	39	39	42	42	40	40	39	40	40	40	40
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	1860	1860	1880	1880	1800	1800	1778	1760	1760	1610	1430
	595	595	595	595	540	550	540	595	595	550	550
	590	590	630	630	600	560	540	550	550	542	550
	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•
	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	-	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecáncio	Mecáncio	Mecáncio	Mecáncio
	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	○ - •	○ - •	• - ○	• - ○	-	-	• - •	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	5	5	3	3	3	3	3	4	3
	2	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
	3-3	3-3	3-3	3-3	3-2	3-3	3-3	-	-	-	-
	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○
	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	• - ○	-	-	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	-	-	170	170	110	115	115	98	98		85
	0.6	0.6	0.8	0.8	0,9	0,75	0,75	0.8	0.8	0.85	0,5
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2000	2000	1700	1700	1600	1600	1600	1700	1700	2000	1700

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Código	**924271311**	**924271310**	**924271342**	**924271343**	**924271334**	**924271335**
EAN	8422248108720	8422248108713	8422248350778	8422248350785	8422248350662	8422248350679
Modelo	**EFS-1823 NF EX**	**EZS-1823 NF EX**	**EFS-1823 NF WH**	**EZS-1823 NF WH**	**EFS-0813 WH**	**EZS-0813 WH**
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016						
Categoría	1	8	1	8	1	8
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía [kWhño]	118	245	118	245	90	167
Volumen útil refrigerador [l]	362	-	362	-	131	-
Volumen útil congelador **** [l]	-	273	-	273	-	88
Clasificación por estrellas	-	4	-	4	-	4
Frigorífico libre de escarcha	•	-	•	-	-	-
Congelador libre de escarcha	-	•	-	•	-	-
Autonomía [h]	-	8	-	8	-	15
Capacidad de congelación [kg/24h]	-	12,4	-	12,4	-	4
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST
Emisión de ruido [dBA]	41	41	41	41	39	39
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones						
Altura [mm]	1850	1850	1850	1850	845	845
Anchura [mm]	595	595	595	595	553	553
Fondo [mm]	618	618	618	618	574	574
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•
Ruedas	•	•	•	•	-	-
Maneta exterior / integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Integrada
Control						
Tipo de frío	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Estático	Estático
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Display	•	•	•	•	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	•	-	•	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	•	-	•	-	-
Función super refrigeración - super congelación	• - ○	○ - •	• - ○	○ - •	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en refrigerador						
Número de balcones	5	-	5	-	3	-
Número de bandejas cristal	6	-	6	-	3	-
Botellero	•	-	•	-	-	-
Cajón para frutas y verduras	1	-	1	-	1	-
Cajón para carne y pescado	1	-	1	-	-	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-6	-	1-6	-	1-6	-
Equipamiento en congelador						
Número de cajones - cajones cerrados	-	7-5	-	7-5	-	3-3
Cubiteras - Capacidad hielo	-	1-6	-	1-6	-	1-12
Iluminación						
Iluminación en refrigerador - congelador	• - ○	○ - •	• - ○	○ - •	• - ○	-
Iluminación LED	•	-	•	-	•	-
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	65	200	65	200	40	100
Corriente Nominal [A]	0,6	0,5	0,6	0,5	0,36	0,6
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1700	1700	1700	1700	1600	1600

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

	924271336 8422248350686 **EFS-0814 WH**	**924271337** 8422248350709 **EFS-0911 WH**	**924271338** 8422248350716 **EFS-0411 WH**	**924271339** 8422248350723 **EFS-0513 I**	**924271341** 8422248350747 **EFS-0514 I**	**924271340** 8422248350730 **EZS-0513 I**	**924271348** 8422248373272 **EZS-1732 NF EX**	**924271345** 8422248350808 **EZS-1732 NF WH /A**	**924271346** 8422248350815 **EZS-1412**
	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Acero Inox.	Blanco	Blanco
	1	1	1	1	7	8	8	8	8
	E	E	E	E	E	E	E	E	E
	142	86	80	93	118	178	234	234	183
	97	93	47	138	104	-	-	-	-
	16	-	-	-	17	101	238	238	160
	4	-	-	-	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	SÍ	SÍ	-
	9	-	-	-	9	14	8	8	9
	2	-	-	-	4	9,2	11,1	11,1	7,2
	N/ST	SN/N/ST/T	N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST
	39	41	41	37	35	38	41	41	42
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
	845	835	500	818	818	818	1720	1720	1420
	553	488	485	595	595	595	595	595	550
	574	440	440	545	545	545	635	635	550
	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	●	-	-	●	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Integrada	Integrada	Integrada	-	-	-	Maneta exterior	Maneta exterior	Maneta exterior
	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Estático
	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	-	-	-	●	●	●	●	●	-
	-	-	-	●	●	-	-	-	-
	-	-	-	-	●	●	●	●	-
	-	-	-	● - ○	○ - ●	○ - ●	○ - ●	○ - ●	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	2	2	2		-	-	-
	2	3	1	2	1		-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	-	-	-	-
	1-1	1-1	1- ○	-	-	3-3	7-5	7-5	5-3
	-	-	-	-	1-12	1-10	-	-	-
	● - ○	-	-	● - ○	● - ○	-	-	-	-
	●	-	-	●	●	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	90	55	70	60	90	115	150	150	120
	0,6	0.5	0.55	0.3	0.4	0,5	0.52	0.52	0.52
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1600	1700	1700	1500	1500	1500	1700	1700	1700

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

Código	**928271347**	**928271181**	**928271183**	**928271184**	**928271185**	
EAN	8422248350822	8422248350839	8422248350860	8422248350877	8422248350884	
Modelo	**EZH-5011**	**EZH-4211**	**EZH-3511**	**EZH-3011**	**EZH-2811**	
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016						
Categoría	8	8	8	8	8	
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	
Consumo de energía [kWh/año]	260	269	247	230	255	
Volumen útil refrigerador [l]	-	-	-	-	-	
Volumen útil congelador **** [l]	393	418	349	293	275	
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	
Frigorífico libre de escarcha	-	-	-	-	-	
Congelador libre de escarcha	-	-	-	-	-	
Autonomía [h]	47	50	37	25	37	
Capacidad de congelación [kg/24h]	18	19	23	14	24	
Clase climática (2)	T	SN/N/ST/T	ST	SN/N/ST/T	ST	
Emisión de ruido [dBA]	42	44	44	41	44	
Tipo de instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	
Dimensiones						
Altura [mm]	860	825	860	844	860	
Anchura [mm]	1700	1416	1320	1065	1090	
Fondo [mm]	690	750	690	592	690	
Sentido de apertura de puerta	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	
Ruedas	•	•	•	-	•	
Maneta exterior / integrada	Maneta exterior	Maneta exterior	Maneta exterior	Integrada	Maneta exterior	
Control						
Tipo de frío	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	
Función DUAL	•	•	•	-	•	
Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Display	-	-	-	-	-	
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-	
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	-	-	-	-	
Función super refrigeración - super congelación	-	-	-	-	-	
Función vacaciones	-	-	-	-	-	
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	
Equipamiento en congelador						
Número de cajones - cajones cerrados	-	-	-	-	-	
Cubiteras - Capacidad hielo	-	-	-	-	-	
Número de cestos	2	1	2	2	1	
Iluminación						
Iluminación LED	•	-	•	-	•	
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50-60	50	
Potencia Nominal [W]	140	86	130	200	130	
Corriente Nominal [A]	0,8	2	0,62	1,4	0,57	
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	
Longitud del cable [mm]	2000	1700	2000	1700	2000	

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

	928271186 8422248350891 **EZH-2014**	**928271187** 8422248350907 **EZH-2011**	**928271188** 8422248350914 **EZH-1011**	**928271191** 8422248375733 **EZH-1111**	**928271174** 8422248100687 **EZH-0611**
	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	8	8	8	8	8
	E	E	E	E	E
	203	200	169	162	154
	-	-	-	-	-
	209	198	99	105	59
	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	37	20	17	20	22
	16,5	9	4,5	12	8,6
	ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
	39	41	38	43	47
	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
	860	850	850	835-860	835
	890	770	547	600-630	384
	690	560	446	530-568	620
	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
	-	-	-	-	-
	•	-	-		-
	Maneta exterior	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
	•	•	•	-	-
	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-
	•	-	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50
	73	130	80	60	60
	0.52	0,9	0,5	0.4	0.4
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	2000	1700	1700	150	150

LAVAVAJILLAS

Código	926270299	926270323	926270324	926270325	926270326	926270306
EAN	8422248096676	8422248351294	8422248351300	8422248351317	8422248351324	8422248096744
Modelo	EDW-6242 X	EDW-6231 X	EDW-6231 WH	EDW-6230 X	EDW-6230 WH	EDW-6130 X
Acabado	A. Inox	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017						
Capacidad nominal (ps)	14	14	14	14	14	13
Altura (cm)	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura (cm)	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidad (cm)	60	60	60	60	60	60
Índice de eficiencia energética	43,9	49,9	49,9	49,9	49,9	55,9
Clase de eficiencia energética	C	D	D	D	D	E
Índice rendimiendo de limpieza (IC)	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,065	1,065	1,065	1,065	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,747	0,849	0,849	0,849	0,849	0,937
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	75	85	85	85	85	94
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,8	11	11	11	11	11
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:18	3:18	3:18	3:18	3:18	3:40
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido dB(A)	47	47	47	47	47	49
Clase de emisión de ruido	C	C	C	C	C	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	-	-	-	-	-	-
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	-	-	-	-	-	-
Documentación técnica (UE) 2019/2017						
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	0,747	1,7	1,7	1,7	1,7	0,937
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	•	•	•	•	•	•
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	-	-	-	-	-	-
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1	1	1	1	1	1
Duración del modo encendido-izq (Tl) (min) (EP)	15	-	-	-	-	15
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	845	845	845	845	845	845
Anchura [mm]	598	598	598	598	598	598
Fondo [mm]	600	600	600	600	600	600
Patas regulables	50	50	50	50	50	50
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Anchura mínima del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Fondo mínimo del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	-	-	-	-	-	-
Puerta deslizante	-	-	-	-	-	-
Panel de control						
Display / LED	•	•	•	•	•	-
Indicación de reposición de sal	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador	•	•	•	•	•	-
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•
Programación diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	3/6/9h
Programas y funciones						
Número de programas	7	7	7	7	7	6
Intensivo [°C-min]	65 °C / 205 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 205 min
Normal [°C-min]	-	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 180 min	55 °C / 175 min
ECO [°C-min]	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 220 min
Express 90' [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	60 °C / 90 min
Cristal [°C-min]	50 °C / 120 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 120 min
Rápido 30' [°C-min]	45°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	50°C / 30 min
Remojo [min]	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	-
Automático [°C-min]	55-65°C, 90-180 min	-	-	-	-	-
Función marcha / paro	•	•	•	•	•	•
Función media carga	•	•	•	•	•	•
Función extra secado	•	•	•	•	•	-
Función Flex Wash	•	•	•	•	•	-
Función Total Clean	•	-	-	-	-	-
Equipamento						
Bandeja superior con regulación de altura	•	•	•	•	•	•
Bandeja superior con soportes abatible tazas	•	•	•	•	•	•
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	•	•	•	•	•	•
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-	-	-	-	-	-
Tercera bandeja completa	•	•	•	-	-	-
Otras características						
Motor	Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Apertura automática de la puerta	•	•	•	•	•	-
Apto para detergente todo en uno	•	•	•	•	•	•
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Seguridad						
Seguridad para niños	•	-	-	-	-	•
Triple sistema de seguridad	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desague [mm]	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

	926270307 8422248096751 **EDW-6130 WH**	926270308 8422248096768 **EDW-6120 WH**	926270327 8422248351331 **EDW-4710 X**	926270328 8422248351348 **EDW-4710 WH**	926270304 8422248096720 **EDW-4610 X**	926270305 8422248096737 **EDW-4610 WH**	926270329 8422248351355 **EDB-6241-I SL**	926270312 8422248097260 **EDB-6130-I**	926270330 8422248351362 **EDB-4711-I SL**	926270311 8422248096805 **EDB-4610-I**
	Blanco	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
	13	12	10	10	10	10	14	13	10	10
	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,5	81,5	81,5	81,5
	59,8	59,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	44,8	44,8
	60	60	60	60	60	60	55	55	55	55
	55,9	55,9	49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	49,9	49,9	55,9
	E	E	D	D	E	E	D	D	D	E
	1,13	1,13	1,125	1,125	1,13	1,13	1,125	1,13	1,125	1,13
	1,07	1,07	1,065	1,065	1,07	1,07	1,065	1,07	1,065	1,07
	0,937	0,923	0,674	0,674	0,755	0,755	0,849	0,937	0,674	0,755
	94	92	68	68	76	76	85	94	68	76
	11	11	8	8	9	9	10	11	8,5	9
	3:40	3:50	3:18	3:18	3:55	3:55	3:18	3:18	3:18	3:55
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
	49	52	47	47	49	49	47	49	47	49
	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C
	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,937	0,923	1,35	1,35	0,755	0,755	1,7	0,937	1,35	0,755
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	15	15	-	-	15	15	-	-	-	15
	845	845	845	845	845	845	815	815	815	815
	598	598	448	448	448	448	598	598	448	448
	600	600	600	600	600	600	580	580	580	580
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	-	-	-	-	-	-	820	820	820	820
	-	-	-	-	-	-	600	600	450	450
	-	-	-	-	-	-	580	580	580	580
	-	-	-	-	-	-	800	720	800	720
	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	24h	24h
	6	4	8	8	6	6	7	5	7	5
	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	-	-	-	65 °C / 205 min
	55 °C / 175 min	-	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	-	-	-	55 °C / 175 min
	45 °C / 220 min	45 °C / 230 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min
	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	-	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min
	50 °C / 120 min	-	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	-
	50°C / 30 min	50°C / 30 min	35°C / 20 min	35°C / 20 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min	50°C / 30 min
	-	-	15 min	15 min	-	-	-	-	-	-
	-	-	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	-	-	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	-	-	-	•	-	•
	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Deslizante	Flip	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A. Inox	Plástico	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí

Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

LAVADORAS Y SECADORAS

Código	925270568	925270569	925270566	925270565	925270572	925270571
EAN	8422248359368	8422248359399	8422248359344	8422248359337	8422248359429	8422248359412
Modelo	EWF-10400 WH	EWF-9400 MTBK	EWF-9401WH	EWF-8403WH	EWF-9400 WH	EWF-8402 WH
Acabado	Blanco	Negro mate	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023						
Capcidad nominal (kg)	10	9	9	8	9	8
Clase de eficiencia energética (1)	A	A	A	A	A	A
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO (3)	52	50	50	48	39	42
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1351	1351	1351	1350	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado (4)	B	B	B	B	B	B
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	72	72	72	72	74	72
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	A	A	A	A	B	A
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	850/860	850/860	850/860	850/860	845/865	845/865
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595
Fondo [mm]	540	540	540	521	550	510
Patas regulables	•	•	•	•	•	•
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Anchura mínima del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Fondo mínimo del hueco [mm]	-	-	-	-	-	-
Características generales						
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	-	-	-	-	-	-
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
Sistema de reducción de espuma						•
Autoequilibrado de la carga	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso	• + Peso
Indicación carga recomendada	-	-	-	-	-	-
Reconocimiento de espuma	-	-	-	-	•	-
Tipo de control	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED
Selección independiente de temperatura de lavado	•	•	•	•	•	•
Selección independiente de velocidad de centrifugado	•	•	•	•	•	•
Programación diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	24h
Tecla marcha / pausa	•	•	•	•	•	•
Indicador de tiempo restante	•	•	•	•	•	•
Indicador de fases del lavado	•	•	•	•	•	•
Programas						
Nº programas lavadora/lavado	18/16	18/16	18/16	18/16	16/13	16/13
Algodón	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	•	•
Algodón color	-	-	-	-	-	-
Sintético	•	•	•	•	•	•
Delicado	-	-	-	-	-	-
ECO	•	•	•	•	•	•
20ºC	•	•	•	•	•	•
Lana	•	•	•	•	•	•
Lavado a mano	-	-	-	-	-	-
Rápido [min]	59'	59'	59'	59'	-	-
Express 15	•	•	•	•	•	•
Mixto	•	•	•	•	•	•
Ropa deportiva	-	-	-	-	•	•
Ropa bebé	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• + vapor	• + vapor
Personalizado	•	•	•	•	•	•
Jeans	•	•	•	•	-	-
Vapor	•	•	•	•	-	-
Antialergia	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• / • + vapor	• + vapor	• + vapor
Camisas	-	-	-	-	-	-
Edredones	•	•	•	•	•	•
Ropa oscura	-	-	-	-	•	•
Limpieza tambor	•	•	•	•	•	•
Prelavado	•	•	•	•	•	•
Extra aclarado	•	•	•	•	•	•
Antimanchas	-	-	-	-	•	•
Más rápido	•	•	•	•	-	-
Pausa + carga	•	•	•	•	•	-
Selección de temperatura	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90
Selección velocidad centrifugado	-/400/600/800/1000/1200/1400	-/400/600/800/1000/1200/1400	-/400/600/800/1000/1200/1400	-/400/600/800/1000/1200/1400	-/400/600/800/1000/1400	-/600/800/1000/1400
Seguridad						
Bloqueo seguridad para niños	•	•	•	•	•	•
Seguridad antidesbordamiento	•	•	•	•	•	•
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	1.950	1.950	1.950	1.650	1.800
Corriente Nominal [A]	10	10	10	10	-	-
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	-	-	-	-	-	-
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	-	-	-	-	-	-
Longitud del tubo de desague [mm]	-	-	-	-	-	-

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí

Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

SECADORA

	925270573	925270570	925270557	925270559	925270558
	8422248372862	8422248359405	8422248344449	8422248344463	8422248344456
	EWF-7201 X	**EWF-7201 WH**	**EWF-6000 WH**	**EWF-9400 I**	**EWS-8400 I**
	Inoxidable	Blanco	Blanco	Integrable	Integrable
	7	7	6	9	8-6
	A	D	D	A	B-E
	45	41	43	48	48 - 90
	1150	1200	1000	1400	1400
	C	B	C	B	B
	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable
	72	76	80	76	76
	A	B	C	B	B
	850/860	845	850	825	825
	595	595	595	595	595
	400	458	400	545	565
	•	•	•	•	•
	-	-	-	825	825
	-	-	-	600	600
	-	-	-	580	600
	Silence Inverter	Estándar	Estándar	Silence Inverter	Silence Inverter
	33	-	28,80	31	31
	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.
	•	-	-		
	• + Peso	•	•	• + Peso	• + Peso
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	Display digital LED	LED	Display digital LED	Display digital LED	Display digital LED
	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•
	24h	12h	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	-	•	•	•
	•	-	•	•	•
	18/16	15/12	23/19	16/13	16/13
	• / • + vapor	•	•	•	•
	-	•	-	-	-
	•		•	•	•
	-	-	•	•	•
	•	•	•	•	•
	•	•	-	-	-
	•	•	•	•	•
	-	-	•	•	•
	59'	-	•	•	•
	•	•	-	-	-
	• / • + vapor	•	•	•	•
	-	•	•	•	•
	• / • + vapor	•	•	•	•
	•	-	•	•	•
	•	-	-	-	-
	-	-	•	•	-
	•	-	-	-	-
	-	•	-	-	-
	•	•	-	-	-
	-	•	-	-	-
	•	•	•	-	-
	•	•	•	•	•
	•	-	•	•	•
	-	-	-	-	-
	•	-	-	-	-
	•	•	-	-	-
	*/20/30/40/60/90	*/20/40/60/95	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90	*/20/30/40/60/90
	-/400/600/800/1000/1200	-/600/800/1000/1200	-/600/800/1000	-/600/800/1000/1200/1400	-/600/800/1000/1200/1400
	•	•	•	•	•
	-	•	•	•	•
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50
	1.950	1.800	2.000	1.950	1.900
	10		10	10	10
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1,5	-	1,5	1,5	1,5
	1	-	1	1	1
	2,1	-	1,6	1,6	1,6

Código	**936270487**
EAN	8422248344470
Modelo	**ESC-8161 WH**
Acabado	Blanco
Ficha de producto	
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]	8
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]	1
Tipo de secado	Condensación
Clase de eficiencia energética (2)	B
Consumo energía [kWh/año] (3)	561
Consumo energía algodón carga completa [kWh]	4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh]	2,56
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W]	0,8
Duración standby (left-on mode) [min.]	10
Duración programa algodón carga completa [min.]	140
Duración programa algodón media carga [min.]	90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min.]	112
Clase de eficiencia de condensación	B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón media carga [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]	80,1
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	69
Características generales	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de modelo	Libre instalación
Consumo variable en función de la carga	•
Capacidad tambor [l]	109
Tamaño de escotilla [cm]	37,5
Cubeta de condensador extraíble	•
Depósito de agua para vapor [l]	4,8
Sensor electrónico de humedad	•
Filtro pelusas	•
Sistema Reversing: movimiento doble sentido	•
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas	•
Patas o ruedas de desplazamiento	2 patas y 2 apoyos
Control	
Tecla programación diferida	•
Tecla bloqueo selección	•
Indicador aviso limpieza filtro	•
Tecla antiarrugas	•
Tecla On/Off	•
Programación diferida [h]	3-6-9-12
Programación y visualización	LED
Tecla marcha / pausa	•
Indicador de funcionamiento	•
Indicador programa antiarrugas	•
Indicador de bloqueo de selección	•
Tecla aviso fin de programa	•
Tipo de mando programador	Mecánico
Indicador aviso acústico fin de programa	•
Indicador aviso cubeta llena	•
Programas	
Programa Tiempo extra	2
Programa Vapor (Desarrugado)	60' y 30'
Programa Rápido [min.]	45'
Nº total programas secado	16
Programa de Ventilación (Aireación)	•
Programa Punto de plancha	•
Programa Automático	•
Programa vaqueros	•
Programa Algodón	•
Programa Sintético	•
Programa Delicado	2
Programa Sport	•
Programa Mixto	•
Seguridad	
Seguridad de calentamiento	•
Conexión	
Intensidad [A]	12
Tensión [V] / Frecuencia [HZ]	220-240 /50
Potencia Total [W]	2700
Dimensiones	
Dimensiones: altura [mm]	845
Dimensiones: altura sin encimera [mm]	815
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	615
Conexión eléctrica	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	2700
Corriente Nominal [A]	16
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1,6

FREGADEROS

Código	950270029	950270031	950270033	950270027	950270063	950270064	950270050	950270051
EAN	8422248081177	8422248081191	8422248081450	8422248081153	8422248373050	8422248373067	8422248371100	8422248370271
Modelo	MAKALU BE 50x40 1C R-10	MAKALU BE 45x40 1C R-10	MAKALU BE 40x40 1C PLUS R-10	MAKALU BE 40x40 1C R-10	FUJI BE 50X40 1C /A	FUJI BE PLUS 45X40 1C	FUJI BE 45X40 1C	FUJI BE 40X40 1C PLUS /A
Dimensiones								
Redondo 3 1/2"	500 x 400	450 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 400	450 x 400	450 x 400	400 x 400
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 250	440 x 440 x 200	545 x 445 x 180	495 x 445 x 200	495 x 445 x 180	445 x 445 x 200
Características generales								
Tipo	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	1,2	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Detalles de cubeta y escurridor								
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-
Forma de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-
Orificio para grifería	-	-	-	-	-	-	-	-
Base fondo absorvente	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Tipo válvula de desagüe	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1
Tubo rebosadero	•	•	•	•	•	•	•	•

Código	950270052	950270019	950270053	950270059	950270054	950270055	950270060	950270056
EAN	8422248370288	8422248081085	8422248370295	8422248371155	8422248370301	8422248370318	8422248371162	8422248370325
Modelo	FUJI BE 40X40 1C R-60 /A	FUJI BE 34x40 1C	VELETA SE 80 2C /B	VELETA SE 86 1C1E REV	VELETA SE 86 1C1E ED /A	VELETA SE 86 1C1E EI /A	VELETA SE 79 1C1E REV	VELETA SE 79 1C1E ED /A
Dimensiones								
Redondo 3 1/2"	400 x 400	340 x 400	770 x 480	840 x 480	840 x 480	840 x 480	770 x 480	770 x 480
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	445 x 445 x 180	370 x 430 x 180	790 x 500 x 180	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	790 x 500 x 180	790 x 500 x 180
Características generales								
Tipo	Bajo encimera	Bajo encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Detalles de cubeta y escurridor								
Cantidad de cubetas	1	1	2	1	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Escurridor	-	-	-	•	•	•	•	•
Forma de escurridor	-	-	-	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada
Orificio para grifería	-	-	•	•	•	•	•	•
Base fondo absorvente	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios								
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	2	1	1	1	1	1
Tubo rebosadero	•	•	•	•	•	•	•	•

Código	950270057	950270017	950270009	950270011	950270042	950270062
EAN	8422248370332	8422248081061	8422248080989	8422248081009	8422248190657	8422248371124
Modelo	VELETA SE 79 1C1E EI /A	VELETA SE 50 1C	K2 SE 84 2C	K2 SE 84 1C1E REVERSIBLE	K2 SE 49 1C	KS SE 44
Dimensiones						
Redondo 3 1/2"	770x480	480 x 480	820 x 420	820 x 420	Ø465	460 x 460
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	790 x 500 x180	500 x 500 x 180	840 x 440 x 180	840 x 440 x 180	Ø485 x 160	480 x 480 x 160
Características generales						
Tipo	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
Detalles de cubeta y escurridor						
Cantidad de cubetas	1	1	2	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Cuadrada
Escurridor	•	-	-	•	-	-
Forma de escurridor	Cuadrada	-	-	Redonda	-	-
Orificio para grifería	•	•	•	•	•	•
Base fondo absorvente	•	•	•	•	•	•
Accesorios						
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	2	1	1	1
Tubo rebosadero	•	•	•	•	•	•

GRIFOS

Código	951270029	951270028	951270030	951270027
EAN	8422248373258	8422248372022	8422248373708	8422248372015
Modelo	YOSEMITE PRO CROMO /A	VICTORIA CROMO/B	MARO CROMO/B	NIAGARA INOX/C
Dimensiones				
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño ["; cm]	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40	3/8, 40
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	508 x 252 x 52	430 x 246 x 52	348 x 286 x 49	371 x 240 x 50
Características generales				
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Acero inoxidable 304	Latón	Acero inoxidable
Material del mando	Zinc	Acero inoxidable 304	Fundición	Acero inoxidable
Material de manguera caño	Acero inoxidable 304	Silicona	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Satinado	Cromado	Satinado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	5	5	5	5
Detalles de caño y mando				
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Froma de L	Curvo
Caño extraíble	-	-	-	-
Caño giratorio	360º	360º	360º	360º
Caño aireador	•	•	•	•
Función ducha	•	•	•	-
Apertura en frío	•	•	•	•
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
Accesorios				
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	•	•	•	•

Código	951270026	951270025
EAN	8422248372008	8422248371988
Modelo	NIAGARA CROMO /C	SL CROMO /B
Dimensiones		
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño ["; cm]	3/8, 40	3/8, 40
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	371 x 240 x 50	140 x 250 x 50
Características generales		
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando
Material	Latón	Latón
Material del mando	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	5	5
Detalles de caño y mando		
Tipo de caño	Alto	Bajo
Forma de caño	Curvo	Lineal
Caño extraíble	-	-
Caño giratorio	360º	360º
Caño aireador	•	•
Función ducha	-	-
Apertura en frío	•	•
Tipo de mando	Tirador	Tirador
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho
Accesorios		
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	•	•

Todas las casillas marcadas con un • equivalen a un Sí
Accesorio / ○ NO INCLUIDO • INCLUIDO

edesa

edesa

edesa

Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.U.
Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.
www.cata.com - www.edesa.com - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es
Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)
Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA group cata edesa NODOR Apelson