



CATÁLOGO GENERAL
2024

edesa

PLACAS

HORIZONTE TECH	REGULACIÓN ESTABLE DE LA POTENCIA	TIMER	FUNCION BARBACOA	TERMOSTATO SEGURIDAD	ZONA 32	ZONA 30	SELECTOR POTENCIA POR FOCO	FUNCIONES DE COCINADO	BLOQUEO DE SEGURIDAD	BOOSTER
CONTROL DESLIZANTE	STOP&GO	CALOR RESIDUAL	SEGURIDAD CORTE GAS	AUTO ENCENDIDO	TRIPLE CORONA	PARRILLAS HIERRO FUNDIDO				

HORNOS Y MICROONDAS

PUERTA FRÍA 4 CRISTALES	PUERTA FRÍA 3 CRISTALES	MANDOS PUSH PULL	DISPLAY LCD	DISPLAY LED	PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS (PSCP)	PULL SYSTEM CLIPABLE (PSC)	PROFUNDIDAD BANDEJA 45MM	PROFUNDIDAD BANDEJA 50MM	PROFUNDIDAD BANDEJA 25MM
CAPACIDAD INTERIOR 25L	CAPACIDAD INTERIOR 23L	CAPACIDAD INTERIOR 20L	INICIO RÁPIDO	GRILL	FUNCIONES PROGRAMADAS	ENCHUFE			

Funciones

CALOR TRADICIONAL	CALOR SUPERIOR	SOLERA. CALOR INFERIOR	CALOR TRADICIONAL VENTILADO	CALOR INFERIOR VENTILADO	PRECALENTAMIENTO	TURBO PLUS	GRILL VENTILADO	GRILL SUAVE	GRILL
CALOR SUPERIOR VENTILADO	GRILL SUAVE VENTILADO	VENTILADOR	CALOR TRADICIONAL + TURBO	VENTILADOR+LUZ	DESCONGELACIÓN	LUZ	PIRÓLISIS	EASY-CLEAN	
GRILL	MICROONDAS	GRILL MICROONDAS	CALENTAMIENTO POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO	GRILL MICROONDAS POR TIPO DE ALIMENTO Y PESO	MEMORIA	DESCONGELACIÓN POR TIPO ALIMENTO Y PESO			

CAMPANAS

MÁXIMA EXTRACCIÓN	EFICIENCIA LUMÍNICA	ILUMINACIÓN LED	FUNCIÓN TIMER	FUNCIÓN TURBO	ILUMINACIÓN ECO LED	ILUMINACIÓN REGULABLE	ASPIRACIÓN PERIMETRAL	ILUMINACIÓN BARRA LED	INDICADOR SATURACIÓN DE FILTROS	ENCHUFE
CONTROL REMOTO	RENOVACIÓN AIRE									

FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

										
METAL DUAL NO FROST	FULL NO FROST	DISPLAY LED EXTERIOR/ INTERIOR	COLUMNA LED	DISPLAY DIGITAL EXTERIOR/ INTERIOR	TIRADOR FÁCIL APERTURA	ILUMINACIÓN LED	APTO PARA CAMPER	FUNCIÓN VACACIONES	FUNCIÓN "SÚPER"	ENCHUFE

LAVAVAJILLAS

										
MOTOR INVERTER	PROGRAMA EXPRESS 90'	PROGRAMA RÁPIDO 30'	PROGRAMACIÓN DIFERIDA	CRISTAL	PROGRAMA AUTOMÁTICO	APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTA	APTO PARA PASTILLAS TODO EN UNO	TRIPLE SISTEMA DE SEGURIDAD	10 AÑOS GARANTÍA	ENCHUFE
										
SILENCIO	TOTAL CLEAN	HIGIENE	BOTELLAS	3ER ESTANTE PARA CUBIERTOS	SECADO EXTRA					

LAVADORAS Y SECADORAS

										
CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	CAPACIDAD	DISPLAY LED	MI PROGRAMA	PROGRAMACIÓN DIFERIDA	INDICADOR TIEMPO RESTANTE	INDICADOR FASE ACTUAL	10 AÑOS GARANTÍA
										
TAPA DESMONTABLE	PRELAVADO CON VAPOR	ENCHUFE	LIMPEZA DE TAMBOR	HIGIENE PRO	RECARGA	MOTOR INVERTER				

FREGADEROS

										
SOBRE ENCIMERA	BAJO LENCIMERA	PROFUNDIDAD DE LA CUBETA 25CM	PROFUNDIDAD DE LA CUBETA 20CM	PROFUNDIDAD DE LA CUBETA 18CM	ACERO INOXIDABLE ULTRA GRUESO	REVERSIBLE	2 CUBETAS	1 CUBETA	ESCURRIDOR	ACERO INOXIDABLE 304
										
PARA MUEBLE DE 80 CM	PARA MUEBLE DE 60 CM	PARA MUEBLE DE 50 CM	PARA MUEBLE DE 45 CM	50 AÑOS GARANTÍA	RADIO 10 MM					

GRIFOS

						
MONOMANDO	CAÑO ALTO	CAÑO GIRATORIO	CAÑO EXTRAÍBLE	FUNCIÓN DUCHA	AIREADOR	5 AÑOS GARANTÍA

Bienvenidos

Si hay algo que nos apasiona es saber que existen cosas que sí pueden durar para siempre...

Por eso en Edesa, acompañarte desde el día en que nos eliges es nuestra prioridad. Innovar para mantener esa relación que nos ha unido y no defraudarte nunca, pasa por aportar nuevas soluciones con la idea de poder responder eficazmente a tus necesidades, mejorando tu calidad de vida.

Gracias a esta actitud presentamos nuestra gama de productos, para que elijas los que más se adaptan a ti, a tus gustos y necesidades.

Asimismo, y gracias al Servicio de Atención al Cliente mejor valorado tanto por usuarios como por distribuidores, estaremos a tu lado siempre que nos necesites.

Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa...

Edesa es un estilo de vida

Es dinamismo y creatividad. Es fresca en tu hogar. Edesa es la marca para aquellos que buscan opciones diferentes a las actuales ofertas existentes en el mercado.

Para los que creen que el electrodoméstico forma parte también de la decoración de nuestro hogar, acorde a nuestra personalidad y gusto. Los valores que distinguen la marca son: cercanía, complicidad, nuevas tendencias, estilos de vida y creatividad.

Con la experiencia de más de 83 años y la ilusión del primer día

Edesa se dedica a la fabricación y venta de electrodomésticos para el hogar y el negocio de confort, desde 1941. Hemos cumplido 83 años, pero no es únicamente una fecha en el calendario. Son 83 años de experiencia, de conocimiento y de servicio ininterrumpido a nuestros clientes. 83 años que nos diferencian y nos hacen conocer tus necesidades para seguir estando a tu lado durante mucho más tiempo.


Con vitalidad renovada, y ganas de dar lo mejor de cada uno, lanzamos una nueva gama de electrodomésticos Edesa. Venimos para quedarnos, manteniendo nuestra esencia, con nuevos proyectos y soluciones para el hogar.

Buscamos ser más competitivos, ser más eficientes y sobre todo, crear electrodomésticos que se adapten a las necesidades del mercado. Con innovadores diseños, ofreciendo prestaciones que el mercado reclama y capaces de ofrecer una mayor calidad de vida en vuestras casas.

Comprometidos contigo

Edesa tiene una clara orientación a satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo productos funcionales, eficaces, fiables y duraderos. Queremos acompañarte desde el primer día que nos eliges.

Apostamos por mantener la relación que nos ha unido y trabajar por mantenerla, prestando continua atención a una sociedad en continuo movimiento. Porque tu tranquilidad y satisfacción es nuestra mejor recompensa.





RED DE SERVICIO: RAPIDEZ Y COBERTURA NACIONAL

Llegamos a todos los sitios

Somos conscientes de que efectividad y rapidez son dos factores clave a la hora de resolver las dudas o incidencias del cliente. Por eso, nuestro Servicio de Asistencia Técnica cubre todo el territorio nacional con 165 Centros de Servicios franquiciados preparados para atenderle en cualquier momento.

Gracias a ello, nuestros técnicos acuden allá donde esté el cliente con la mayor rapidez posible y con la tecnología necesaria que le permitirá conectarse on-line a la Central de Datos, pudiendo conocer así toda la información necesaria para resolver la incidencia adicional.

Centros de servicio franquiciados cuya calidad está avalada por el Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.

Porque allá donde estén nuestros clientes... llegamos nosotros.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Estamos para lo que necesites

En Edesa queremos facilitar el día a día de nuestros clientes y, por eso, contamos con un Servicio de Atención al Cliente disponible de lunes a viernes de 8:00 a 18:30.

Un equipo de profesionales altamente cualificados que atienden peticiones de información sobre productos o servicios, puntos de venta, dudas, solicitud de manuales de producto o avisos de averías.

Un servicio que trata de resolver telefónicamente la incidencia como primera opción, o informa al técnico para que vaya perfectamente documentado, consiguiendo solucionar la incidencia en una sola visita y con la mayor eficacia posible.

Y, porque el cliente es lo más importante, nuestro personal se divide en áreas geográficas para poder atenderle en su idioma correspondiente.

Y es que nuestra mayor recompensa es la satisfacción total de nuestros clientes.



SOLUCIONES EN MENOS DE 48 HORAS

La solución más rápida y adecuada a tus reclamaciones es nuestra prioridad

El correcto tratamiento y solución de las incidencias de nuestros clientes es nuestra mayor prioridad. Por eso, todo nuestro personal sigue un estricto proceso de gestión que comienza por la recepción de la información del cliente.

Tras esta primera fase, se evalúa, analiza e investiga la solución más adecuada a cada incidencia y se le ofrece al cliente con la máxima rapidez posible, normalmente en menos de 48 horas.

Así, y una vez que la resolución se hace efectiva, se cierra el expediente, realizando una encuesta de satisfacción que nos permita analizar y evaluar regularmente nuestros servicios.

Un servicio completo que nos permite demostrar a nuestros clientes que su satisfacción es lo primero.



CONTACTO ATENCIÓN AL CLIENTE



902 305 000
938 521 830



info@edesa.com

1941

Nacimiento de Edesa

Líder en el mercado peninsular en cuanto a fabricación y venta de electrodomésticos (termos, braseros, hornillos y cocinas domesticas).



1950

Lanzamiento del primer frigorífico nacional de compresión, consiguiendo ser líder de ventas durante más de 15 años.



1964

Lanzamiento de lavadora súper automática y secadoras de tipo rectangular, acorde con la estructura de las lavadoras.



2008

Colección Pop, Sport, Romantic, Metallic y Escala.



2013

Colección Home y Urban.



2014

Incorporación en CNA group, como Edesa Industrial S.L.



2011

Colección Zen, Urban y Deluxe.



1941



1945



1970



1985

ÉRASE UNA VEZ EDESA

1955

Se introduce para fines domésticos el gas butano en los hogares españoles y Edesa sale al mercado con cocinas adaptadas al nuevo combustible.



1971

Comienza la fabricación de lavaplatos y lanzamiento al mercado del frigorífico congelador.



1999

Edesa experimenta un salto admirable, pasando del 6º al 4º lugar en el ranking de las más vendidas, gracias a un esfuerzo de renovación de productos que cambió su catálogo e incrementó ventas en áreas desconocidas como el encastre o los lavavajillas.

Edesa se encuentra reforzada como una marca exitosa, focalizada en el mercado ibérico.

2018

Centralización de las marcas de CNA group en las nuevas oficinas de Madrid.

Una nueva etapa en la vida e imagen de Edesa.



2022

Tras más de 80 años seguimos
CERCA DE TI



1999



2018



2019



2022

edesa

PLACAS

8-53



HORNOS Y MICROONDAS

54-81



CAMPANAS

82-109



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES

110-165



LAVAVAJILLAS

166-187



LAVADORAS Y SECADORAS

188-203



FREGADEROS

204-231



GRIFOS

232-248



PLACA CON CAMPANA INTEGRADA

EIT-7422 DD B P. 18
Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659



- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » 4 Focos: Dos Horizone Tech de 20x40 cm (cuatro de 20 cm)
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

Accesorios (no incluidos)
Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939
Kit tubos rectangulares Cod. 02800992

PLACA INDUCCIÓN


EIM-9530 R P. 19
Cod.: 922272056 EAN: 8422248109635



NEW

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 5 Focos: Uno de 30 cm y dos Horizone Tech de 21x40 cm (cuatro de 21 cm)
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIM-8430 R P. 20
Cod.: 922272057 EAN: 8422248109642



NEW

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 4 Focos: Uno de 30 cm, uno de 18 cm y una Horizone Tech de 21x40 cm (dos de 21 cm)
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIM-6422 B P. 21
Cod.: 922272052 EAN: 8422248109581



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 22 cm, uno de 20 cm y dos de 18 cm de diámetro.
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

PLACA INDUCCIÓN


EIT-6422 B P. 22
Cod.: 922272083 EAN: 8422248355841



NEW

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 21 cm, uno de 18 cm y dos de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Limitador de potencia

EIM-6331 HT BQ B P. 23
Cod.: 922272055 EAN: 8422248109628



NEW


- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm y una Horizone Tech de 21x40 cm (dos de 21 cm)
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm y función BBQ)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIMS-6332 B P. 24
Cod.: 922272040 EAN: 8422248108546



- » Placa de inducción continua con biselado frontal de 63 cm de ancho.
- » 3 Focos: Uno de 32/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIMS-6330 B BK P. 25
Cod.: 922272043 EAN: 8422248108584



- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

PLACA INDUCCIÓN

EIMS-6330 B WH P. 25
Cod.: 922272044 EAN: 8422248108676



NEW

- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIM-6330 B P. 26
Cod.: 922272045 EAN: 8422248109345



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIM-6328 B WH P. 27
Cod.: 922272048 EAN: 8422248109543



NEW

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad





PLACA INDUCCIÓN

EIR-6331 P. 30
Cod.: 922272054 EAN: 8422248109604




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Round Slider Touch
- » Funciones de cocción preestablecidas (Keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad

EIS-6330 R P. 31
Cod.: 922272046 EAN: 8422248109383



- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 22 cm y uno de 18cm de diámetro
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Bloqueo de seguridad

EIT-6329 B P. 32
Cod.: 922272039 EAN: 8422248108416



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, uno de 21 cm y uno de 16cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocción preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering))
- » Bloqueo de seguridad
- » Limitador de potencia

PLACA INDUCCIÓN

EIT-6328 R P. 33
Cod.: 922272085 EAN: 8422248355865



- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28/18 cm, uno de 22 cm y uno de 18cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad

EIS-3220 B P. 34
Cod.: 922272047 EAN: 8422248109390




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 2 Focos: Uno de 20 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Bloqueo de seguridad




PLACA VITROCERÁMICA

EVT-6422 R P. 36
Cod.: 922272041 EAN: 8422248108553




- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 4 Focos: Uno de 21,5 cm, uno de 18,5 cm y dos de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-6328 B P. 37
Cod.: 922272049 EAN: 8422248109550



- » Placa vitrocerámica radiante con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28/22/15,5 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-6328 R P. 38
Cod.: 922272050 EAN: 8422248109567



- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28/22 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

EVT-3220 B P. 39
Cod.: 922272064 EAN: 8422248111256



- » Placa vitrocerámica radiante con biselado frontal
- » 2 Focos: Uno de 19/12 cm y uno de 15,5 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas

GAS 5 FOCOS

EGG-9051 TI TR CI N P. 40
Cod.: 922272067 EAN: 8422248198318



- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4kW), uno rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 11,5 kW


EGG-7551 TI TR CI N P. 41
Cod.: 922272068 EAN: 8422248198325



- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4kW), uno rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 11,5 kW


GAS 4 FOCOS

EGG-6041 TI TR CI N P. 42
Cod.: 922272069 EAN: 8422248198332



- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,75 kW


EGG-6041 TI TR CI B P. 42
Cod.: 922272070 EAN: 8422248198349



- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,75 kW


GAS 4 FOCOS

EGX-6041 TI TR CI N P. 43
Cod.: 922272071 EAN: 8422248198363



- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona, un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,05 kW

EGX-6041 TI TR CI B P. 43
Cod.: 922272072 EAN: 8422248198370



- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona, un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 9,05 kW

EGX-6041 TI N P. 44
Cod.: 922272073 EAN: 8422248198387



- » Placa de gas natural con 4 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 7,5 kW

EGX-6041 TI B P. 44
Cod.: 922272074 EAN: 8422248198400



- » Placa de gas butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 7,5 kW

GAS 3 FOCOS

EGG-6031 TI TR CI N P. 45
Cod.: 922272075 EAN: 8422248198417




- » Placa de gas natural con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGG-6031 TI TR CI B P. 45
Cod.: 922272076 EAN: 8422248198424




- » Placa de butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGG-6031 TI TR CI N P. 46
Cod.: 922272077 EAN: 8422248198431



- » Placa de gas natural con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

EGX-6031 TR CI B P. 46
Cod.: 922272078 EAN: 8422248198448



- » Placa de butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona (4kW), uno semi-rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 8 kW

GAS 2 FOCOS

EGG-3021 TI N P. 47
 Cod.: 922272079 EAN: 8422248198455



- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 4 kW

EGX-3022 TI N P. 48
 Cod.: 922272080 EAN: 8422248198462



- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Potencia total gas: 4 kW



Eficiencia, rapidez y seguridad

Placas de inducción que proporcionan la seguridad que todos buscamos en la cocina.

Las placas de inducción Edesa le permiten cocinar con el mínimo consumo energético y la máxima rapidez, garantizando en todo momento la seguridad de su uso.



Programa Booster

Tenerlo listo antes de lo previsto. Por eso, nuestras placas disponen de nivel de potencia que permite acelerar la cocción a un tiempo récord.



Stop&Go

Esta función permite pausar y reanudar los programas de cocción para atender cualquier imprevisto.

Si te llaman por teléfono, o necesitas atender a los niños, la función Stop&Go es perfecta, puesto que se puede utilizar en cualquier momento del cocinado, dejando apagados todos los focos y volviendo a encenderse con la misma programación a tu vuelta.



Función Timer

Olvídate de mirar el reloj porque con la función Timer de nuestras placas, podrás programar la duración exacta de cocinado para que cuando pase ese tiempo, la placa te avise y se detenga. ¡Nunca más se te quemará nada!



Zonas de calentamiento adaptables

Las placas de inducción reconocen la olla y ajustan la potencia a la superficie, maximizando la efectividad de la cocción.

Se consigue de esta manera minimizar las pérdidas de calor y maximizar el ahorro.



Foco gigante de 32 cm

Sabemos que quieres que los alimentos se cocinen por igual en toda la superficie de la cazuela o la sartén.

Con el foco gigante de 32 cm de diámetro de nuestras placas de inducción ya es posible. El inductor de formato XXL de este foco mejora su rendimiento y permite un reparto homogéneo y continuado del calor.



Regulación estable de la potencia

Inducción continua para que la entrega de potencia durante el cocinado sea estable y precisa



Bloqueo de seguridad

Para pequeños y grandes la seguridad es lo primero. Activando la opción de bloqueo de seguridad de nuestras inducciones y vitrocerámicas se deshabilita el panel de mandos. De esta forma evitamos que los más pequeños de la casa puedan modificar accidentalmente el proceso de cocinado.



Indicador de calor residual

Las encimeras de Edesa, disponen de un indicador luminoso para avisar de que el foco se mantiene caliente tras su apagado durante unos minutos.



Termostato de seguridad

La incorporación del termostato de seguridad está enfocado a la protección del aparato, para garantizar una vida útil aún más larga. Este sistema permite limitar la temperatura de funcionamiento de la placa y sus componentes para asegurar un funcionamiento estable y duradero.

Desconexión automática

La programación del control de las encimeras Edesa, ha sido estudiada y trabajada para ofrecer un cocinado siempre seguro. Para ello, la placa está programada para apagarse si lleva en marcha, en el mismo nivel de cocción y sin haber sido modificada, durante demasiado tiempo.

Programas de cocina

Conocer las necesidades de los usuarios ha permitido a Edesa lanzar nuevas funciones adaptadas a las peticiones reales. Con un simple botón, podrás programar tu inducción para que cocine a tu gusto.



Función Melting (derretir): Está programada para trabajar a unos 45-55°C, para fundir mantequillas, derretir chocolate, templar leche o descongelar alimentos.

Función Keep Warm (mantener caliente): Permite, a una temperatura de 65-70°C, mantener caliente la comida ya cocinada, a la espera de servirla en la mesa, o calentar lentamente algún plato que está frío (no congelado).

Función Simmering (cocción lenta): Permite hervir a fuego lento. Ideal para purés y arroces, pues trabaja a una temperatura de 85-95°C.

Función BBQ

Para ser un verdadero chef, la función Barbacoa será tu aliada.

Con solo pulsar un botón, la zona Horizone Tech regula la potencia y junto con la parrilla especial de hierro fundido se obtiene un calor mucho más homogéneo en toda la superficie de cocinado.

Así, se consigue que las verduras, carnes o pescados no pierdan su jugosidad y sabor.



Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa Dimensiones: 455 x 272 x 35 mm Peso: 4,6 Kg

COD.: 03002004 **EAN-13:** 8422248080125

MODELOS COMPATIBLES: EIM-9530 R, EIM-8430 R, EIT-7422 DD B, EIM-6331 HT BQ B

Conectividad

Disfruta de la rapidez en el ajuste de la campana gracias a la comunicación automática con la placa. La potencia de extracción se ajusta según la temperatura de las zonas de cocción utilizadas. No necesitarás ajustar manualmente la extracción durante la cocción y como opción podrás controlarla desde el panel de la campana.


Limitación de potencia

Si tu potencia contratada es inferior a la potencia máxima de la placa de inducción, no tendrás problemas para usarla con normalidad ya que podrás limitarla para ajustarla a la potencia tengas contratada.

Instalación sin ranura frontal

Gracias a su nuevo sistema de ventilación ya no es necesario dejar una ranura de ventilación frontal permitiéndote aprovechar al máximo el espacio. Modelos EIT 6422 y EIT 6328 R.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN PARA PLACAS DE INDUCCIÓN



DISTANCIAS MÍNIMAS PARA LA CORRECTA VENTILACIÓN

Aspiración de superficie

Ahorra espacio y disfruta de la máxima eficiencia, con la nueva encimera flexinducción y campana de superficie integrada. Con su potente campana extractora, aspirarás de manera rápida, directamente de donde se generan los vapores y humos. Cocina en sus 4 zonas, convertibles en dos amplias zonas dobles, sin ningún temor a que los humos del cocinado invadan tu casa.



¿Flexibilidad o gran formato? Con Edesa lo tienes todo

Desde placas pensadas para espacios reducidos con dos focos y sencillos paneles de mandos, hasta focos XXL para cocinar una exquisita paella con amigos.

Y si lo que buscas es algo flexible y que se adapte a tus necesidades de cada día, la HoriZone Tech es la mejor opción.



HoriZone^{TECH}

Es un concepto de cocina flexible, este módulo de cocinado ofrece el doble de posibilidades, combinando ambos focos entre sí, o utilizándolos de manera independiente.

Al combinarlos nos permite el uso de recipientes rectangulares como planchas de asar/barbacoa y para cocer pescado.

Este foco te permite el uso de uno o varios recipientes, de cualquier forma y tamaño, al mismo tiempo.

En toda su superficie de 800 cm² proporciona una temperatura uniforme para una cocción óptima.

Este foco adapta el reparto uniforme del calor al diámetro del recipiente que coloques, cuezas pasta para 3 o para 7, el foco se adaptará a tu necesidad en todo momento.

Variedad de diseños

En Edesa nos gusta que puedas elegir lo que más se adapte a ti. Por eso, queremos que elijas el diseño que más te guste: Bisel frontal o cantos redondeados.



BISELADO FRONTAL



REDONDEADO

Facilidad en los controles, un mando por foco o centralizado

Los paneles de control de esta gama están diseñados con un mismo patrón intuitivo y con el objetivo de facilitar el cocinado.


Escoge lo que más te guste: Un mando para cada foco que te permita manejar la placa de forma rápida y efectiva, o si prefieres un diseño más minimalista, escoge un panel de control con el selector de potencia centralizado, con un manejo sencillo e intuitivo.

Aparte del sistema básico de control, que permite controlar la potencia por foco o de manera centralizada, a través de los botones "-" y "+", en Edesa hemos desarrollado toda una gama de controles slider ¡Parecerá que estás manejando tu teléfono móvil!




Panel de control Multi Slider Touch

Este sistema con control deslizante slider individual por foco, permite visualizar en todo momento el nivel de potencia y temporización de cada foco. Entre las funciones más especiales de este mando, destacamos las funciones de cocinado preestablecidas, además de la función barbacoa para los modelos más exclusivos.




Panel de control Round Slider Touch

Este sistema permite controlar los niveles de potencia mediante un único control deslizante slider redondo. Los modelos con este panel de control incluyen también, funciones de cocinado preestablecidas, junto con el resto de funciones generales.



Panel de control Mono Slider Touch

Desde un único control deslizante individual lineal, se puede controlar la selección de potencia y tiempo de nuestra placa.



Panel de control Mono-touch

Este sistema permite controlar la selección de potencia y tiempo de nuestra placa desde un único control táctil.



Acabado Súper Slim

Las placas de gas con superficie de acero inoxidable más premium de nuestra gama, incorporan un acabado ultra delgado para que el encastre sea visualmente más fino, haciendo así, que resulte un producto de líneas finas y minimalistas.

En Edesa buscamos La elegancia y funcionalidad en nuestros acabados.

Triple corona



Edesa ofrece una amplia gama de placas de gas, tanto con acabado cristal templado, como de acero inoxidable.

La mayor parte de los modelos van equipados con un potente quemador triple corona de 4kW para mayor rapidez y eficacia en el cocinado.


Parrillas más solidas, más fuertes y más duraderas



Las placas de gas de esta gama están equipadas con parrillas de gran estabilidad de hierro fundido que aportan una mayor solidez y durabilidad tras los cocinados.

Toda la gama de encimeras de gas dispone de parrillas de gran superficie, que ofrecen una mayor seguridad a la hora de desplazar los recipientes, siendo más robustas e ideales para las ollas de grandes dimensiones.





EIT-7422 DD B Biselado frontal

Cod.: 922272058 - EAN: 8422248109659

03002004
Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa



Zona inducción:


- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » 4 Focos: 21x20 cm. Horizone: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Touch control
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,35 kW

Campana de superficie:

- » Eficiencia energética A
- » Aspiración de superficie
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Mandos touch control
- » Motor Brushless de 135 W, BLDC
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Indicador de saturación de filtros
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en el lavavajillas

Accesorios (no incluidos)


- » Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939 / EAN. 8422248080330
- » Kit tubos rectangulares Cod. 02800992 / EAN. 8422248112765



Kit tubos rectangulares (**no incluidos**)
Cod. 02800992 / EAN. 8422248112765

Kit recirculante Zócalo (**no incluidos**)
Cod. 02800939 / EAN. 8422248080330

* medidas en mm



03002004

Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa

EIM-9530 R Redondeado

NEW

Cod.: 922272056 - EAN: 8422248109635



HORIZONE
TECH



ZONA 30



PROGRAMA
BOOSTER



TIMER



SELECTOR
POTENCIA POR
FOCO



CONTROL
DESIZANTE



FUNCIONES DE
COCINADO



FUNCIÓN
BARBACOA



BLOQUEO DE
SEGURIDAD



INDICADOR
CALOR RESIDUAL





TERMOSTATO DE
SEGURIDAD




STOP&GO

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 5 Focos: Cuatro de 21x20 cm. Uno de 30 cm. Dos Horizone: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 9 kW



* medidas en mm



EIM-8430 R Redondeado



NEW

Cod.: 922272057 - EAN: 8422248109642


03002004
Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa



- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 4 Focos: Dos de 21x20 cm. Uno de 30 cm. Uno de 18 cm.
Horizone: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,2 kW



* medidas en mm





EIM-6422 B Biselado frontal


Cod.: 922272052 - EAN: 8422248109581



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 22 cm, uno de 20 cm y dos de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,2 kW



* medidas en mm





EIT-6422 B Biselado frontal

NEW


Cod.: 922272083 - EAN: 8422248355841



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 4 Focos: Uno de 21 cm, uno de 18 cm y dos de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Función para limitación de potencia.
- » Potencia máxima 7 kW
- » Instalación sin ranura frontal



* medidas en mm



03002004

Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa



EIM-6331 HT BQ B Biselado frontal

NEW


Cod.: 922272055 - EAN: 8422248109628



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: uno de 30 cm y una Horizone de 21x40 cm (dos de 21x20 cm)
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm y función barbacoa)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7 kW



* medidas en mm





EIMS-6332 B Biselado frontal



Cod.: 922272040 - EAN: 8422248108546



- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 32/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función para limitación de potencia. Potencia máxima 7,1 kW
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual



* medidas en mm



EIMS-6330 B BK Biselado frontal

Cod.: 922272043 - EAN: 8422248108584

EIMS-6330 B WH Biselado frontal

Cod.: 922272044 - EAN: 8422248108676

NEW



REGULACIÓN ESTABLE DE LA POTENCIA



ZONA 30



PROGRAMA BOOSTER



TIMER



SELECTOR POTENCIA POR FOCO



CONTROL DESLIZANTE



FUNCIONES DE COCINADO



BLOQUEO DE SEGURIDAD



INDICADOR CALOR RESIDUAL





TERMOSTATO DE SEGURIDAD




STOP&GO

- » Placa de inducción continua con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 21 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Conectividad AUTO 2 con campana compatible
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función para limitación de potencia. Potencia máxima 7,1 kW
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual



* medidas en mm





EIM-6330 B Biselado frontal


Cod.: 922272045 - EAN: 8422248109345



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,1 kW



* medidas en mm





EIM-6328 B WH Biselado frontal

NEW

Cod.: 922272048 - EAN: 8422248109543




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, otro de 22 cm y otro de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Multi Slider Touch
- » Selector de potencia individual por foco, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,1 kW



* medidas en mm







EIR-6331 B Biselado frontal

Cod.: 922272054 - EAN: 8422248109604



ZONA 30



PROGRAMA BOOSTER



TIMER



CONTROL DESLIZANTE



FUNCIONES DE COCINADO



BLOQUEO DE SEGURIDAD



INDICADOR CALOR RESIDUAL





TERMOSTATO DE SEGURIDAD




STOP&GO

- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 30 cm, uno de 22 cm y uno de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Round Slider Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,1 kW



* medidas en mm



EIS-6330 R Redondeado

Cod.: 922272046 - EAN: 8422248109383



ZONA 30



PROGRAMA BOOSTER



TIMER



CONTROL DESLIZANTE



BLOQUEO DE SEGURIDAD





INDICADOR CALOR RESIDUAL




TERMOSTATO DE SEGURIDAD

- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 30/18 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,1 kW



* medidas en mm





EIT-6329 B Biselado frontal


Cod.: 922272039 - EAN: 8422248108416



- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28/18 cm, uno de 21 cm y uno de 16 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocción preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,2 kW
- » Limitador de potencia



* medidas en mm





EIT-6328 R Redondeado

NEW


Cod.: 922272085 - EAN: 8422248355865



- » Placa de inducción con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28 cm, uno de 22 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Funciones de cocinado preestablecidas (Keep warm, Melting y Simmering)
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7 kW
- » Función Stop&Go
- » Función para limitación de potencia.
- » Instalación sin ranura frontal



* medidas en mm





EIS-3220 B Biselado frontal

Cod.: 922272047 - EAN: 8422248109390




- » Placa de inducción con biselado frontal
- » 2 Focos: Uno de 20 cm y uno de 18 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Mono Slider Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 3,5 kW



* medidas en mm





EVT-6422 R Redondeado

Cod.: 922272041 - EAN: 8422248108553



TIMER



BLOQUEO DE SEGURIDAD





INDICADOR CALOR RESIDUAL




TERMOSTATO DE SEGURIDAD

- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 4 Focos: Uno de 21,5 cm, uno de 18,5 cm y uno dos de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 6,5 kW



* medidas en mm



EVT-6328 B Biselado frontal

Cod.: 922272049 - EAN: 8422248109550



TIMER



BLOQUEO DE SEGURIDAD





INDICADOR CALOR RESIDUAL




TERMOSTATO DE SEGURIDAD

- » Placa vitrocerámica radiante con biselado frontal
- » 3 Focos: Uno de 28/22/15,5 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 5,7 kW



* medidas en mm



EVT-6328 R Redondeado

Cod.: 922272050 - EAN: 8422248109567



TIMER



BLOQUEO DE SEGURIDAD





INDICADOR CALOR RESIDUAL




TERMOSTATO DE SEGURIDAD

- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 3 Focos: Uno de 28/22 cm, uno de 18,5 cm y uno de 15 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 5,7 kW



* medidas en mm



EVT-3220 B Biselado frontal

Cod.: 922272064 - EAN: 8422248111256



TIMER



BLOQUEO DE SEGURIDAD





INDICADOR CALOR RESIDUAL





TERMOSTATO DE SEGURIDAD

- » Placa vitrocerámica radiante con borde redondeado
- » 2 Focos: Uno de 19/12 cm y uno de 15,5 cm de diámetro
- » Panel de control tipo Touch
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles
- » Selector de temporizador
- » Bloqueo de seguridad mediante combinación de teclas
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 3,2 kW



* medidas en mm



EGG-9051 TI TR CI N Cristal Negro

Cod.: 922272067 - EAN: 8422248198318



SEGURIDAD
CORTE GAS



AUTO-ENCENDIDO




TRIPLE CORONA





PARRILLAS HIERRO
FUNDIDO

- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4 kW), uno súper-rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 11,5 kW



EGG-9051 TI TR CI N	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGG-7551 TI TR CI N Cristal Negro

Cod.: 922272068 - EAN: 8422248198325



SEGURIDAD
CORTE GAS



AUTO-ENCENDIDO




TRIPLE CORONA



PARRILLAS HIERRO
FUNDIDO

- » Placa de gas natural con 5 quemadores
- » 3 parrillas independientes de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona de alta eficiencia (4 kW), uno rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 11,5 kW



EGG-7551 TI TR CI N	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGG-6041 TI TR CI N Cristal Negro


Cod.: 922272069 - EAN: 8422248198332



- » Placa de gas natural/butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 9,75 kW


EGG-6041 TI TR CI B Cristal Negro

Cod.: 922272070 - EAN: 8422248198349



EGG-6041 TI TR CI N EGG-6041 TI TR CI B	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGX-6041 TI TR CI N A. Inoxidable

Cod.: 922272071 - EAN: 8422248198363



SEGURIDAD
CORTE GAS



AUTO-ENCENDIDO



TRIPLE CORONA




PARRILLAS HIERRO
FUNDIDO

- » Placa de gas natural/butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas de hierro fundido sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador triple corona (3,3kW), un rápido, un semi-rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 9,05 kW

EGX-6041 TI TR CI B A. Inoxidable

Cod.: 922272072 - EAN: 8422248198370



EGX-6041 TI TR CI N EGX-6041 TI TR CI B	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGX-6041 TI N A. Inoxidable

Cod.: 922272073 - EAN: 8422248198387



SEGURIDAD
CORTE GAS




AUTO-ENCENDIDO

- » Placa de gas natural/butano con 4 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido, dos semi-rápidos y uno auxiliar
- » Mandos laterales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 7,5 kW


EGX-6041 TI B A. Inoxidable

Cod.: 922272074 - EAN: 8422248198400



EGX-6041 TI N EGX-6041 TI B	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGG-6031 TI TR CI N Cristal Negro

Cod.: 922272075 - EAN: 8422248198417



SEGURIDAD
CORTE GAS



AUTO-ENCENDIDO



TRIPLE CORONA




PARRILLAS HIERRO
FUNDIDO

- » Placa de gas natural/butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 8 kW


EGG-6031 TI TR CI B Cristal Negro

Cod.: 922272076 - EAN: 8422248198424



EGG-6031 TI TR CI N EGG-6031 TI TR CI B	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGX-6031 TI TR CI N A. Inoxidable


Cod.: 922272077 - EAN: 8422248198431



- » Placa de gas natural/butano con 3 quemadores
- » 2 parrillas independientes sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador triple corona (4kW), uno rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 8 kW

EGX-6031 TI TR CI B A. Inoxidable

Cod.: 922272078 - EAN: 8422248198448



EGX-6031 TI TR CI N EGX-6031 TI TR CI B	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGG-3021 TI N Cristal Negro

Cod.: 922272079 - EAN: 8422248198455



SEGURIDAD
CORTE GAS




AUTO-ENCENDIDO



PARRILLAS HIERRO
FUNDIDO

- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla de hierro fundido sobre superficie de vidrio templado
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 4 kW



EGG-3021 TI N	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



EGX-3022 TI N Acero inoxidable

Cod.: 922272080 - EAN: 8422248198462




SEGURIDAD
CORTE GAS



AUTO-ENCENDIDO

- » Placa de gas natural con 2 quemadores
- » Parrilla sobre superficie de acero inoxidable
- » Un quemador rápido y uno auxiliar
- » Mandos frontales
- » Encendido electrónico integrado en mando
- » Sistema de seguridad de corte de gas
- » Apto para gas natural y gas butano
- » Incluye inyectores opcionales para gas butano
- » Potencia total gas: 4 kW



EGX-3022 TI N	Instalado		Incluido como accesorio	
	Inyector	Presión gas	Inyector	Presión gas
	G20	20mbar	G30	30mbar

* medidas en mm



Código EAN	922272058	922272056	922272057	922272052	922272083	922272055	922272040	922272043	922272044	
Modelo	EIT-7422 DD G	EIM-9530 R	EIM-8430 R	EIM-6422 B	EIT-6422 B/C	EIM-6331 HT BQ B	EIMS-6332 B/A	EIMS-6330 B BK/B	EIMS-6330 B WH/A	
Tipo	Inducción con aspiración integrada									
Ficha de producto	Inducción									
Zonas de cocción	4	5	4	4	4	3	3	3	3	
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	190x190	210x200	180	180	160	300	-	-	-	
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2	2	1,2	1,2	1,2	2,5	-	-	-	
Zona delantera derecha: Booster (kW)	2,8	2,8	1,5	-	-	3,5	-	-	-	
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	194,2	182,7	179,5	195,4	195,4	199,3	-	-	-	
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	190x190	210x200	-	200	180	-	320/180	300/180	300/180	
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,5	1,5	-	1,8	1,8	-	3/1,5	3/1,5	3/1,5	
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2	2	-	-	-	-	3,6/1,8	3,6/1,8	3,6/1,8	
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	181,5	182,9	-	180,8	180,8	-	175,4	180,8	180,8	
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Potencia (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Booster (kW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Diámetro (mm)	-	300	300	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Potencia (kW)	-	2,3	2,3	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Booster (kW)	-	3	3	-	-	-	-	-	-	
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	-	216,3	216,3	-	-	-	-	-	-	
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	190x190	210x200	210x200	220	210	190	210	210	210	
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	2	1,5	1,5	2,3	2,3	2	2,3	2,3	2,3	
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	2,8	2	2	-	-	2,8	2,6	2,6	2,6	
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	194,2	182,9	182,9	182,9	182,9	185,8	191,5	184,1	184,1	
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	190x190	210x200	210x200	180	160	190	180	180	180	
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	1,5	2	2	1,2	1,2	1,5	1,2	1,2	1,2	
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2	2,8	2,8	-	-	2	1,5	1,5	1,5	
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	181,5	182,7	182,7	183,4	183,4	181,7	194,8	181,7	181,7	
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	194,2	189,5	190,4	185,6	185,6	184,7	187,2	182,2	182,2	
Dimensiones										
Anchura del aparato (mm)	770	900	850	590	590	590	630	590	590	
Profundidad del aparato (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
Altura del aparato (mm)	250	60	60	58	58	60	60	60	60	
Anchura del hueco (mm)	750	875	745	565	560	565	565	565	565	
Profundidad del hueco (mm)	490	495	495	495	490	495	495	495	495	
Ranura de ventilación (mm)	5	5	5	5	-	5	5	5	5	
Sistema de anclaje	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	
Acabado										
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Blanco	
Estética	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	
Control										
Tipo de control	Touch	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	Multi Slider Touch	Touch	Multi Slider Touch	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	Deslizante independiente por zona	
Selector de potencia (+/-)	Centralizado	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	Individual por foco	
Niveles de potencia	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	
Programación de tiempo de cocción	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Alarma de cuenta atrás	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Función para la limitación de potencia	No	No	No	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	
Seguridad										
Bloqueo de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Indicador de calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Detección automática de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Conexión eléctrica										
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia máxima del aparato (kW)	7,35	9	9	7,1	7	7	7,1	7,1	7,1	

922272045 8422248109345 EIM-6330 B	922272048 8422248109543 EIM-6328 B WH	922272054 8422248109604 EIR-6331 B	922272046 8422248109383 EIS-6330 R	922272039 8422248108416 EIT-6329 B	922272085 8422248355865 EIT-6328 R	922272047 8422248109390 EIS-3220 B	922272041 8422248108553 EVT-6422 R	922272049 8422248109550 EVT-6328 B	922272050 8422248109567 EVT-6328 R	922272064 8422248111256 EVT-3220 B
Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Inducción	Radiante	Radiante	Radiante	Radiante
3	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2
-	-	-	-	-	-	180	185	185	185	-
-	-	-	-	-	-	1,2	1,8	1,8	1,8	-
-	-	-	-	-	-	1,5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	183,5	195,4	147,1	190,8	-
300	280	300	300	280	280	200	150	150	150	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2	1,2	1,2	1,2	-
3	3	3	3	3	3	2,3	-	-	-	-
180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,8	180,9	205,3	147	185,4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190,5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190/120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0/1,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,3
220	220	220	220	210	220	-	150	-	-	-
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-	1,2	-	-	-
2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-	-	-	-
184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	184,1	-	185,4	-	-	-
160	160	160	160	160	160	-	215	280/220/155	280/220	-
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-	2,3	2,7/1,95/1,05	2,7/1,5	-
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	-	-
181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	181,7	-	189,9	140,1	193,5	-
182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	182,2	194	144,7	189,9	185,9
590	590	590	590	590	590	290	590	590	590	290
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
58	58	55	58	60	58	70	52	47	58	47
565	565	560	565	565	565	265	560	560	560	265
495	495	490	495	495	495	495	490	490	490	495
5	5	5	5	5	0	5	-	-	-	-
Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System	Quick-Fix System
Negro	Blanco	Negro								
Biselado frontal	Biselado frontal	Biselado frontal	Redondeado	Biselado frontal						
Multi Slider Touch	Multi Slider Touch	Round Slider Touch	Mono Slider Touch	Multi Touch	Touch	Mono Slider Touch	Touch	Touch	Touch	Touch
Individual por foco	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Individual por foco	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado	Centralizado
9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9	9	9	9
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7	3,5	6,5	5,7	3,2

Código	922272067	922272068	922272069	922272070	922272071	922272072	
EAN	8422248198318	8422248198325	8422248198332	8422248198349	8422248198363	8422248198370	
Modelo	EGG-9051 TI TR CI N	EGG-7551 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI N	EGG-6041 TI TR CI B	EGX-6041 TI TR CI N	EGX-6041 TI TR CI B	
Tipo (Cristal /Inox/Esmaltada)	Cristal	Cristal	Cristal	Cristal	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
Ficha de producto							
Preparada para gas natural	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	
Preparada para gas butano	No	No	No	Sí	No	Sí	
nº de quemadores	5	5	4	4	4	4	
Potencia Triple Corona [kW]	4	4	4	4	3,3	3,3	
Potencia Rápido [kW]	3	3	3	3	3	3	
Potencia Semi-rápido 1 [kW]	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	
Potencia Semi-rápido 2 [kW]	1,75	1,75	-	-	-	-	
Potencia Auxiliar [kW]	1	1	1	1	1	1	
Consumo Triple Corona	381 l/h	381 l/h	381 l/h	291 g/h	333 l/h	255 g/h	
Consumo Rápido	238 l/h	238 l/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	
Consumo Semi-rápido 1	166 l/h	166 l/h	166 l/h	127 g/h	166 l/h	127 g/h	
Consumo Semi-rápido 2	166 l/h	166 l/h	-	-	-	-	
Consumo Auxiliar	95 l/h	95 l/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	
Dimensiones							
Anchura del aparato [mm]	870	690	580	580	580	580	
Profundidad del aparato [mm]	520	520	520	520	510	510	
Altura del aparato [mm]	51,5	51,5	51,5	51,5	48	48	
Anchura del hueco [mm]	840	560	560	560	560	560	
Profundidad del hueco [mm]	490	490	490	490	490	490	
Sistema de anclaje	Pletinas de fijación						
Características							
Encendido eléctrico integrado en mando	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Parrillas / Quemadores esmaltados	No	No	No	No	No	No	
Parrillas / Quemadores hierro fundido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Seguridad							
Válvula seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Conexión eléctrica							
Tensión nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	
Frecuencia de la red [Hz]	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	
Potencia del aparato [kW]	11,5	11,5	9,75	9,75	9,05	9,05	
Accesorios							
Kit conversión natural-butano / butano-natural (incluido)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	

922272073 8422248198387 EGX-6041 TI N	922272074 8422248198400 EGX-6041 TI B	922272075 8422248198417 EGG-6031 TI TR CI N	922272076 8422248198424 EGG-6031 TI TR CI B	922272077 8422248198431 EGX-6031 TI TR CI N	922272078 8422248198448 EGX-6031 TI TR CI B	922272079 8422248198455 EGG-3021 TI N	922272080 8422248198462 EGX-3022 TI N
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Cristal	Cristal	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Cristal	Acero inoxidable
Sí	No	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
No	Sí	No	Sí	No	Sí	No	No
4	4	3	3	3	3	2	2
-	-	4	4	4	4	-	-
3	3	3	3	3	3	3	3
1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
1,75	1,75	-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	381 l/h	291 g/h	381 l/h	291 g/h	-	-
238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	182 g/h	238 l/h	286 l/h
166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
166 l/h	127 g/h	-	-	-	-	-	-
95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	73 g/h	95 l/h	95 l/h
580	580	580	580	580	580	290	300
510	510	520	520	510	510	520	520
48	48	51,5	51,5	48	48	51,5	45
560	560	560	560	560	560	276	280
490	490	490	490	490	490	490	480
Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación	Pletinas de fijación
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	No	No	No	No	No	Sí
No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
7,5	7,5	8	8	8	8	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN

EOE-8411 P X P. 60
Cod.: 921270253 EAN: 8422248100304



- » Horno pirolítico de 70 litros independiente
- » 8 programas de cocinado y 3 especiales
- » Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSCP
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm
- » Rejilla cromada

MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7050 FBK P. 61
Cod.: 921270258 EAN: 8422248110716



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

EOE-7050 FWH P. 61
Cod.: 921270259 EAN: 8422248110723



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

EOE-7040 BK P. 62
Cod.: 921270263 EAN: 8422248111270



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-7040 WH P. 62
Cod.: 921270261 EAN: 8422248111263



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

EOE-7040 X P. 63
Cod.: 921270262 EAN: 8422248110754



- » Horno de 80 litros independiente
- » 8 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » Programa de limpieza
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

MULTIFUNCIÓN

EOE-6040 X P. 64
Cod.: 921270264 EAN: 8422248111287



- » Horno de 80 litros independiente
- » 7 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

EOE-6020 X P. 65
Cod.: 921270255 EAN: 8422248110402



- » Horno de 80 litros independiente
- » 7 Programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíbles, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50mm y 25mm
- » Rejilla cromada

ESTÁTICO

EOE-5020 X P. 66
Cod.: 921270256 EAN: 8422248110419



- » Horno de 66 litros independiente
- » 4 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50mm
- » Rejilla cromada

EOE-5010 X P. 67
Cod.: 921270260 EAN: 8422248111133



- » Horno de 62 litros independiente
- » 4 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada de 25 mm

EOE-5010 WH P. 67
Cod.: 921270266 EAN: 8422248190497



- » Horno de 62 litros independiente
- » 4 programas de cocinado
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada de 25 mm

MULTIFUNCIÓN PLUS

EOE-4530 X P. 68
Cod.: 921270252 EAN: 8422248098168



- » Horno de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » 6 programas de cocinado y 2 especiales
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada

MULTIFUNCIÓN

EOE-4520 X P. 69
Cod.: 921270217 EAN: 8435436108891



- » Horno de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » 4 programas de cocinado y 2 especiales
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada



MICROONDAS 25 L

EMW-2530-IG BK P. 71
Cod.: 929270361 EAN: 8422248101882



- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido

EMW-2530-IG WH P. 71
Cod.: 929270362 EAN: 8422248101899



- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido

EMW-2510-IG X P. 72
Cod.: 929270360 EAN: 8422248083911



- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido

MICROONDAS 23 L

EMW-2320-IG X P. 73
Cod.: 929270347 EAN: 8435436111921



- » Microondas de encastre de 23 litros, 800W y con grill 1200W
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido

MICROONDAS 20 L

EMW-2020-IG BK P. 74
Cod.: 929270363 EAN: 8422248101905



- » Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill y grill + micro
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto

EMW-2020-IG WH P. 74
Cod.: 929270364 EAN: 8422248101912



- » Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles
- » Funciones microondas, grill y grill + micro
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto

EMW-2020-IG X P. 75
Cod.: 929270344 EAN: 8435436110771



- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W y con grill 1000W
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto

EMW-2020-I X P. 76
Cod.: 929270346 EAN: 8435436111914



- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W
- » Selector de potencia con 5 niveles
- » Funciones programadas
- » Botón de inicio rápido
- » Apto para mueble alto



ACCESORIOS HORNOS			
	MODELO / EAN-13	MODELOS COMPATIBLES	DESCRIPCIÓN
PIEDRA DE HORNEADO TRADICIONAL			
	07090048 390x327mm EAN-13: 8422248087018	EOE-5020 X, EOE-4530 X	Accesorio de piedra para horneado tradicional de pizza y pan.
GUÍA EXTRAÍBLE			
	07090025 EAN-13: 8422248071000	EOE-8411 P X	PSCP - Pull System Clipable Plus 100% extracción.
	07090068 EAN-13: 8422248365062	EOE 7050 FBK EOE 7050 FWH, EOE-7040 BK, EOE-7040 WH, EOE-6040 X, EOE-6020 X	PSC - Pull System Clipable 50% extracción.
	07090044 EAN-13: 8422248080071	EOE-4530 X	PSCP - Pull System Clipable Plus 100% extracción.

Complementos que te hacen la vida más fácil

Guías telescópicas: Fácil extracción de las bandejas

La comodidad en la cocina es un factor básico a la hora de elegir nuestros electrodomésticos. Por eso, nuestros hornos cuentan con guías telescópicas que permiten extraer las bandejas del interior del horno, facilitando así el cocinado y garantizando un mayor nivel de seguridad a la hora de manipular los alimentos.

Accesorios que marcan la diferencia

La "piedra de horneado tradicional pizza y pan" permite horneados de manera tradicional a la piedra. Gracias a este nuevo accesorio obtendrás resultados magníficos en tus recetas de pizzas y panes.



Eficiencia energética A

El compromiso medioambiental y el ahorro energético son nuestra responsabilidad.

Por ello nuestros nuevos hornos clase A consumen hasta un 20% menos que la generación anterior. Esto se traduce en un importante ahorro en tu factura eléctrica, además de un menor impacto medioambiental.

Puerta Fría con 4 cristales y ventilación tangencial

La seguridad de la cocina es esencial para nosotros, por eso, en nuestra gama contamos con hornos con puerta fría de hasta 4 cristales.



Nuestros hornos también cuentan con ventilación tangencial, de refrigeración, que atrae el aire frío y lo mezcla con el aire caliente para asegurar temperaturas bajas tanto en la superficie externa como en los muebles cercanos.

El perfecto aislamiento de la puerta del horno garantiza una seguridad completa y contribuye a optimizar al máximo la calidad del cocinado, la limpieza pirolítica y el consumo energético, ya que minimiza las pérdidas de calor.

Precisión Electrónica

En Edesa innovamos para darte fiabilidad y precisión.

El control electrónico de Edesa mantiene con precisión la temperatura seleccionada. De esta forma, el alimento estará siempre cocinado a su temperatura ideal.

Esta precisión también permite cocinar alimentos delicados a baja temperatura, manteniendo al máximo sus propiedades nutricionales y su sabor. Porque la salud también nos importa.

Paneles de control para todos los gustos

Desde los sencillos mandos mecánicos hasta las más exclusivas pantallas LCD, los hornos Edesa permiten una programación rápida e intuitiva.

Gracias a los botones push pull, con un toque podrás acceder a todo el listado de programas o a seleccionar la temperatura. Además al quedar integrados con el panel su limpieza es mucho más sencilla de realizar.

Máxima capacidad interna: 80 L

80 L

Para los amantes de la cocina que requieren de una capacidad extra sin sacrificar espacio en la cocina, lanzamos los hornos de gran capacidad.

La cavidad interna está optimizada para permitir la cocción de grandes piezas de carne o pescado, o para permitir la preparación simultánea hasta en 6 niveles diferentes.



Hornos compactos de 45 cm

Esta es la solución para los usuarios que disponen de un espacio limitado. Estos hornos están diseñados para muebles de 45 cm de altura, disponen de suficiente espacio y capacidad para el cocinado de recetas para toda la familia.

La mejor autolimpieza del mercado con la Pirólisis de Edesa

Si buscas autolimpieza lo encontraras en nuestra gama de pirólíticos Edesa.

El avance fundamental de la pirólisis de estos modelos es el diseño de la cavidad interior y de la puerta del horno, que permite conseguir un aislamiento total del interior y que todos los rincones queden completamente limpios.

Además este diseño que aprovecha al máximo el calor generado es más eficiente para asegurar el mínimo consumo.

Para adaptarse a las necesidades de cada usuario, estos hornos permiten la limpieza mediante la pirólisis a través de 2 opciones de programas, según el tiempo y el grado de suciedad.



Easy-clean, la limpieza más cómoda

Si buscas una alternativa a la pirólisis, el programa de limpieza Easy-clean de nuestros hornos multifunción plus y multifunción es tu mejor solución.

El interior del horno tiene un esmalte muy poco poroso que evita que las grasas se queden incrustadas en las paredes durante el cocinado.

Además de esto, los hornos Edesa ofrecen el sistema Easy-clean ya sea de manera manual o de forma automática, que utilizando el vapor de agua, facilita la limpieza, ayudando que eliminar la suciedad de forma muy cómoda y sencilla, depositándola en la parte inferior del horno.

Basta con pulverizar agua en el interior, seleccionar el programa y en tan solo unos minutos conseguimos la limpieza total de nuestro horno.



Bandejas extra-grandes

Los hornos Edesa incorporan bandejas extra grandes con una gran superficie útil de 1435 cm² y hasta 50 mm de profundidad.

Para alimentos más voluminosos, platos con salsas, o lasañas, las bandejas profundas, incluidas en la mayor parte de nuestros hornos, serán de gran utilidad.

multiplica tus posibilidades de cocinado con "Pull System"

El Pull System puede colocarse en cualquier altura del horno, y además ofrece un acceso guiado para la bandeja más cómodo y seguro en el aderezado de los platos durante el cocinado.

Además este sistema multiusos de Edesa, te ofrece más variantes para cocinar y obtener unos mejores resultados en tus platos:

- Cocinado tradicional, utilizando la bandeja o la rejilla.
- Cocinado de asados, con el sistema colocado sobre la bandeja, que hace las veces de recoge-jugos.

Nuestros hornos integran distintos tipos de guías que permiten un acceso fácil y seguro al interior del horno:

Pull System Clipable (PSC)



Esta evolución del sistema Pull System permite clipar unas guías telescópicas a cualquier altura de las paredes del horno, facilitando el desplazamiento horizontal de la bandeja hasta un 50%.

Pull System Clipable Plus (PSCP)



El PSCP permite extraer unas guías telescópicas al 100% y sujetarlas a cualquier altura, en otras palabras, permite acceso completo a la bandeja del horno evitando cualquier interferencia con las zonas de calentamiento.

Columna de cocción, para las cocinas más exclusivas

Si quieres que tu cocina destaque, elige un Edesa. Horno y microondas en cristal con marco decorativo inoxidable, que le da ese toque a tu cocina para que deslumbre. Y si prefieres las superficies lisas y fáciles de limpiar solo en cristal, ahora también los tienes disponibles.



Los más amplios de su categoría

Los 315 mm de diámetro del plato giratorio de los microondas de 25 litros, ofrecen las mejores condiciones para que la introducción del plato sea más accesible y el calentamiento de los alimentos se haga de manera uniforme.



Funcionalidad

Los microondas Edesa ofrecen distintas posibilidades de cocinado, desde elaboraciones sofisticadas con micro más grill, hasta el simple calentado de una sopa con la función micro.

Y si buscas que tus platos salgan perfectos, podrás programarlos en temperatura y peso del alimento, consiguiendo así, unos platos jugosos y en su punto.



Rapidez

Gracias a la función Quick Start, podrás tener funcionando el microondas con un solo toque.



Las recetas programadas te ayudarán a sacar el mayor partido a tu microondas.



Comodidad

La función "Memoria" permite grabar la selección de cocinado habitual para no tener que volver a programarla en futuros cocinados.



EOE-8411 P X Acero inoxidable

Cod.: 921270253 - EAN: 8422248100304



Funciones




- » Horno pirolítico multifunción plus de 70 litros independiente
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Reloj programador de inicio y paro
- » Multifunción plus de 8 programas de cocinado y 3 especiales
- » Esmalte pirolítico de fácil limpieza
- » 2 programas para realizar la pirólisis
- » Mandos escamoteables
- » Puerta fría: 4 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Display con tecnología Led
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 45 mm
- » Rejilla cromada

Especiales



Limpieza



* medidas en mm



EOE-7050 FBK Negro

Cod.: 921270258 - EAN: 8422248110716

EOE-7050 FWH Blanco

Cod.: 921270259 - EAN: 8422248110723




Funciones



- » Horno multifunción plus de 80 litros independiente
- » Puerta y panel de cristal en color negro/blanco
- » Reloj programador de inicio y paro
- » Multifunción plus de 8 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean
- » Mandos escamoteables
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Display con tecnología Led
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- » Rejilla cromada

Limpieza



* medidas en mm




EOE-7040 BK Negro

Cod.: 921270263 - EAN: 8422248111270

EOE-7040 WH Blanco

Cod.: 921270261 - EAN: 8422248111263




Funciones



- » Horno multifunción plus de 80 litros independiente
- » Puerta y panel de cristal en color negro/blanco
- » Reloj programador de inicio y paro
- » Multifunción plus de 8 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean
- » Mandos escamoteables
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Display con tecnología Led
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- » Rejilla cromada

Limpieza



* medidas en mm



EOE-7040 X Acero inoxidable

Cod.: 921270262 - EAN: 8422248110754




Funciones



Limpieza



- » Horno multifunción plus de 80 litros independiente
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Reloj programador de inicio y paro
- » Multifunción plus de 8 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean
- » Mandos escamoteables
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Display con tecnología Led
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- » Rejilla cromada



* medidas en mm



EOE-6040 X Acero inoxidable

Cod.: 921270264 - EAN: 8422248111287




Funciones



- » Horno multifunción de 80 litros independiente
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Reloj programador de inicio y paro
- » Multifunción de 7 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25mm
- » Rejilla cromada

Limpieza



* medidas en mm



EOE-6020 X Acero inoxidable

Cod.: 921270255 - EAN: 8422248110402




Funciones



Limpieza



- » Horno multifunción de 80 litros independiente
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Programador minuterio, paro
- » Multifunción de 7 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Guías laterales telescópicas 50% extraíble, PSC
- » 2 bandejas esmaltadas profundas de 50 mm y 25 mm
- » Rejilla cromada



* medidas en mm



EOE-5020 X Acero inoxidable

Cod.: 921270256 - EAN: 8422248110419




Funciones



Limpieza



- » Horno estático de 66 litros independiente
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Programador minuter, paro
- » Estático de 4 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada



* medidas en mm



EOE-5010 X Acero inoxidable

Cod.: 921270260 - EAN: 8422248111133



Funciones




Limpieza



- » Horno estático de 62 litros independiente
- » Puerta de cristal negro/blanco y panel de control inoxidable
- » Estático de 4 programas de cocinado
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » 2 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 25 mm

EOE-5010 WH Blanco

Cod.: 921270266 - EAN: 8422248190497



* medidas en mm



EOE-4530 X Acero inoxidable

Cod.: 921270252 - EAN: 8422248098168



EFICIENCIA ENERGÉTICA



PUERTA FRÍA



DISPLAY DIGITAL



MANDOS PUSH-PULL



PULL SYSTEM CLIPABLE PLUS



BANDEJA PROFUNDA



CON ENCHUFE

Funciones




- » Horno multifunción plus de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Multifunción plus de 6 programas de cocinado y 2 especiales
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » Mandos escamoteables
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » Display con tecnología Led

Especiales



- » Guías laterales telescópicas 100% extraíble, PSCP
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada



* medidas en mm



EOE-4520 X Acero inoxidable

Cod.: 921270217 - EAN: 8435436108891




Funciones



Especiales



- » Horno multifunción de 40 litros independiente, 45 cm de altura
- » Puerta de cristal negro y panel de control inoxidable
- » Programador minuterio
- » Multifunción de 4 programas de cocinado y 2 especiales
- » Esmalte "ETC" de fácil limpieza
- » Sistema de limpieza Easy-clean manual
- » Puerta fría: 3 cristales en puerta con ventilación tangencial
- » 1 bandeja esmaltada profunda de 50 mm
- » Rejilla cromada



* medidas en mm

edesa





EMW-2530-IG BK Cristal Negro

Cod.: 929270361 - EAN: 8422248101882

EMW-2530-IG WH Cristal Blanco

Cod.: 929270362 - EAN: 8422248101899

25 L

VOLUMEN INTERIOR

LED

DISPLAY DIGITAL

INICIO RÁPIDO

GRILL

FUNCIÓNES PROGRAMADAS

CON ENCHUFE

Funciones



- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1200W
- » Recinto interior de acero inoxidable y apertura de puerta táctil
- » Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento



- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles


Programas



- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Selector de tiempo 95 min. con display electrónico
- » Botón de inicio rápido



- » Display con tecnología LED. Botones touch y selector rotatorio
- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- » Diámetro plato giratorio 315 mm
- » Diámetro máximo de plato 320 mm



* medidas en mm



EMW-2510-IG X Negro/Acero inoxidable

Cod.: 929270360 - EAN: 8422248083911



Funciones




- » Microondas de encastre de 25 litros, 900W y con grill 1000W
- » Recinto interior de acero inoxidable
- » Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Selector de tiempo 95 min. con display electrónico



Programas



- » Botón de inicio rápido
- » Display con tecnología LED. Botones touch y selector rotatorio
- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- » Diámetro plato giratorio 315 mm
- » Diámetro máximo de plato 320 mm
- » Marco decorativo inox. integrado



* medidas en mm



EMW-2320-IG X Acero inoxidable

Cod.: 929270347 - EAN: 8435436111921




Funciones



Programas



- » Microondas de encastre de 23 litros, 800W y con grill 1200W
- » Recinto interior de acero inoxidable
- » Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Grill Quartz
- » Selector de tiempo 60 min. con display
- » Función memoria
- » Botón de inicio rápido
- » Display con tecnología LED
- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- » Diámetro plato giratorio 315 mm
- » Diámetro máximo de plato 320 mm
- » Marco de encastre integrado



* medidas en mm



EMW-2020-IG BK Cristal Negro

Cod.: 929270363 - EAN: 8422248101905

EMW-2020-IG WH Cristal Blanco

Cod.: 929270364 - EAN: 8422248101912

20 L

VOLUMEN INTERIOR

LED

DISPLAY DIGITAL

INICIO RÁPIDO

GRILL

GRILL

CON ENCHUFE

Funciones



- » Microondas de encastre de 20 litros, 800W y con grill 1000W
- » Recinto interior de acero inoxidable
- » Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- » Selector de potencia de calentamiento con 5 niveles
- » Selector de potencia de grill con 3 niveles



- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas

Programas



- » Selector de tiempo 95 min. con display electrónico




- » Botón de inicio rápido
- » Display con tecnología LED. Botones touch y selector rotatorio



- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos

- » Diámetro plato giratorio 245 mm



* medidas en mm



EMW-2020-IG X Acero inoxidable

Cod.: 929270344 - EAN: 8435436110771




Funciones



Programas



- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W y con grill 1000W
- » Recinto interior de acero inoxidable
- » Descongelación, calentamiento y cocinado por tiempo y tipo de alimento
- » Selector de potencia de calentamiento con 6 niveles
- » Selector de potencia de grill con 2 niveles
- » Funciones microondas, grill, grill + micro y programadas
- » Grill Quartz
- » Selector de tiempo 60 min. con display
- » Botón de inicio rápido
- » Función memoria
- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- » Diámetro plato giratorio 245 mm
- » Diámetro máximo de plato 250 mm
- » Marco de encastre integrado



* medidas en mm



EMW-2020-I X Acero inoxidable

Cod.: 929270346 - EAN: 8435436111914

20 L

VOLUMEN INTERIOR



INICIO RÁPIDO



DISPLAY DIGITAL



FUNCIONES PROGRAMADAS



CON ENCHUFE

Funciones




- » Microondas de encastre de 20 litros, 700W
- » Recinto interior de acero inoxidable
- » Descongelación, calentamiento y cocinado automático

Programas



- » Selector de potencia con 5 niveles
- » Selector de tiempo 60 min. con display
- » Botón de inicio rápido
- » Funciones programadas
- » Función memoria
- » Bloqueo de seguridad para niños y ancianos
- » Diámetro plato giratorio 245 mm
- » Diámetro máximo de plato 250 mm
- » Marco de encastre integrado



* medidas en mm



Código	921270253	921270258	921270259	921270263	921270261	921270262
EAN	84222481100304	84222481107116	8422248110723	8422248111270	8422248111263	8422248110754
Modelo	EOE-8411 P X	EOE-7050 FBK	EOE-7050 FWH	EOE-7040 BK	EOE-7040 WH	EOE-7040 X
Tipo (Eléctrico/Gas)	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Ficha de producto						
Índice de eficiencia energética (IEE convencional/multifunción)	94	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4
Clase de eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Consumo energía modo convencional (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,99	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Consumo energía modo multifunción (según Norma EN 50304/2009) [kWh]	0,79	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1
Volumen de la cavidad [l]	70	80	80	80	80	80
Dimensiones						
Dimensiones exteriores						
Anchura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Altura del aparato [mm]	595	595	595	595	595	595
Profundidad del aparato [mm]	555	543	543	543	543	543
Dimensiones interiores según Norma en 50304/2009						
Anchura de la cavidad [mm]	487	477	477	477	477	477
Altura de la cavidad [mm]	350	394	394	394	394	394
Profundidad de la cavidad [mm]	420	425	425	425	425	425
Características						
Acabado	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro + Inoxidable
Posibilidad de bloqueo de puerta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Niveles para colocar bandejas	5	6	6	6	6	6
Ventilador	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Número de lámparas iluminación	1	1	1	1	1	1
Controles						
Tipo de control	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables	Escamoteables
Tecnología de la pantalla	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Indicador de funcionamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador termostato	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mínima temperatura [°C]	50	40	40	40	40	40
Indicador pirólisis/bloqueo puerta	Sí	-	-	-	-	-
Limpeza						
Esmalte	Pirólitico	Esmalte "ETC" de fácil limpieza				
Tipo de cavidad / guías laterales	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas
Cristal interior puerta	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
Limpeza por pirólisis	Sí	No	No	No	No	No
Mínima duración Pirólisis (min)	1h 30'	-	-	-	-	-
Máxima duración Pirólisis (min)	2h	-	-	-	-	-
Limpeza EasyClean	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Funciones	12	0+8	0+8	0+8	0+8	0+8
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Precalentamiento rápido	Sí	No	No	No	No	No
Seguridad						
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo automático de puerta	No	No	No	No	No	No
Número de cristales en puerta	4	3	3	2	2	2
Ventilador refrigeración	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica						
Potencia Grill [W]	2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000
Potencia resistencia superior [W]	950	900	900	900	900	900
Potencia resistencia solera [W]	1100	1200	1200	1200	1200	1200
Potencia resistencia posterior [W]	2000	2300	2300	2300	2300	2300
Potencia total a red eléctrica [kW]	3200	2300	2300	2300	2300	2300
Tensión nominal [V] / Frecuencia de la red [Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Potencia iluminación horno [W]	25	15	15	15	15	15
Accesorios						
Bandeja plana	-	1	1	1	1	1
Bandeja profunda	1	1	1	1	1	1
Parrilla	1	1	1	1	1	1
Asador rotativo	-	-	-	-	-	-
Raíles telescópicos	1	1	1	1	1	1
Guías Telescópicas	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%	PSC-50%
Pizza Stone (opcional)	No	No	No	No	No	No

(1) Reglamento delegado (UE) nº 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A+++ (más eficiente) hasta el B (menos eficiente). (3) Medición obtenida según Norma EN 60350-1.

921270264 8422248111287 EOE-6040 X	921270255 8422248110402 EOE-6020 X	921270256 8422248110419 EOE-5020 X	921270260 84222481111133 EOE-5010 X	921270266 8422248190497 EOE-5010 WH	921270252 8422248098168 EOE-4530 X	921270217 8435436108891 EOE-4520 X
Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
94,4	94,4	95,2	95,1	95,1	97,2	94
A	A	A	A	A	A	A
0,85	0,85	0,79	0,77	0,77	0,7	0,7
0,84	0,84	-	-	-	0,71	0,71
1	1	1	1	1	1	1
80	80	66	62	62	40	40
595	595	595	595	595	595	595
595	595	595	595	595	456	456
543	543	543	543	543	531	502
477	477	440	440	440	450	450
394	394	316	316	316	260	260
425	425	444	444	444	456	456
Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal negro + Inoxidable	Cristal blanco	Inoxidable	Inoxidable
No	No	No	No	No	No	No
6	6	4	4	4	4	3
Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
1	1	1	1	1	1	1
Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Fijos	Escamoteables	Fijos
LED	-	-	-	-	LED	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
40	40	40	40	40	50	50
-	-	-	-	-	No	No
Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza	Esmalte "ETC" de fácil limpieza			
Cromadas	Cromadas	Embutidas	Embutidas	Embutidas	Cromadas	Embutidas
Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable	Desmontable
No	No	No	No	No	No	No
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
No	No	No	No	No	Sí	Sí
0+7	0+7	0+4	0+4	0+4	9	6
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	No	No	No	No	No
2	2	2	2	2	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	1000+2000	2380	2200
900	900	900	900	900	900	900
-	-	1200	1200	1200	1300	1300
2300	2300	-	-	-	2000	-
2300	2300	2300	2300	2300	2,38	2,38
220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
15	15	15	15	15	25	25
1	1	-	1	1	-	-
1	1	1	-	-	1	1
1	1	1	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	-	-	1	-
PSC-50%	PSC-50%	-	-	-	PSCP-100%	-
No	No	No	No	No	Sí	Sí


Código	929270361	929270362	929270360	929270347	929270363	
EAN	8422248101882	8422248101899	8422248083911	8435436111921	8422248101905	
Modelo	EMW-2530-IG BK	EMW-2530-IG WH	EMW-2510-IG X	EMW-2320-IG X	EMW-2020-IG BK	
Tipo (Encastrable / libre instalación)	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	
DIMENSIONES						
Dimensiones int.: altura [mm]	208	208	197	205	205	
Dimensiones int.: ancho [mm]	328	328	333	330	305	
Dimensiones int.: profundidad [mm]	369	369	355	330	280	
Dimensiones ext.: altura [mm]	386	386	388	390	386	
Dimensiones ext.: ancho [mm]	595	595	595	592	594	
Dimensiones ext.: profundidad [mm]	376	376	380	348	297	
Características						
Apertura puerta	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón táctil	Lateral con botón	Lateral con botón	
Volumen [L]	25	25	25	23	20	
Nº programas cocción calor	5	5	5	6	5	
Nº programas cocción grill	3	3	3	2	3	
Nivel de ruido db[A]	63	63	63	59	68	
Programación tiempo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
CONTROL						
Tecnología de pantalla	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico	
Programador electrónico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Programador manual	No	No	No	No	Sí	
Pulsador Inicio / Paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Pulsador apertura puerta	Táctil	Táctil	Sí	Sí	Sí	
Selector tiempo [min.]	95	95	95	60	95	
Selector de potencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Selector funciones y Tº	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones	
Indicador funcionamiento	Display LED	Display LED	Display LED	No	Display LED	
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	
Selector de peso	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
EQUIPAMIENTO						
Luz interior	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tipo cavidad	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable	
Ángulo apertura puerta [grados]	90	90	90	88	90	
PROGRAMAS						
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Grill + Microondas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Descong., calentamiento y cocinado por tipo de alimento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Memoria	No	No	No	Sí	No	
Inicio rápido	Sí	Sí	Sí	No	Sí	
SEGURIDAD						
Termostato de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Desconexión auto. de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Bloqueo de funciones	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Tº puerta	65	65	65	65	65	
Nº de cristales en la puerta	1	1	1	1	1	
CONEXIÓN						
Potencia grill [kW]	1,2	1,2	1	1,2	1	
Potencia microondas [W]	900	900	900	800	800	
Potencia máxima [kW]	1,45	1,45	1,25	1,28	1,25	
Tensión / Frecuencia [V-Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230-240 / 50	230 / 50	
Enchufe	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko	
ACCESORIOS						
Plato giratorio extraíble	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Diámetro plato vidrio [mm]	315	315	315	315	245	
Marco encastre	Integración sin marco	Integración sin marco	Integración con marco	Integración sin marco	Integración sin marco	
Kit ventilación	No	No	No	No	No	

Directiva UE 65-66:2014. Según los resultados obtenidos en la prueba estándar; el consumo de energía real depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización.

	929270364 8422248101912 EMW-2020-IG WH	929270344 8435436110771 EMW-2020-IG X	929270346 8435436111914 EMW-2020-I X
	Encastrable	Encastrable	Encastrable
	205	180	180
	305	315	315
	280	295	295
	386	390	390
	594	595	595
	297	293	293
	Lateral con botón	Lateral con botón	Lateral con botón
	20	20	20
	5	6	5
	3	2	0
	68	59	59
	Sí	Sí	Sí
	Display electrónico	Display electrónico	Display electrónico
	Sí	Sí	Sí
	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	95	60	60
	Sí	Sí	Sí
	Selector de funciones	Selector de funciones	Selector de funciones
	Display LED	Display LED	Display LED
	Electrónico	Electrónico	Electrónico
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	A. Inoxidable	A. Inoxidable	A. Inoxidable
	90	90	90
	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	No
	Sí	Sí	Sí
	No	Sí	Sí
	Sí	No	No
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	Sí	Sí	Sí
	65	65	40
	1	1	1
	1	1	-
	800	700	700
	1,25	1,07	1,08
	230 / 50	230-240 / 50	230-240 / 50
	Standard Schuko	Standard Schuko	Standard Schuko
	Sí	Sí	Sí
	245	245	245
	Integración con marco	Integración con marco	Integración con marco
	No	Sí	Sí

PLACA CON CAMPANA INTEGRADA

EIT-7422 DD B P. 88
Cod.: 922272058 EAN: 8422248109659



- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » Eficiencia energética A
- » 6 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)

Accesorios (no incluidos)
Kit rectificante Zocalo Cod. 02800939
Kit tubos rectangulares Cod. 02800992

DECORATIVA DE TECHO

ECC-1832 WH P. 89
Cod.: 932271943 EAN: 8422248344821



- » Campana de techo de 100 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)

ECC-1832 X P. 89
Cod.: 932271953 EAN: 8422248355490



NEW

- » Campana de techo de 100 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)

DECORATIVA VERTICAL

ECH-98320 GBK P. 90
Cod.: 932271949 EAN: 8422248355452



NEW

- » Campana decorativa vertical de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

DECORATIVA VERTICAL

ECH-98320 GWH P. 90
Cod.: 932271950 EAN: 8422248355469



NEW

- » Campana decorativa vertical de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

ECH-78320 GBK P. 90
Cod.: 932271951 EAN: 8422248355476



NEW

- » Campana de 70 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

ECH-78320 GWH P. 90
Cod.: 932271952 EAN: 8422248355483



NEW

- » Campana de 70 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » 4 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

ECV-98321 GBK P. 91
Cod.: 932271954 EAN: 8422248356497



NEW

- » Campana de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A+++
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)

ECV-98321 GWH P. 91
Cod.: 932271955 EAN: 8422248356503



NEW

- » Campana de 90 cm de anchura
- » Eficiencia energética A+++
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 283 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)





DECORATIVA BOX

ECB-97220 GBK P. 94
Cod.: 932271957 EAN: 822248363396



NEW

- » Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5cm
- » Eficiencia energética A++
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 203 / 617 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-97220 GWH P. 94
Cod.: 932271958 EAN: 8422248363402



NEW

- » Campana decorativa box de 90 cm de anchura con frontal de 5cm
- » Eficiencia energética A++
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 203 / 617 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-77220 GBK P. 94
Cod.: 932271959 EAN: 8422248363419



NEW

- » Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5cm
- » Eficiencia energética A++
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 212 / 627 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

DECORATIVA BOX

ECB-77220 GWH P. 94
Cod.: 932271960 EAN: 8422248363426



NEW

- » Campana decorativa box de 70 cm de anchura con frontal de 5cm
- » Eficiencia energética A++
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 212 / 627 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)

ECB-9611 X P. 95
Cod.: 932271909 EAN: 8435436112461



- » Campana de 90 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECB-7611 X P. 95
Cod.: 932271910 EAN: 8435436112478



- » Campana de 70 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECB-6611 X P. 95
Cod.: 932271911 EAN: 8435436112485



- » Campana de 60 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

DECORATIVA BOX

ECB-9411 X P. 96
Cod.: 932271886 EAN: 8435436108686



- » Campana de 90 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)

ECB-7411 X P. 96
Cod.: 932271887 EAN: 8435436108693



- » Campana de 70 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)

ECB-6411 X P. 96
Cod.: 932271888 EAN: 8435436108709



- » Campana de 60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)

DECORATIVA PIRAMIDAL

ECB-9611 X P. 97
Cod.: 932271915 EAN: 8435436112522



- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)

DECORATIVA PIRAMIDAL

ECP-7611 X P. 97
Cod.: 932271916 EAN: 8435436112539



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)

ECP-6611 X P. 97
Cod.: 932271917 EAN: 8435436112546



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)

ECP-6611 BK P. 97
Cod.: 932271956 EAN: 822248358736



NEW

- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)

ECP-9411 X P. 98
Cod.: 932271889 EAN: 8435436108716



- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)

DECORATIVA PIRAMIDAL P. 98

ECP-7411 X P. 96
Cod.: 932271890 EAN: 8435436108723



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)

DECORATIVA PIRAMIDAL P. 98

ECP-6411 X P. 96
Cod.: 932271891 EAN: 8435436108730



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)

INTEGRACIÓN

ECI-96110 X P. 99
Cod.: 932271948 EAN: 8422248355292



NEW

- » Campana de 90 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

ECI-66110 X P. 99
Cod.: 932271947 EAN: 8422248355285



NEW

- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)

GRUPO FILTRANTE

ECG-8632 GBK P. 100
Cod.: 932271941 EAN: 8422248198493



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética B
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)

ECG-8632 GWH P. 100
Cod.: 932271942 EAN: 8422248198509



- » Campana de 70 cm
- » Eficiencia energética B
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)

ECG-5811 X P. 101
Cod.: 932271899 EAN: 8435436110962



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

ECG-5811 BK P. 101
Cod.: 932271944 EAN: 8422248350969



NEW

- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)

TELESCÓPICA

ECT-6411 X P. 102
Cod.: 932271920 EAN: 8435436112577



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 2 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)

ECT-6411 WH P. 102
Cod.: 932271919 EAN: 8435436112560



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 2 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 57 / 45,5 dB(A)

ESTÁNDAR

ECS-6213 X P. 103
Cod.: 932271921 EAN: 8422248087391




- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética D
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)

ECS-6213 WH P. 103
Cod.: 932271922 EAN: 8422248087407



- » Campana de 60 cm
- » Eficiencia energética D
- » 3 niveles de extracción
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)






Aspiración de superficie

Ahorra espacio y disfruta de la máxima eficiencia, con la nueva encimera flexinducción y campana de superficie integrada. Con su potente campana extractora, aspirarás de manera rápida, directamente de donde se generan los vapores y humos. Cocina en sus 4 zonas, convertibles en dos amplias zonas dobles, sin ningún temor a que los humos del cocinado invadan tu casa.

Iluminación de alta eficiencia


Una buena iluminación es esencial a la hora de cocinar. Nuestras campanas disponen de iluminación de bajo consumo LED con un consumo realmente bajo, proporcionando una luz más eficiente e intensa, ayudando al ahorro.

Permite usar y regular la intensidad de la luz tanto con la campana encendida como apagada.



Eficiencia mejorada

Hemos trabajado duro para conseguir unas eficiencias energéticas inmejorables, gracias a los componentes renovados nuestras campanas están a la vanguardia en cuanto a ahorro energético.



Máxima extracción



Apostamos por campanas que aspiran todo el humo que generen nuestros platos gracias a los motores de alta eficiencia de Edesa.

Hacer que los malos humos de nuestra cocina desaparezcan es sólo cosa de pulsar un botón.

Turbo máxima potencia



¿Alguna vez te has despistado y en cuestión de un segundo se ha llenado de humo la cocina? La función Turbo es muy práctica en estos casos, porque con un simple toque la campana se activa a plena potencia durante 5 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, vuelve a la velocidad anterior.

Gama completa de motores Edesa

Las campanas de este catálogo integran una gran variedad de motores con prestaciones ajustadas al tipo de uso.

Entre los motores más potentes destaca el BT4DC con una capacidad de extracción de hasta 842 m³/h, situándose entre los más eficientes del mercado.

Motor	Potencia motor (W)	Velocidad máxima		Velocidad mínima	
		Flujo de aire (m ³ /h)	Potencia sonora (db)	Flujo de aire (m ³ /h)	Potencia sonora (db)
BT3	280	850	67	340	50
TA	270	580	70	385	56
BT4DC	135	842	64	283	46



Función Timer

Si queremos dejar la campana encendida, con esta función se apaga de forma automática transcurrido un tiempo, facilitando así la limpieza total del aire una vez hayamos terminado de cocinar.



Indicador saturación filtros

La campana avisa automáticamente cuándo es necesario limpiar los filtros.



edesa

Conectividad

Disfruta de la rapidez en el ajuste de la campana gracias a la comunicación automática con la placa. La potencia de extracción se ajusta según la temperatura de las zonas de cocción utilizadas. No necesitarás ajustar manualmente la extracción durante la cocción y como opción podrás controlarla desde el panel de la campana.



Regulación en horizontal

Instalación rápida y precisa. Ya no es necesaria ninguna plantilla de instalación. Con la regulación del nivelado en horizontal podrás dejar perfectamente nivelada tu nueva campana.



Función renovación aire

Respira un aire limpio renovándolo cada 10 minutos. Así podrás eliminar los olores molestos y respirar un aire limpio y fresco. La campana funcionará de forma automática durante 10 minutos cada hora de manera imperceptible. En caso de que lo necesites de manera urgente también tienes la opción con la Función renova turbo. La renovación rápida del aire se produce con el intervalo de 5 minutos a velocidad máxima, 3 minutos a velocidad 5ª y 3 minutos a velocidad 4ª.

Aspiración y silencio

Edesa cumple la normativa de declaración de datos en cuanto a capacidad de aspiración y potencia sonora. De acuerdo con la normativa más exigente. Todos los datos de funcionamiento de las campanas Edesa han sido medidos siguiendo todas las normas y códigos de conducta establecidos por CECED.

A la hora de comparar valores, Edesa recomienda hacerlo siempre en potencia sonora, ya que es la medición que mide las condiciones del entorno de una manera neutral.

Normativa UNE-EN 61591


La normativa UNE-EN-61591, específica para campanas, indica la capacidad de extracción real en metros cúbicos/hora (m³/h) y presión (Pa) de la campana medida en un punto de control. Para realizar una comparativa fiable de los datos de capacidad de aspiración y nivel de ruido, deben tomarse estos datos medidos según la normativa. Cualquier comparativa entre estos valores que no esté medida según esta normativa europea, carece de valor




Normativa UNE-EN 60704

La normativa UNE-EN 60704-2-13, específica para campanas, indica la máxima potencia sonora en decibelios (dB(A)) de la campana durante su funcionamiento.

Las mediciones se efectúan en cámaras anecoicas o semi-anecoica.





EIT-7422 DD B Biselado frontal

Cod.: 922272058 - EAN: 8422248109659

03002004
Parrilla de hierro fundido especial para barbacoa




Zona inducción:


- » Placa de inducción y extracción automática con biselado frontal
- » 4 Focos: 21x40 cm. Horizone Tech: 21x40 cm
- » Panel de control tipo Touch control
- » Selector de potencia centralizado, con 9 niveles y Booster
- » Selector de temporizador
- » Funciones de cocinado preestablecidas (keep warm)
- » Función Stop&Go
- » Bloqueo de seguridad
- » Indicador calor residual
- » Potencia máxima 7,35 kW
- » **Campaña de superficie:**
- » Eficiencia energética A
- » Aspiración de superficie
- » 5 niveles de extracción y función Turbo
- » Mandos touch control
- » Motor Brushless de 135 W, BLDC
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 542 / 199 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 45 dB(A)
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Indicador de saturación de filtros
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en el lavavajillas

Accesorios (no incluidos)

- » Kit recirculante Zócalo Cod. 02800939 / EAN. 8422248080330
- » Kit tubos rectangulares Cod. 02800992 / EAN. 8422248112765




Kit tubos rectangulares **(no incluidos)**
Cod. 02800992 / EAN. 8422248112765



Kit recirculante Zócalo **(no incluidos)**
Cod. 02800939 / EAN. 8422248080330

* medidas en mm



ECC-1832 WH 100 cm - Blanco

Cod.: 932271943 - EAN: 8422248344821


ECC-1832 X 100 cm - A. inox.

Cod.: 932271953 - EAN: 8422248355490

NEW



- » Campana de techo de 100 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » Extracción perimetral
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Motor de 280 W, BT3
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 50 dB(A)
- » 4 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- » Regulación intensidad de la luz
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Indicador de saturación de filtros
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en el lavavajillas
- » Filtro de carbono opcional: 02859398
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02800918



* medidas en mm



ECH-98320 GBK 90 cm - A. inox. / negro **NEW**

Cod.: 932271949 - EAN: 8422248355452

ECH-98320 GWH 90 cm - A. inox. / blanco **NEW**

Cod.: 932271950 - EAN: 8422248355469

ECH-78320 GBK 70 cm - A. inox. / negro **NEW**


Cod.: 932271951 - EAN: 8422248355476

ECH-78320 GWH 70 cm - A. inox. / blanco **NEW**

Cod.: 932271952 - EAN: 8422248355483



- » Campana decorativa vertical de 90/70 cm de anchura
- » Eficiencia energética A
- » Extracción perimetral con apertura neumática del cristal
- » 3 niveles de extracción y función Turbo
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Motor de 280 W, BT3
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 850 / 340 m3/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- » Regulación intensidad de la luz
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Indicador de saturación de filtros
- » Filtro inferior antivaho
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en el lavavajillas
- » Filtro de carbono opcional: 02859398
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECV-98321 GBK 90 cm - A. inox. / negro

NEW

Cod.: 932271954 - EAN: 8422248356497

ECV-98321 GWH 90 cm - A. inox. / blanco

NEW

Cod.: 932271955 - EAN: 8422248356503



EFICIENCIA ENERGÉTICA



MOTOR MÁXIMA ASPIRACIÓN



FUNCIÓN TURBO



ASPIRACIÓN PERIMETRAL



EFICIENCIA LUMÍNICA



ILUMINACIÓN ECOLED



ILUMINACIÓN REGULABLE



INDICADOR SATURACIÓN FILTROS




DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA





FUNCIÓN RENOVACIÓN AIRE

- » Campana decorativa inclinada de 90 cm de anchura con conectividad con encimera
- » Eficiencia energética A+++
- » Extracción perimetral con apertura neumática del cristal
- » 5 niveles de extracción, función Turbo y purificación de aire
- » Mandos touch control retroiluminados
- » Motor Brushless. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 135 W
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 842 / 283 m3/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 64 / 46 dB(A)
- » Barra de iluminación LED
- » Conectividad AUTO 2
- » Regulación intensidad de la luz
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Indicador de saturación de filtros
- » Filtro inferior antivaho
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable en el lavavajillas
- » Filtro de carbono opcional: 02859318
- » Válvula antirretorno incluida
- » Cristales biselados



* medidas en mm







ECB-97220 GBK 90 cm - A. inox. / negro **NEW**

Cod.: 932271957 - EAN: 822248363396

ECB-97220 GWH 90 cm - A. inox. / blanco **NEW**

Cod.: 932271958 - EAN: 8422248363402

ECB-77220 GBK 70 cm - A. inox. / negro **NEW**


Cod.: 932271959 - EAN: 8422248363419

ECB-77220 GWH 70 cm - A. inox. / blanco **NEW**

Cod.: 932271960 - EAN: 8422248363426



- » Campana decorativa box de 90/70 cm de anchura con frontal de 5cm
- » Eficiencia energética A++
- » Gran superficie de aspiración
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos touch control retroiluminados
- » 73W BLDC motor
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 203/617 m3/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 43 dB(A)
- » Lámpara de iluminación LED
- » Función Timer de desconexión automática temporizada
- » Filtros estándar metálicos
- » Filtro de carbono opcional: 02807001
- » Kit de extensión de tubo: 02862364
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECB-9611 X 90 cm - A. inox.

Cod.: 932271909 - EAN: 8435436112461

ECB-6611 X 60 cm - A. inox.


Cod.: 932271911 - EAN: 8435436112485



- » Campana decorativa box de 90/70/60 cm de anchura con frontal de 5,6 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 270 W, TA
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02859391
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- » Kit de extensión de tubo opcional: 02861301
- » Válvula antirretorno incluida

ECB-7611 X 70 cm - A. inox.

Cod.: 932271910 - EAN: 8435436112478



* medidas en mm



ECB-9411 X 90 cm - A. inox.

Cod.: 932271886 - **EAN:** 8435436108686

ECB-6411 X 60 cm - A. inox.


Cod.: 932271888 - **EAN:** 8435436108709

ECB-7411 X 70 cm - A. inox.

Cod.: 932271887 - **EAN:** 8435436108693



- » Campana decorativa box de 90/70/60 cm de anchura con frontal de 5,5 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 95 W, K7plus
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 400 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 62 / 50 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación LED, e14
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02859394
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- » Kit de extensión de tubo opcional: 02861302
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECP-9611 X 90 cm - A. inox.

Cod.: 932271915 - EAN: 8435436112522

ECP-6611 X 60 cm - A. inox.

Cod.: 932271917 - EAN: 8435436112546



ECP-7611 X 70 cm - A. inox.

Cod.: 932271916 - EAN: 8435436112539


ECP-6611 BK 60 cm - A. inox. / negro

Cod.: 932271956 - EAN: 822248358736

NEW



- » Campana decorativa pirámide de 90/70/60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 270 W, TA
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 71,8 / 57,8 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación ECOLED, clase A
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02859391
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- » Kit de extensión de tubo opcional: 02862301
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECP-9411 X 90 cm - A. inox.

Cod.: 932271889 - EAN: 8435436108716

ECP-6411 X 60 cm - A. inox.


Cod.: 932271891 - EAN: 8435436108730

ECP-7411 X 70 cm - A. inox.

Cod.: 932271890 - EAN: 8435436108723



- » Campana decorativa pirámide de 90/70/60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 95 W, K7PLUS
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 420 / 210 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 53 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación LED, e14
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02859394
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02800918
- » Kit de extensión de tubo opcional: 02862302
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECI-96110 X 90 cm - A. inox.

NEW

Cod.: 932271948 - EAN: 8422248355292


ECI-66110 X 60 cm - A. inox.

NEW

Cod.: 932271947 - EAN: 8422248355285



- » Campana de encastre en mueble de 90/60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor M3R. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 270W
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 385 m3/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 70 / 56 dB(A)
- » Barra de iluminación LED, clase A
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavables en lavavajillas
- » Filtro de carbono opcional: 02859398
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECG-8632 GBK 70 cm - Negro


Cod.: 932271941 - EAN: 8422248198493




- » Campana de encastre en mueble de 70 cm
- » Eficiencia energética B
- » Extracción perimetral
- » 3 niveles de extracción
- » Touch Control
- » Motor de 186 W
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 587 / 246 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 68 / 47 dB(A)
- » Barra de iluminación LED, clase A
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavables en lavavajillas
- » Filtro de carbono opcional: 02859405

ECG-8632 GWH 70 cm - Blanco

Cod.: 932271942 - EAN: 8422248198509



* medidas en mm



ECG-5811 BK 60 cm - Negro

NEW


Cod.: 932271944 - EAN: 8422248350969



- » Campana de encastre en mueble de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 240 W, BT2
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 645 / 300 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 65 / 50 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación ECOLED
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02859398
- » Filtro de carbono lavable opcional: 02811003
- » Válvula antirretorno incluida

ECG-5811 X 60 cm - A. inox.

Cod.: 932271899 - EAN: 8435436110962



* medidas en mm



ECT-6411 X 60 cm - A. inox.

Cod.: 932271920 - EAN: 8435436112577

A

EFICIENCIA
LUMÍNICA




ILUMINACIÓN
LED

ECT-6411 WH 60 cm - Blanco

Cod.: 932271919 - EAN: 8435436112560

- » Campana telescópica de 60 cm
- » Eficiencia energética C
- » 2 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Motor de 100 W, TF 2003
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 390 / 150 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 63 / 54 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación LED, clase A
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable
- » Filtro de carbono opcional: 02825263
- » Válvula antirretorno incluida



* medidas en mm



ECS-6213 X 60 cm - A. inox.

Cod.: 932271921 - **EAN:** 8422248087391

LED




ILUMINACIÓN
LED

- » Campana estándar de 60 cm
- » Eficiencia energética D
- » 3 niveles de extracción
- » Mandos mecánicos
- » Dos motores de 50 W, L1
- » Potencia de extracción Máx / Mín: 300 / 100 m³/h
- » Nivel sonoro Máx / Mín: 67 / 60 dB(A)
- » 2 lámparas de iluminación LED, e14
- » Filtros estándar metálicos con asas de plástico lavable/ filtro de malla de aluminio
- » Filtro de carbono opcional: 02846763
- » Válvula antirretorno incluida

ECS-6213 WH 60 cm - Blanco

Cod.: 932271922 - **EAN:** 8422248087407



* medidas en mm





Código EAN	922272058 8422248109659 EIT-7422 DD B / A	932271943 8422248344821 ECC-1832 WH	932271953 8422248355490 ECC-1832 X	932271949 8422248355452 ECH-98320 GBK	932271950 8422248355469 ECH-98320 GWH	932271951 8422248355476 ECH-78320 GBK
Modelo	Aspiración integrada	Decorativa Techo	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical
Tipo	Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564					
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	29	58,9	58,9	56,3	56,3	56,3
EI class (Clase de Eficiencia Energética)	A	A	A	A	A	A
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	27,2	31,5	31,5	30,6	30,6	30,6
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	B	A	A	A	A	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	-	36,6	36,6	28,7	28,7	28,7
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	-	A	A	A	A	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	45,8	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	F	B	B	B	B	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	198,6	340	340	340	340	340
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	440,1	600	600	600	600	600
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	545,2	850	850	850	850	850
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45	50	50	50	50	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64	65	65	65	65	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67	67	67	67	67	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,46	0,3	0,3	0,43	0,43	0,43
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-	0,3	0,3	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014						
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
EI (Eficiencia Energética)	49,2	54,6	54,6	53,7	53,7	53,7
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	264,2	350,4	350,4	416,9	416,9	416,9
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	294	380	380	411	411	411
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	79,4	132,8	132,8	155,7	155,7	155,7
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	-	14	14	7	7	7
EMIDDLE (Iluminación media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	-	513	513	201	201	201
Dimensiones exteriores						
Ancho (mm)	770	1.000	1000	900	900	700
Fondo (mm)	520	600	600	290	290	290
Altura máxima total (mm)	250	500	500	1.160	1.160	1.160
Altura mínima total (mm)	250	285	285	845	845	845
Diametro de salida (mm)	150	150	150	150/125	150/125	150/125
Características						
Motor	BLDC	BT3	BT3	BT3	BT3	BT3
Niveles de extracción	6	3+1	3+1	3+1	3+1	3+1
Consumo máximo motor (W)	135	280	280	280	280	280
Presión Máxima (Pa)	360	450	450	450	450	450
Presión Turbo (Pa)	361	470	470	470	470	470
Tipo de control	Táctil retroiluminado	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i	TC4i
Desconexión automática	Sí	√	√	√	√	√
Indicador electrónico saturación filtro	Sí	√	√	√	√	√
Tipo de filtro	Aluminio	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico	Metálico
Número de filtros antigrasa	4	3	3	1+1	1+1	1+1
Interior blindado	No	-	-	-	-	-
Iluminación						
Clase de lámparas	-	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	-	No	No	√	√	√
Nº de lámparas	-	4	4	2	2	2
Instalación						
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	-	550	550	530	530	530
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	-	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	AMBAS	AMBAS	AMBAS
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	√	√	√
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida (W)	7335	294	294	287	287	287
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50	50	50	50	50
Aislamiento eléctrico	Clase II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II	CLASE II
Clavija	No	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins	EU - 2 pins
Accesorios						
Extensión tubo superior	-	-	-	02861303	02861303	02861303
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	02861003	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	02861403	-	02861403
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	-	02832006	02832006	02832004	02832004	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-	02800917	02800917	-	-	-
Filtro metálico	02800972	02800200*	02800200*	02800930+ 02800904	02800930+ 02800904	02800930+ 02800904
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-	02800918	02800918	02800922+ 02800938	02800922+ 02800938	02800922+ 02800938
Filtros carbón activo	02800980	02859398	02859398	02859398	02859398	02859398
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	-	-	-	-	-	-

(1) Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) n° 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

932271952 8422248355483 ECH-78320 GWH	932271954 8422248356497 ECV-98321 GBK	932271955 8422248356503 ECV-98321 GWH	932271959 8422248363419 ECB-77220 GBK	932271960 8422248363426 ECB-77220 GWH	932271957 822248363396 ECB-97220 GBK	932271958 8422248363402 ECB-97220 GWH	932271909 8435436112461 ECB-9611 X	932271910 8435436112478 ECB-7611 X	932271911 8435436112485 ECB-6611 X	932271886 8435436108686 ECB-9411 X
Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa vertical	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa box
56,3	16,8	16,8	11,7	11,7	10,8	10,8	102,5	102,5	102,5	51,9
A	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	C	C	C	C
30,6	40,3	40,3	29,3	29,3	29,3	29,3	16,3	16,3	16,3	9,8
A	A	A	A	A	A	A	D	D	D	E
28,7	23,7	23,7	39	39	35,1	35,1	36	36	36	8,4
A	B	B	A	A	A	A	A	A	A	E
91,2	75,5	75,5	71,1	71,1	65,2	65,2	88,5	88,5	88,5	74,6
B	C	C	C	C	D	D	B	B	B	D
340	283	283	212	212	203,3	203,3	385	385	385	210
600	640,5	640,5	627,5	627,5	617,5	617,5	645	645	645	400
850	842	842	-	-	-	-	-	-	-	-
50	46	46	43	43	43	43	56	56	56	50
65	64	64	65	65	65	65	70	70	70	62
67	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-
0,43	0,35	0,35	0,38	0,38	0,4	0,4	0	0	0	0
0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0
0,9	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,4	1,4	1,4	1,6
53,7	27,5	27,5	36,2	36,2	35	35	83,4	83,4	83,4	84,4
416,9	369,6	369,6	237,6	237,6	207,5	207,5	375,3	375,3	375,3	208,6
411	314	314	120,3	120,3	125	125	295	295	295	123
155,7	80	80	27,1	27,1	24,6	24,6	188,8	188,8	188,8	72,9
7	3	3	3,8	3,8	3,8	3,8	7	7	7	11
201	71	71	149	149	133	133	252	252	252	92,5
700	900	900	700	700	900	900	900	700	600	900
290	346	346	505	505	505	505	500	500	500	475
1.160	1.300	1.580	830	830	830	830	1.045	1.045	1.045	932
845	815	815	450	450	450	450	730	730	730	675
150/125	150/125	150/125	150	150	150	150	125	125	125	150/125
BT3	BT4DC	BT4DC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	1*73W BLDC	TA	TA	TA	K7 Plus
3+1	5 + 1	5 + 1	3	3	3	3	3	3	3	3
280	136	136	76	76	76	76	270	270	270	95
450	357	357	342	342	344	344	430	430	430	200
470	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-
TC4i	TCD6i	TCD6i	ATC01	ATC01	ATC01	ATC01	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
√	√	√	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No
√	√	√	-	-	-	-	No	No	No	No
Metálico	Metálico	Metálico	Aluminio	Aluminio	-	-	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
1+1	1+1	1+1	2	2	3	3	3	3	2	3
-	-	-	-	-	-	-	No	No	No	No
EcoLed	SS Led	SS Led	LED	LED	LED	LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED
√	√	√	-	-	-	-	No	No	No	No
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
530	400	400	650	650	650	650	650	650	650	650
650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
AMBAS	AMBAS	AMBAS	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
√	√/ nivelado horizontal	√/ nivelado horizontal	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
287	139	139	76	76	76	76	277	277	277	106
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50-60	50-60	50	50	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60
CLASE II	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	CLASE I	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
EU - 2 pins	-	-	Type F	Type F	Type F	Type F	Si	Si	Si	Si
02861303	02861300	02861300	02862204	02862204	02862304	02862304	02861301	02861301	02861301	02861302
02861003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	02861401	02861401	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02832004	02832004	02832004	02832011	02832011	02832011	02832011	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
-	-	-	-	-	-	-	02800917	02800917	02800917	02800917
02800930+	02800930* /	02800930* /	02800230	02800230	02800231	02800231	02800905	02800905	02800905	02800905
02800904	02800925*	02800925*	-	-	-	-	-	-	-	-
02800922+	02800922 /	02800922 /	-	-	-	-	02800918	02800918	02800918	02800918
02800938	02800927	02800927	-	-	-	-	-	-	-	-
02859398	02859318	02859318	-	-	-	-	02859391	02859391	02859391	02859394
02893002	02893002	02893002	-	-	-	-	02893002	02893002	02893002	02893002
-	-	-	-	-	-	-	02841300	02866300	02840300	02841300

Código EAN	932271887	932271888	932271915	932271916	932271917	932271956	932271889
	8435436108693	8435436108709	8435436112522	8435436112539	8435436112546	8422248358736	8435436108716
Modelo	ECB-7411 X	ECB-6411 X	ECP-9611 X	ECP-7611 X	ECP-6611 X	ECP-6611 BK	ECP-9411 X
Tipo	Decorativa box	Decorativa box	Decorativa pirámide				
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564							
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	51,9	51,9	95,7	95,7	95,7	95,7	53,7
EEI class (Clase de Eficiencia Energética)	C	C	C	C	C	C	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	9,8	9,8	17,8	17,8	17,8	17,8	10,3
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E	E	D	D	D	D	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	8,4	8,4	38,4	38,4	38,4	38,4	8,4
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	E	E	A	A	A	A	E
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	74,6	74,6	90,3	90,3	90,3	90,3	71,4
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D	D	B	B	B	B	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	210	210	385	385	385	385	210
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	400	400	645	645	645	645	420
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50	50	57,8	57,8	57,8	57,8	53
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	62	62	71,8	71,8	71,8	71,8	65
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-	-	-	-	-	-	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0	0	0	0	0	0	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0	0	0	0	0	0	0
Directiva Integración según EU 66/2014							
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6
EEI (Eficiencia Energética)	84,4	84,4	80,1	80,1	80,1	80,1	84,4
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	208,6	208,6	371,8	371,8	371,8	371,8	220
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	123	123	314	314	314	314	130
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	72,9	72,9	182,5	182,5	182,5	182,5	76,9
WL (Consumo Nominal del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	11	11	7	7	7	7	11
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	92,5	92,5	269	269	269	269	92,5
Dimensiones exteriores							
Ancho (mm)	700	600	900	700	600	600	900
Fondo (mm)	475	475	500	500	500	500	475
Altura máxima total (mm)	932	932	1.020	1.020	1.020	1.020	910
Altura mínima total (mm)	675	675	720	720	720	720	610
Diametro de salida (mm)	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125	150/125
Características							
Motor	K7 Plus	K7 Plus	TA	TA	TA	TA	K7 Plus
Niveles de extracción	3	3	3	3	3	3	3
Consumo máximo motor (W)	95	95	270	270	270	270	95
Presión Máxima (Pa)	200	200	430	430	430	430	200
Presión Turbo (Pa)	-	-	-	-	-	-	-
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Desconexión automática	No	No	No	No	No	No	No
Indicador electrónico saturación filtro	No	No	No	No	No	No	No
Tipo de filtro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Número de filtros antigrasa	2	2	3	3	2	2	3
Interior blindado	No	No	No	No	No	No	No
Iluminación							
Clase de lámparas	LED	LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED
Iluminación regulable en intensidad	No	No	No	No	No	No	No
Nº de lámparas	2	2	2	2	2	2	2
Instalación							
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650	650	650	650	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas	Ambas
Sistema de fácil instalación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida (W)	106	106	277	277	277	277	106
Tensión nominal (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Aislamiento eléctrico	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II	Clase II
Clavija	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios							
Extension tubo superior	02861302	02861302	02862301	02862301	02862301	02862301	02862302
Tubos decorativos blancos	-	-	-	-	-	-	-
Tubos decorativos negros	-	-	-	-	-	-	-
Embellecedor Islas	-	-	-	-	-	-	-
Válvula antirretorno	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Filtro metálico MAX PRO	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917	02800917
Filtro metálico	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905	02800905
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918	02800918
Filtros carbón activo	02859394	02859394	02859391	02859391	02859391	02859391	02859394
Tubo flexible silenciador	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002	02893002
Accesorio panel decorativo (APD) (Opcional)	02866300	02840300	02841300	02866300	02840300	02840300	02841300

(1) Reglamento delegado (UE) n° 65/2014 de 1 de octubre de 2013 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con el etiquetado energético de los hornos y campanas extractoras de uso doméstico. (2) Las clases van desde el A++ (más eficiente) hasta el E (menos eficiente). (3) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta el F (menos eficiente). (4) Las clases van desde el A (más eficiente) hasta la G (menos eficiente). (5) Reglamento delegado (UE) n° 66/2014 de 14 de enero de 2014 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los hornos, las placas de cocina y las campanas extractoras de uso doméstico.

932271890 8435436108723	932271891 8435436108730	932271948 8422248355292	932271947 8422248355285	932271941 8422248198493	932271942 8422248198509	932271899 8435436110962	932271944 8422248350969	932271920 8435436112577	932271919 8435436112560	932271921 8422248087391	932271922 8422248087407
ECP-7411 X	ECP-6411 X	ECI-96110 X	ECI-66110 X	ECG-8632 GBK	ECG-8632 GBK	ECG-5811 X	ECG-5811 BK	ECT-6411 X	ECT-6411 WH	ECS-6213 X	ECS-6213 WH
Decorativa pirámide	Decorativa pirámide	Integración	Integración	Grupo Filtrante	Grupo Filtrante	Grupo filtrante	Grupo filtrante	Telescópica	Telescópica	Estándar	Estándar
53,7	53,7	100,9	100,9	63	63	106,3	107,3	44,5	44,5	52,6	52,6
C	C	C	C	B	B	C	C	C	C	D	D
10,3	10,3	16,3	16,3	24,7	24,7	15,7	16,7	11,9	11,9	9,1	9,1
E	E	D	D	B	B	D	D	E	E	E	E
8,4	8,4	21,4	21,4	31,2	31,2	24,3	25,3	36	36	8,4	8,4
E	E	B	B	A	A	B	B	A	A	E	E
71,4	71,4	88,5	88,5	66,7	66,7	91,2	92,2	68	68	68	68
D	D	B	B	D	D	B	B	D	D	D	D
210	210	385	385	246	246	300	300	150	150	100	100
420	420	645	645	587	587	645	645	390	390	300	300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	53	56	56	47,6	47,6	50	50	45,5	45,5	60	60
65	65	70	70	68,1	68,1	65	65	57	57	69	67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
0	0	0	0	0,49	0,49	0	0	0	0	0	285
											150
1,6	1,6	1,4	1,4	1,11	1,11	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,7
84,4	84,4	82,4	82,4	64,3	64,3	84,7	85,7	78,2	78,2	85,6	85,6
220	220	375,3	375,3	317,5	317,5	419,7	420,7	198,2	198,2	150,4	150,4
130	130	295	295	408	408	261	261	148	148	158	158
76,9	76,9	188,8	188,8	145,7	145,7	193,5	193,5	68,6	68,6	73	73
11	11	6	6	6	6	7	7	7	7	11	11
92,5	92,5	128,3	128,3	187	187	170	170	252	252	92,5	92,5
700	600	898	598	700	700	492	492	600	600	600	600
475	475	310-350	310-350	270	270	277	277	280-440	280-440	450	450
910	910	280	280	240	240	280	280	180	180	120	120
610	610	280	280	240	240	280	280	180	180	120	120
150/125	150/125	150/125	150/125	125/150	125/150	150 / 125	150 / 125	120	120	120	120
K7 Plus 3	K7 Plus 3	M3R 3	M3R 3	186W 3	186W 3	BT2 3	BT2 3	TF 2003 2	TF 2003 2	L1 3	L1 3
95	95	270	270	186	186	240	240	100	100	50	50
200	200	430	430	484	484	405	405	194	194	190	190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mecánico	Mecánico	Mecánica	Mecánica	Táctil retroiluminado	Táctil retroiluminado	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Slider Mecánico	Slider Mecánico
No	No	-	-	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
No	No	-	-	No							
Aluminio	Aluminio	Metálico	Metálico	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Malla alum.	Malla alum.
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
No	No	-	-	No							
LED	LED	CSLED	CSLED	Barra LED	Barra LED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	ECOLED	LED	LED
No	No	-	-	No							
2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2
650	650	550	550	650	650	650	650	650	650	650	650
650	650	650	650	550	550	550	550	550	550	650	650
Ambas											
Sí	Sí	√	√	Sí							
106	106	276	276	189,5	189,5	207	207	107	107	66	66
220-240 50-60	220-240 50-60	220-240 50	220-240 50	220-240 50-60							
Clase II	Clase II	CLASE I	CLASE I	Clase I	Clase I	Clase II	Clase II	Clase I	Clase II	Clase II	Clase II
Sí	Sí	-	-	No	No	Sí	Sí	No	No	No	No
02862302	02862302	02861306	02861306	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	-	-	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
02800917	02800917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02800905	02800905	02800212	02800211	02811018	02811018	02811000	02811000	02825272	02825272	02803260	02803260
02800918	02800918	-	-	-	-	02811003	02811003	-	-	-	-
02859394	02859394	02859398	02859398	02859405	02859405	02859398	02859398	02825263	02825263	02846763	02846763
02893002	02893002	02893002	02893002	-	-	02893002	02893002	-	-	-	-
02866300	02840300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL NO FROST

ESS-1833 NF EX P. 120
Cod.: 924271324 EAN: 8422248350549



NEW

- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,77 m
- » Eficiencia energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 555 (349+206)
- » Iluminación LED

ESS-1832 NF EX P. 122
Cod.: 924271323 EAN: 8422248350532



NEW

- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,79 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 519 (334+185)
- » Iluminación LED

EFC-2035 NF EX P. 123
Cod.: 924271321 EAN: 8422248343107



- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia Energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 336 (238+98)
- » Iluminación LED

EFC-1822 NF GBK P. 124
Cod.: 924271309 EAN: 8422248343084



- » Frigorífico combi de 1,86 m
- » Puerta de cristal negro
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 304 (207+97)
- » Iluminación LED

METAL DUAL NO FROST

EFC-7832 DNF EX P. 125
Cod.: 924271326 EAN: 8422248350570



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m y 70 cm de ancho
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones y bandeja independiente
- » Capacidad neta (L): 435 (316+119)
- » Iluminación LED

TOTAL NO FROST

EFC-2032 NF EX P. 126
Cod.: 924271264 EAN: 8422248097024



- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 330 (247+83)
- » Iluminación LED

EFC-2032 NF WH P. 126
Cod.: 924271265 EAN: 8422248097031



- » Frigorífico combi de 2 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón de Low Temp y 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 330 (247+83)
- » Iluminación LED

EFC-1833 NF EX P. 127
Cod.: 924271320 EAN: 8422248343091



- » Frigorífico combi de 1,86 m
- » Eficiencia energética D
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 304 (207+97)
- » Iluminación LED

TOTAL NO FROST

EFC-1832 NF EX P. 128
Cod.: 924271266 EAN: 8422248097048



- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED

EFC-1832 NF WH P. 128
Cod.: 924271267 EAN: 8422248097055



- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED

EFC-1821 NF EX P. 129
Cod.: 924271327 EAN: 8422248350587



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED

EFC-1821 NF WH P. 129
Cod.: 924271325 EAN: 8422248350570



NEW

- » Frigorífico combi de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Iluminación LED

TOTAL NO FROST

EFC-1822 NF WH P. 130
Cod.: 924271328 EAN: 8422248350600



NEW

- » Frigorífico combi de 1,80 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones y 1 bandeja
- » Capacidad neta (L): 253 (182+71)
- » Iluminación LED

COMBI ESTÁTICO

EFC-1821 ST WH P. 131
Cod.: 924271329 EAN: 8422248350617



NEW

- » Frigorífico combi de 1,80 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 262 (191+71)
- » Iluminación LED

INTEGRACIÓN

EFC-1711-I P. 132
Cod.: 924271344 EAN: 8422248350792



NEW

- » Frigorífico combi de 1,78 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Congelador: 3 cajones
- » Capacidad neta (L): 249 (179+70)
- » Iluminación LED

DOS PUERTAS ESTÁTICO

EFT-1711 EX P. 133
Cod.: 924271330 EAN: 8422248350624



NEW

- » Frigorífico de 1,77 m
- » Eficiencia energética E
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Capacidad neta (L): 294 (225+69)
- » Iluminación interior

DOS PUERTAS ESTÁTICO

EFT-1711 WH P. 133
Cod.: 924271331 EAN: 8422248350631



NEW

- » Frigorífico dos puertas estático de 1,77 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 294 (225+ 69)
- » Consumo eléctrico : 207 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación interior

EFT-1611 WH P. 134
Cod.: 924271332 EAN: 8422248350648



NEW

- » Frigorífico dos puertas estático de 1,60 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 235 (194 + 41)
- » Consumo eléctrico : 221 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación interior

EFT-1411 WH P. 135
Cod.: 924271333 EAN: 8422248350655



NEW

- » Frigorífico dos puertas estático de 1,43 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 204 (163 + 41)
- » Consumo eléctrico : 176 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación interior

TOTAL NO FROST

EFS-1823 NF EX P. 136
Cod.: 924271311 EAN: 8422248108720



NEW

- » Frigorífico una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » 1 cajón de carne y pescado de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 362
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EZS-1823 NF EX

TOTAL NO FROST

EZS-1823 NF EX P. 137
Cod.: 924271310 EAN: 8422248108713



- » Congelador una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 273
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF EX
- » Iluminación LED

EFS-1823 NF WH P. 138
Cod.: 924271342 EAN: 8422248350778



NEW

- » Frigorífico una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » 1 cajón de carne y pescado de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 362
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EZS-1823 NF WH

EZS-1823 NF WH P. 139
Cod.: 924271343 EAN: 8422248350785



NEW

- » Congelador una puerta de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 273
- » Iluminación LED
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF WH

TABLE TOP ESTÁTICO

EFS-0813 WH P. 140
Cod.: 924271334 EAN: 8422248350662



NEW

- » Frigorífico de 0,85m
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 131
- » Iluminación LED

TABLE TOP ESTÁTICO

EZS-0813 WH P. 141
Cod.: 924271335 EAN: 8422248350679



NEW

- » Congelador de 0,85m
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 88

EFS-0814 WH P. 142
Cod.: 924271336 EAN: 8422248350686



NEW

- » Frigorífico de 0,85 m con congelador
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 113 (97+16)
- » Iluminación LED

EFS-0911 WH P. 143
Cod.: 924271337 EAN: 8422248350709



NEW

- » Frigorífico de 0,84 m con compartimento 0°.
- » Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 93

EFS-0411 WH P. 144
Cod.: 924271338 EAN: 8422248350716



NEW

- » Frigorífico de 0,50 m con compartimento 0°.
- » Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 47

INTEGRACIÓN ESTÁTICO

EFS-0513 I P. 145
Cod.: 924271339 EAN: 8422248350723



NEW

- » Frigorífico integrable bajo encimera de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 138
- » Iluminación LED

EFS-0514 I P. 146
Cod.: 924271341 EAN: 8422248350747



NEW

- » Frigorífico bajo encimera integrable de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » 1 cajón de 0°
- » Capacidad neta (L): 104 + 17
- » Iluminación LED

EZS-0513 I P. 147
Cod.: 924271340 EAN: 8422248350730



NEW

- » Congelador bajo encimera integrable de 820 mm
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 101

CONGELADOR NO FROST

EZS-1732 NF WH P. 148
Cod.: 924271345 EAN: 8422248350808



NEW

- » Congelador TOTAL no frost de 1,72 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 5 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 238
- » Iluminación LED

CONGELADOR DEFROST

EZS-1412 WH P. 149
Cod.: 924271346 EAN: 8422248350815



NEW

- » Congelador estático de 1,42 m
- » Eficiencia energética E
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (L): 160

CONGELADOR HORIZONTAL DEFROST

EZH-5011 P. 150
Cod.: 928271347 EAN: 8422248350822



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 393
- » Iluminación LED

EZH-4211 P. 151
Cod.: 928271181 EAN: 8422248350839



NEW

- » Congelador horizontal de 0,83 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 418

EZH-3511 P. 152
Cod.: 928271183 EAN: 8422248350860



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 349
- » Iluminación LED

CONGELADOR DEFROST

EZH-3011 P. 153
Cod.: 928271184 EAN: 8422248350877



NEW

- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » 2 cestos
- » Capacidad neta (L): 293

EZH-2811 P. 154
Cod.: 928271185 EAN: 8422248350884



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 275
- » Iluminación LED

EZH-2014 P. 155
Cod.: 928271186 EAN: 8422248350891



NEW

- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L): 209
- » Iluminación LED

EZH-2011 P. 156
Cod.: 928271187 EAN: 8422248350907



NEW

- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L) 198

CONGELADOR DEFROST

EZH-1011 P. 157
Cod.: 928271188 EAN: 8422248350914



NEW

- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Capacidad neta (L) 99

EZH-0911 P. 158
Cod.: 928271175 EAN: 8422248100748




- » Congelador horizontal de 0,84 m
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 88

EZH-0611 P. 159
Cod.: 928271174 EAN: 8422248100687



- » Congelador horizontal de 0,84 m
- » Eficiencia energética E
- » Capacidad neta (L): 59





Nos gustan los retos, por eso estamos trabajando en reducir los consumos energéticos de nuestros frigoríficos para alcanzar de nuevo la máxima clasificación energética según el reciente reglamento delegado (UE) 2019/2016. Para que tú y los tuyos podáis disfrutar de un mundo más limpio, se han reescalado los valores, desapareciendo las clases A+++, A++ y A+, partiendo el escalado desde la clase A. Esto no quiere decir que ahora tu frigorífico consuma más que antes, sino que el baremo ha cambiado.

Con tu nuevo frigorífico Edesa con clase D, tendrás un importante ahorro energético y económico en tu factura eléctrica, además de un menor impacto medioambiental.

Con los motores inverter tendrás triple tranquilidad, notarás un menor consumo de electricidad en tu factura, menor rumorosidad y la garantía de una mayor duración de su motor.

Edesa es elegancia, diseño y cristal de seguridad

Si buscas un frigorífico elegante que llame de manera sofisticada la atención, las nuevas puertas de cristal real de Edesa serán tu solución.

El modelo de cristal blanco para espacios más claros y luminosos, y el modelo de cristal negro para crear cocinas más elegantes y sofisticadas.



Cristal templado para las resistentes estanterías interiores

Edesa prima la calidad y la seguridad de todos los de la casa.

Por eso es importante utilizar materiales resistentes y duraderos, que ofrezcan buenos resultados a largo plazo.

Las estanterías de los frigoríficos Edesa están fabricadas en un material resistente, como es el cristal templado real, que le aporta un plus de seguridad y calidad mayor.

Creados para climas cálidos

SN N ST T

Los frigoríficos Edesa han sido pensados para funcionar en climas mediterráneos.

Por eso muchos de ellos funcionan de un modo óptimo hasta con 43°C de temperatura exterior.

Frigoríficos americanos



¿Quieres disponer de un gran espacio de almacenamiento sin renunciar a un bajo consumo? Gracias a su motor inverter, tanto la sonoridad, bajo consumo y durabilidad de tu frigorífico americano está fuera de toda duda.

Olvidate de instalaciones complejas. Con sus tiradores ocultos y la apertura de las puertas a 90°, accederás a todos sus rincones independientemente de como esté instalado, paredes, muebles... y siempre con toda la información a la vista gracias a su display táctil.

Frigoríficos table top

A veces no tienes mucho espacio en tu cocina, despacho o simplemente te gusta tener la cerveza fría al lado del sofá para ver tu programa favorito. Dimensiones de fondo reducido que se adaptan a tu casa o a tu autocaravana, porque sabemos que también te gusta disfrutar de la naturaleza.



Pantalla LED, en puerta



Visual y práctico.

Gracias a la pantalla LED, de la puerta, podrás conocer en todo momento la temperatura a la que están tus alimentos o reajustar los parámetros del frigorífico de forma rápida.

Iluminación LED de alta intensidad

La mayoría de nuestros modelos están equipados con la última tecnología led.



Es mucho más intensa, consiguiendo así una mayor claridad en todo el frigorífico, consume menos y dura más.

La tecnología LED proporciona una iluminación inmediata, sin destellos ni parpadeos, de alta intensidad, limpia y fría.

Mejora la visualización de los productos y no irradia calor hacia ellos, contribuyendo así, a un mejor funcionamiento del aparato.

Algunos de estos frigoríficos cuentan con una iluminación en columna LED interior, que proporciona una visión perfecta de todos los alimentos por muy llenas que tengamos cada una de las estanterías.

Los modelos más sofisticados ofrecen una sorprendente iluminación progresiva al abrir la puerta.

Frío mejor distribuido con el Metal DUAL No Frost

Algunos de los modelos de la nueva gama Edesa ofrecen el sistema de refrigeración Metal DUAL No Frost, que ofrece mejoras de importancia con respecto a otros sistemas del mercado.

Si buscas un control perfecto, esta novedad te ayudará a conseguirlo pues el sistema "dual" permite seleccionar con total independencia la temperatura del refrigerador y del congelador.

Para cuando quieres meter toda la compra y que no se rompa la cadena de frío, Edesa tiene la solución para ti. Es posible seleccionar la función "Súper" para conseguir la temperatura seleccionada más rápidamente, tanto en la parte de refrigerador, como en la parte del congelador y de manera independientes.

Otra de sus ventajas es que distribuye de manera más eficaz el aire frío en su interior gracias al sistema "Metal", ofreciendo así una temperatura mucho más estable con un menor consumo.

Para destacar aún más todas sus cualidades, la decoración interior del frigorífico posee detalles metalizados con diseños sofisticados, que le identifican mejor con su gama de calidad alta.



Evita la escarcha en todo el frigorífico con TOTAL No Frost

Los frigoríficos con tecnología TOTAL No Frost se diferencian de los frigoríficos estáticos, principalmente en que no producen escarcha.

Gracias a su ventilador que distribuye aire seco y frío de manera homogénea y uniforme en el frigorífico y congelador, los alimentos se refrigeran evitando la formación de humedad y por consiguiente, hielo en las paredes del aparato.

Este sistema permite conservar los alimentos durante más tiempo que el sistema tradicional.




¿Tienes una cocina de dimensiones reducidas? Apertura Zero Clearance

Nos importan los detalles y la funcionalidad en tu cocina.

Por eso nuestros combis incluyen la apertura Zero Clearance que permite abrir las puertas del frigorífico hasta 90° incluso aunque el electrodoméstico se instale pegado a la pared, asegurando así la apertura de los cajones y permitiendo extraer todas las baldas si es necesario.

Todo esto es posible gracias a un tipo de bisagras especiales que incorporan los frigoríficos combinados de 60 y 70cm de anchura de Edesa.



Cajón Edesa Fresh Box

Otra de las novedades son los nuevos cajones Fresh Box, ideales para mantener las frutas y verduras intactas.

Este cajón mantiene un porcentaje de humedad superior al resto de los compartimentos del frigorífico, consiguiendo así, que los alimentos de su interior no se resequen.

Este espacio es óptimo para preservar las propiedades y vitaminas de las verduras y frutas durante más tiempo.

Adaptabilidad

Si para ti cada día es diferente, para tu frigorífico también.

El diseño interior de nuestros frigoríficos está pensado para que puedas adaptarlo a todas tus necesidades de almacenamiento, permitiéndote colocar las bandejas a la altura que desees para optimizar perfectamente todo el espacio.

De esta manera podrás colocar los alimentos por alturas según el frío que necesiten ¡tus postres estarán siempre a punto!.

Detalles que marcan la diferencia

En Edesa cuidamos hasta el último detalle, sabemos que las pequeñas cosas en ocasiones son las que más importan.

En la mayoría de nuestros combis hemos incluido un pequeño botellero para que puedas colocar dos botellas de forma segura y sin ocupar apenas espacio.

Función Súper congelación

Muy útil cuando llegas del "Súper" cargado de congelados.

Activando esta función la temperatura descenderá rápidamente y los alimentos se congelarán en un tiempo récord, conservando todas sus propiedades.

Función Súper frío

Permite el enfriamiento rápido de los alimentos en el refrigerador en un tiempo récord.

Función Vacaciones

Permite un ahorro energético importante cuando no se usa el frigorífico en periodos vacacionales.

Función Estación

¿Para qué tener el frigorífico funcionando a pleno rendimiento cuando él mismo es capaz de adecuarse a la temperatura exterior?

Para dar respuesta a esta pregunta Edesa ha incorporado a sus combis la función Estación. Con ella podemos ahorrar energía porque el frigorífico permite indicar la temperatura ambiente para adaptarse a ella.

< 10 °C de Tª ambiente - Posición INVIERNO (colder)

>35 °C de Tª ambiente - Posición VERANO (cold)



Cajón de baja temperatura

Edesa trae como novedad un nuevo espacio en el interior de sus frigoríficos. Un espacio que nos hace el día a día más fácil.

El cajón de baja temperatura se mantiene a una temperatura constante próxima a los cero grados.

Los técnicos especialistas revelan que esta temperatura es la ideal para conservar las propiedades de carnes y pescados intactas.

Manteniendo la temperatura baja, sin llegar a congelar los alimentos, se consigue preservarlos frescos durante mucho más tiempo.

Especial carnes y pescados



Panel de control

Un nuevo panel de control para los frigoríficos Metal Dual No Frost y para los Total No Frost combinados de Edesa, que ofrecen un funcionamiento sencillo y fácil de entender.

Para los frigoríficos más eficientes de nuestra gama, contamos con un panel de control sofisticado y elegante, con iluminación LED, que cuenta con un termostato para regular la temperatura de los compartimentos del congelador y del refrigerador.

También cuenta con la posibilidad de programar la función Súper refrigeración o Súper congelación.

Modelos side by side

Si quieres una cocina top, este es tu modelo favorito, se monta fácilmente gracias al kit de unión, lo tendrás instalado en apenas unos minutos.

El refrigerador one door y el congelador one door, con acabado en inoxidable con maneta de fácil apertura, hará que la cocina brille.

Su interior sigue en armonía con su elegante exterior, gracias a la iluminación en columna LED y las estanterías de cristal transparentes, sin olvidarnos del control digital de temperatura del display interior.

Este door on door está pensado para familias numerosas o personas que necesiten una gran capacidad de almacenaje tanto en la parte del refrigerador, como en la parte del congelador.



El door on door que se adapta a las cocinas de hoy en día

¿Las dimensiones de tu cocina son reducidas?

El refrigerador table top y el congelador table top, forman el modelo door on door que buscabas. Los aparatos más versátiles y de fácil uso para ofrecerte comodidad y el mayor espacio posible, sin olvidarnos de su eficiencia F.



Frigoríficos de integración

En Edesa tenemos todas las opciones para equipar tu cocina. Si eres un apasionado del diseño o no dispones de mucho espacio en tu cocina y quieres ganar amplitud sin renunciar al diseño, los frigoríficos de integración, son la mejor solución para crear espacios abiertos por su instalación tanto en mueble de columna como bajo encimera.

Congeladores Horizontales.

Porque las familias siguen creciendo y necesitan un mayor espacio de congelación, Edesa piensa en ti. Bien seas de ir poco a hacer la compra o bien prefieras estar bien surtido de cubitos de hielo, con los congeladores horizontales de Edesa podrás tener desde 59 litros hasta 418 litros de capacidad de congelación.

En Edesa pensamos en hacer que tu día a día sea sencillo. ¿Cuántas veces has intentado abrir de nuevo la puerta de tu congelador y no has podido porque ha hecho vacío? Ahora con los congeladores horizontales Edesa abre y cierra cuantas veces quieras sin tener que esperar. ¿Necesitas más iluminación para ver su contenido?, sin problemas, con la iluminación LED no quedará ningún rincón oculto.






ESS-1833 NF EX Inox

NEW

Cod.: 924271324 - EAN: 8422248350549



- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,77m
- » Eficiencia energética D
- » Tecnología TOTAL No Frost en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador
- » Apertura de las puertas 90°
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en frigorífico y en congelador
- » Función vacaciones
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta 555 (349 + 206)
- » Consumo eléctrico : 256 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm





ESS-1832 NF EX Inox

NEW

Cod.: 924271323 - EAN: 8422248350532



EFICIENCIA ENERGÉTICA

TOTAL NO FROST


DISPLAY EXTERIOR LED

ILUMINACIÓN LED

FUNCIÓN "SÚPER" EN CONGELADOR

CON ENCHUFE

- » Frigorífico Americano TOTAL No Frost de 1,79m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador
- » Apertura de las puertas 90°
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en congelador
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta 519 (334 + 185)
- » Consumo eléctrico : 309 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EFC-2035 NF EX Inox

Cod.: 924271321 - EAN: 8422248343107



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2m
- » Eficiencia energética D
- » Tecnología TOTAL No Frost en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en congelador
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Botellero metálico
- » Tirador metálico en puerta
- » Capacidad neta 336 (238 + 98)
- » Consumo eléctrico : 197 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1822 NF GBK Cristal negro

Cod.: 924271309 - EAN: 8422248343084



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86m con puerta de cristal negro de seguridad
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en congelador
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (L): 304 (207 + 97)
- » Consumo eléctrico : 243 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-7832 DNF EX Inox

NEW

Cod.: 924271326 - EAN: 8422248350570



- » Frigorífico combi METAL DUAL No Frost de 1,88 m y 70 cm de ancho
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología Metal DUAL No Frost en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- » Sistema Metal que distribuye el frío de forma eficiente y estable
- » Acabados interiores metalizados
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en frigorífico y en congelador
- » Función vacaciones
- » Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad y bandeja independiente
- » Tirador metálico en puerta
- » Capacidad neta 435 (316 + 119)
- » Consumo eléctrico : 268 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm



EFC-2032 NF EX Inox


Cod.: 924271264 - EAN: 8422248097024

EFC-2032 NF WH Blanco

Cod.: 924271265 - EAN: 8422248097031



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 2 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost en congelador y refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en frigorífico
- » Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Botellero metálico
- » Tirador metálico en puerta para modelo inox. Tirador integrado en puerta para modelo blanco
- » Capacidad neta (L): 330 (247 + 83)
- » Consumo eléctrico : 231 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1833 NF EX Inox

Cod.: 924271320 - EAN: 8422248343091



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,86 m
- » Eficiencia energética D
- » Tecnología TOTAL No Frost en congelador y refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Super" en frigorífico
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Botellero metálico
- » Tirador metálico en puerta
- » Capacidad neta (L): 304 (207 + 97)
- » Consumo eléctrico : 194 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm



EFC-1832 NF EX Inox


Cod.: 924271266 - EAN: 8422248097048

EFC-1832 NF WH Blanco

Cod.: 924271267 - EAN: 8422248097055



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost en congelador y refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico táctil LED en puerta
- » Función "Súper" en frigorífico
- » Frigorífico: 2 cajones Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Botellero metálico
- » Tirador metálico en puerta para modelo inox. Tirador integrado en puerta para modelo blanco
- » Capacidad neta (L): 310 (224+86)
- » Consumo eléctrico : 235 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm



EFC-1821 NF EX Inox

NEW

Cod.: 924271327 - EAN: 8422248350587




EFC-1821 NF WH Blanco

NEW

Cod.: 924271325 - EAN: 8422248350570

- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,88 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost en congelador y refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico LED interior
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 310 (224 + 86)
- » Consumo eléctrico : 293 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1822 NF WH Blanco

NEW

Cod.: 924271328 - EAN: 8422248350600



- » Frigorífico combi TOTAL No Frost de 1,80 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura independiente en refrigerador y en congelador
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 2 cajones de gran capacidad y bandeja independiente
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 253 (182 + 71)
- » Consumo eléctrico : 220 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1821 ST WH Blanco

NEW

Cod.: 924271329 - EAN: 8422248350617



- » Frigorífico combi de 1,80m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador y congelador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Frigorífico: 1 cajón Fresh Box
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 262 (191 + 71)
- » Consumo eléctrico : 210 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1711 I Blanco

NEW

Cod.: 924271344 - EAN: 8422248350792



- » Frigorífico combi de integración 1,78 m
- » Eficiencia energética E
- » Frio homogéneo en refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Congelador: 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (l): 249 (179 + 70)
- » Consumo eléctrico: 216 kW/año
- » Clas climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación LED
- » Sistema de puertas deslizantes
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm



EFT-1711 EX Inox

NEW

Cod.: 924271330 - EAN: 8422248350624




EFT-1711 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271331 - EAN: 8422248350631

- » Frigorífico dos puertas estático de 1,76 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (L): 294 (225+ 69)
- » Consumo eléctrico : 207 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación interior
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFC-1611 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271332 - EAN: 8422248350648



- » Frigorífico dos puertas estático de 1,60 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 235 (194 + 41)
- » Consumo eléctrico : 221 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación interior
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFT-1411 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271333 - EAN: 8422248350655



- » Frigorífico dos puertas estático de 1,43 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Frigorífico: 1 cajón portaverduras
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 204 (163 + 41)
- » Consumo eléctrico : 176 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación interior
- » Puertas Reversibles



* medidas en mm




EFS-1823 NF EX Inox

Cod.: 924271311 - EAN: 8422248108720



- » Frigorífico una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en refrigerador
- » Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 1 cajón Fresh Box
- » Botellero metálico
- » Estanterías en contrapuerta
- » Tirador metálico en puerta con fácil apertura
- » Capacidad neta (L): 362
- » Consumo eléctrico : 118 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación con tiras de LED
- » Puerta Reversible



* medidas en mm



EZS-1823 NF EX Inox

Cod.: 924271310 - EAN: 8422248108713



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



TOTAL NO FROST



TIRADOR FÁCIL
APERTURA



ILUMINACIÓN LED




FUNCIÓN
"SÚPER" EN
CONGELADOR



CON
ENCHUFE

- » Congelador una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost
- » Regulación electrónica de temperatura en congelador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en congelador
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Tirador metálico en puerta con fácil apertura
- » Capacidad neta (L): 273
- » Consumo eléctrico : 245 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED
- » Puerta Reversible
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF EX



* medidas en mm




EFS-1823 NF WH Blanco

NEW

Cod.: 924271342 - EAN: 8422248350778



- » Frigorífico una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en refrigerador
- » Frigorífico: 1 cajón de baja temperatura y 1 cajón Fresh Box
- » Botellero metálico
- » Estanterías en contrapuerta
- » Tirador metálico en puerta con fácil apertura
- » Capacidad neta (l): 362
- » Consumo eléctrico : 118 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación con tiras de LED
- » Puerta Reversible



* medidas en mm



EZS-1823 NF WH Blanco

NEW

Cod.: 924271343 - EAN: 8422248350785



EFICIENCIA ENERGÉTICA



TOTAL NO FROST



TIRADOR FÁCIL APERTURA



ILUMINACIÓN LED




FUNCIÓN "SÚPER" EN CONGELADOR



CON ENCHUFE

- » Congelador una puerta TOTAL No Frost de 1,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Tecnología TOTAL No Frost
- » Regulación electrónica de temperatura en congelador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en congelador
- » 5 cajones, dos de ellos de gran capacidad
- » Tirador metálico en puerta con fácil apertura
- » Capacidad neta (L): 273
- » Consumo eléctrico : 245 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)
- » Iluminación LED
- » Puerta Reversible
- » Incluye kit de unión para montar un Door on Door con el modelo EFS-1823 NF EX



* medidas en mm




EFS-0813 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271334 - EAN: 8422248350662



- » Frigorífico table top estático de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 131
- » Consumo eléctrico : 90 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación interior
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EZS-0813 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271335 - EAN: 8422248350679



- » Congelador table top estático de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 88
- » Consumo eléctrico : 164 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EFS-0814 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271336 - EAN: 8422248350686



- » Frigorífico table top estático de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » 1 cajones de gran capacidad
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 113 (97 + 16)
- » Consumo eléctrico : 142 kW/año
- » Clase climática N/ST (16-38°)
- » Iluminación interior
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EFS-0911 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271337 - EAN: 8422248350709



- » Frigorífico table top estático de 0,84 m con compartimento 0°.
Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Estanterías en contrapuerta
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 93
- » Consumo eléctrico : 86 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)



* medidas en mm




EFS-0411 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271338 - EAN: 8422248350716



- » Frigorífico table top estático de 0,5 m con compartimento 0°.
- » Fondo reducido
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Estanterías en contrapuerta
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (l): 47
- » Consumo eléctrico : 80 kW/año
- » Clase climática N/ST/T (16-43°)



* medidas en mm




EFS-0513 I Blanco

NEW

Cod.: 924271339 - EAN: 8422248350723



- » Frigorífico integración de 0,82 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en refrigerador
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en refrigerador
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Estanterías en contrapuerta
- » Capacidad neta (l): 138
- » Consumo eléctrico : 93 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación LED
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EFS-0514 I Blanco

NEW

Cod.: 924271341 - EAN: 8422248350747



- » Frigorífico integración de 0,82 m con congelador
- » Eficiencia energética E
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en congelador
- » 1 cajón portaverduras de gran capacidad
- » Estanterías en contrapuerta
- » Capacidad neta (l): 121
- » Consumo eléctrico : 118 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EZS-0513 I Blanco

NEW

Cod.: 924271340 - EAN: 8422248350730



- » Congelador una puerta de 0,82 m
- » Eficiencia energética E
- » Regulación electrónica de temperatura en refrigerador
- » Control electrónico mediante pantalla digital LED
- » Función "Super" en congelador
- » 3 cajones de gran capacidad
- » Capacidad neta (l): 101
- » Consumo eléctrico : 178 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EZS-1732 NF WH Blanco

NEW

Cod.: 924271345 - EAN: 8422248350808



- » Congelador TOTAL no frost de 1,72 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación electrónica de temperatura
- » Control electrónico
- » Función "Super" en congelador
- » 7 cajones de gran capacidad
- » Tirador en puerta
- » Capacidad neta (l): 238
- » Consumo eléctrico : 234 kW/año
- » Clase climática N/ST/T (16-43°)
- » Iluminación LED
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EZS-1412 WH Blanco

NEW

Cod.: 924271346 - EAN: 8422248350815



- » Congelador estático de 1,42 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 5 cajones de gran capacidad
- » Tirador en puerta
- » Capacidad neta (l): 160
- » Consumo eléctrico : 183 kW/año
- » Clase climática N/ST/T (16-43°)
- » Puerta Reversible



* medidas en mm




EZH-5011 Blanco

NEW

Cod.: 928271347 - EAN: 8422248350822



- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Maneta exterior
- » Capacidad neta (l): 392
- » Consumo eléctrico : 260 kW/año
- » Clase climática T (16-43°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EZH-4211 Blanco

NEW

Cod.: 928271181 - EAN: 8422248350839



- » Congelador horizontal de 0,83 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 1 cestos
- » Maneta exterior
- » Capacidad neta (l): 418
- » Consumo eléctrico : 269 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)



* medidas en mm




EZH-3511 Blanco

NEW

Cod.: 928271183 - EAN: 8422248350860



- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 2 cestos
- » Maneta exterior
- » Capacidad neta (l): 349
- » Consumo eléctrico : 247 kW/año
- » Clase climática ST (16-43°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EZH-3011 Blanco

NEW

Cod.: 928271184 - EAN: 8422248350877



- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » 2 cestos
- » Integrada
- » Capacidad neta (l): 293
- » Consumo eléctrico : 230 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)



* medidas en mm




EZH-2811 Blanco

NEW

Cod.: 928271185 - EAN: 8422248350884



- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Maneta exterior
- » Capacidad neta (l): 275
- » Consumo eléctrico : 225 kW/año
- » Clase climática ST (16-38°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EZH-2014 Blanco

NEW

Cod.: 928271186 - EAN: 8422248350891



- » Congelador horizontal de 0,86 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Maneta exterior
- » Capacidad neta (l): 209
- » Consumo eléctrico : 203 kW/año
- » Clase climática ST (16-38°)
- » Iluminación LED



* medidas en mm




EZH-2011 Blanco

NEW

Cod.: 928271187 - EAN: 8422248350907



- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Integrada
- » Capacidad neta (l): 198
- » Consumo eléctrico : 200 kW /año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)



* medidas en mm




EZH-1011 Blanco

NEW

Cod.: 928271188 - EAN: 8422248350914



- » Congelador horizontal de 0,85 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Función DUAL
- » 1 cesto
- » Integrada
- » Capacidad neta (l): 99
- » Consumo eléctrico : 169 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST (10-38°)



* medidas en mm




EZH-0911 Blanco

Cod.: 928271175 - EAN: 8422248100748



- » Congelador horizontal de 0,83 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (L): 88
- » Consumo eléctrico : 162 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)



* medidas en mm




EZH-0611 Blanco

Cod.: 928271174 - EAN: 8422248100687



- » Congelador horizontal de 0,83 m
- » Eficiencia energética E
- » Frío homogéneo en congelador
- » Regulación mecánica de temperatura
- » Tirador integrado en puerta
- » Capacidad neta (L): 59
- » Consumo eléctrico : 154 kW/año
- » Clase climática SN/N/ST/T (10-43°)



* medidas en mm

Código EAN	924271324 8422248350549	924271323 8422248350532	924271321 8422248343107	924271309 8422248343084	924271326 8422248350570	924271264 8422248097024	924271265 8422248097031	924271320 8422248343091
Modelo	ESS-1833 NF EX	ESS-1832 NF EX	EFC-2035 NF EX	EFC-1822 NF GBK	EFC-7832 DNF EX	EFC-2032 NF EX	EFC-2032 NF WH	EFC-1833 NF EX
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Acero Inox.	Cristal negro	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	7	7	7	7	6	7	7	7
Clase de eficiencia energética	D	E	D	E	E	E	E	D
Consumo de energía [kWh/año]	256	309	197	243	268	231	231	194
Volumen útil refrigerador [l]	349	334	238	207	316	247	247	207
Volumen útil congelador **** [l]	206	185	98	97	119	83	83	97
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	Sí							
Congelador libre de escarcha	Sí							
Autonomía [h]	6	6	10	10	12	9	9	10
Capacidad de congelación [kg/24h]	12	11	6	6	9	3,89	3,89	6
Clase climática (2)	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
Emisión de ruido [dBA]	37	42	36	39	41	41	41	36
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	1765	1786	2004	1860	1880	2010	2010	1860
Anchura [mm]	897	910	595	595	700	595	595	595
Fondo [mm]	706	646	590	590	666	630	630	590
Sentido de apertura de puerta	Derecha - Izquierda	Derecha - Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ruedas	Sí							
Maneta exterior / integrada	Integrada	Integrada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Exterior metalizada
Control								
Tipo de frío	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Metal DUAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	Total No Frost
Control	Electrónico							
Display	Sí							
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí							
Regulación electrónica de temperatura congelador	Sí	Sí	Sí	Yes	Sí	-	-	Sí
Función super refrigeración - super congelación	Sí - Sí	No - Sí	No - Sí	No - Sí	Sí - Sí	Sí - /	Sí - /	No - Sí
Función vacaciones	Sim	Sim	-	-	Sí	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	Sí	Sí	-
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	3	3	4	3	4	5	5	3
Número de bandejas cristal	4	4	3	2	3	4	4	2
Botellero	-	Sí	-	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Cajón para frutas y verduras	2	2	2	2	2	1	1	2
Cajón para carne y pescado	-	-	-	0	1	1	1	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	Sí	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	2-6	2-6	2-6	2-6	1-6	1-6	1-6	2-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	2-2	2-2	3-3	3-3	3-2	3-3	3 - 3	3-3
Cubiteras - Capacidad hielo	1-12	1-20	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí - Sí	Sí - Sí	Sí - /					
Iluminación LED	Sí - Sí	Sí - Sí	Sí - /					
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	165	185	150	150	130	190	190	150
Corriente Nominal [A]	1,6	1,6	1	0,6	0,6	0,7	0,7	1
Tipo de enchufe	Schuko							
Longitud del cable [mm]	1800	2000	1800	1800	1700	1700	1700	1800

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +43 °C.

924271266 8422248097048 EFC-1832 NF EX	924271267 8422248097055 EFC-1832 NF WH	924271327 8422248350587 EFC-1821NF EX	924271325 8422248350570 EFC-1821 NF WH	924271328 8422248350600 EFC-1822 NF WH	924271329 8422248350617 EFC-1821 ST WH	924271344 8422248350792 EFC-1711-I	924271330 8422248350624 EFT-1711 EX	924271331 8422248350631 EFT-1711 WH	924271332 8422248350648 EFT-1611 WH	924271333 8422248350655 EFT-1411 WH
Acero Inox.	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Integrable	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
235	235	235	235	220	210	216	207	207	177	176
224,4	224,4	224	224	182	191	179	225	225	194	163
85,6	85,6	86	86	71	71	70	69	69	41	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
8	8	8	8	9,5	12	10	8	8	8	8
3,89	3,89	3,9	3,9	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	2	2
N/ST	N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	SN/N/ST	N/ST
41	41	42	42	40	40	39	40	40	40	40
Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
1880	1880	1880	1880	1800	1800	1778	1760	1760	1590	1430
595	595	595	595	540	550	540	595	595	550	550
630	630	630	630	600	560	540	550	550	550	550
Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Exterior metalizada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada	-	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL No Frost	TOTAL NO Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
-	-	-	-	Sí	-	-	-	-	-	-
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	Sí / Sí	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sí	Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5	5	5	3	3	3	3	3	4	3
3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6
3-3	3-3	3-3	3-3	3-2	3-3	3-3	-	-	-	-
1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12	1-12
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /
Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	Sí - /	-	-	-	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
170	170	170	170	110	115	115	98	98	85	85
0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,75	0,75	0,8	0,8	0,82	0,5
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1700	1700	1700	1700	1600	1600	1600	1700	1700	1700	1700

Código EAN	924271311 8422248108720	924271310 8422248108713	924271342 8422248350778	924271343 8422248350785	924271334 8422248350662	924271335 8422248350679	924271336 8422248350686	924271337 8422248350709
Modelo	EFS-1823 NF EX	EZS-1823 NF EX	EFS-1823 NF WH	EZS-1823 NF WH	EFS-0813 WH	EZS-0813 WH	EFS-0814 WH	EFS-0911 WH
Acabado	Acero Inox.	Acero Inox.	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	1	8	1	8	1	8	1	1
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía [kWh/año]	118	245	118	245	90	167	142	86
Volumen útil refrigerador [l]	362	-	362	-	131	-	97	93
Volumen útil congelador **** [l]	-	273	-	273	-	88	16	-
Clasificación por estrellas	-	4	-	4	-	4	4	-
Frigorífico libre de escarcha	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-
Congelador libre de escarcha	-	Sí	-	Sí	-	-	-	-
Autonomía [h]	-	8	-	8	-	15	9	-
Capacidad de congelación [kg/24h]	-	12,4	-	12,4	-	4	2	-
Clase climática (2)	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	N/ST	SN/N/ST/T
Emisión de ruido [dBA]	41	41	41	41	39	39	39	41
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	1850	1850	1850	1850	845	845	845	835
Anchura [mm]	595	595	595	595	553	553	553	488
Fondo [mm]	618	618	618	618	574	574	574	440
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Izquierda	Derecha	Izquierda	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	Sí	-						
Ruedas	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
Maneta exterior / integrada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Exterior metalizada	Integrada	Integrada	Integrada	Integrada
Control								
Tipo de frío	TOTAL No frost	TOTAL No frost	TOTAL No frost	TOTAL No frost	Estático	Estático	Estático	Estático
Control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Display	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	Sí	-	Sí	-	-	-	-
Función super refrigeración - super congelación	Sí - /	- / Sí	Sí - /	- / Sí	-	-	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en refrigerador								
Número de balcones	5	-	5	-	3	-	3	3
Número de bandejas cristal	6	-	6	-	3	-	2	3
Botellero	Sí	-	Sí	-	-	-	-	-
Cajón para frutas y verduras	1	-	1	-	1	-	1	1
Cajón para carne y pescado	1	-	1	-	-	-	-	-
Terminaciones interiores metalizadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-6	-	1-6	-	1-6	-	1-6	1-6
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	-	5	-	5	-	3	1	1
Cubiteras - Capacidad hielo	-	1-6	-	1-6	-	1-12	-	-
Iluminación								
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí - /	-	Sí - /	- / Sí	Sí - /	-	Sí - /	-
Iluminación LED	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-	Sí	-
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	65	200	65	200	40	100	90	55
Corriente Nominal [A]	0,6	0,5	0,6	0,5	0,36	0,6	0,6	0,5
Tipo de enchufe	Schuko							
Longitud del cable [mm]	1700	1700	1700	1700	1600	1600	1600	1700

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +43 °C.

	924271338 8422248350716	924271339 8422248350723	924271341 8422248350747	924271340 8422248350730	924271345 8422248350808	924271346 8422248350815
	EFS-0411 WH	EFS-0513 I	EFS-0514 I	EZS-0513 I	EZS-1732 EX	EZS-1412 WH
	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Acero Inox.	Blanco
	1	1	7	8	8	8
	E	E	E	E	E	E
	80	93	118	178	234	183
	47	138	104	-	-	-
	-	-	17	101	238	160
	-	-	4	4	4	4
	-	-	Sí	-	-	-
	-	-	-	-	Sí	-
	-	-	9	14	8	9
	-	-	4	9,2	11,1	7,2
	N/ST/T	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST	SN/N/ST/T	N/ST
	41	37	35	38	41	42
	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Libre instalación	Libre instalación
	500	818	818	818	1720	1420
	485	595	595	595	595	550
	440	545	545	545	635	550
	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	-	-	-	-	-	-
	Integrada	-	-	-	Maneta exterior	Maneta exterior
	Estático	Estático	Estático	Estático	TOTAL No Frost	Estático
	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
	-	Sí	Sí	Sí	Sí	-
	-	Sí	Sí	-	-	-
	-	-	Sí	Sí	Sí	-
	-	Sí - /	- / Sí	- / Sí	- / Sí	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	-	-	-
	1	2	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	1	1	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1-6	1-6	1-6	-	-	-
	1	-	-	3	7	5
	-	-	1-12	1-10	-	-
	-	Sí - /	Sí - /	-	-	-
	-	Sí	Sí	-	-	-
	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	50	50	50	50	50	50
	70	60	90	115	150	120
	0.55	0.3	0.4	0.5	0.52	0.52
	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
	1700	1500	1500	1500	1700	1700

Código EAN	928271347 8422248350822	928271181 8422248350839	928271183 8422248350860	928271184 8422248350877	928271185 8422248350884	928271186 8422248350891	928271187 8422248350907	928271188 8422248350914
Modelo	EZH-5011	EZH-4211	EZH-3511	EZH-3011	EZH-2811	EZH-2014	EZH-2011	EZH-1011
Acabado	Blanco							
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016								
Categoría	8	8	8	8	8	8	8	8
Clase de eficiencia energética	E	E	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía [kWh/año]	260	269	247	230	255	203	200	169
Volumen útil refrigerador [l]	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen útil congelador **** [l]	393	418	349	293	275	209	198	99
Clasificación por estrellas	4	4	4	4	4	4	4	4
Frigorífico libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Congelador libre de escarcha	-	-	-	-	-	-	-	-
Autonomía [h]	47	50	37	25	37	37	20	17
Capacidad de congelación [kg/24h]	18	19	23	14	24	16,5	9	4,5
Clase climática (2)	T	SN/N/ST/T	ST	SN/N/ST/T	ST	ST	SN/N/ST	SN/N/ST
Emisión de ruido [dBA]	42	44	44	41	44	39	41	38
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones								
Altura [mm]	860	825	860	844	860	860	850	850
Anchura [mm]	1700	1416	1320	1065	1090	890	770	547
Fondo [mm]	690	750	690	592	690	690	560	446
Sentido de apertura de puerta	Vertical							
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruedas	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-	-
Maneta exterior / integrada	Maneta exterior	Maneta exterior	Maneta exterior	Integrada	Maneta exterior	Maneta exterior	Integrada	Integrada
Control								
Tipo de frío	Estático							
Función DUAL	Sí	Sí	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Control	Mecánico							
Display	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	-	-	-	-	-	-	-	-
Regulación electrónica de temperatura congelador	-	-	-	-	-	-	-	-
Función super refrigeración - super congelación	-	-	-	-	-	-	-	-
Función vacaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Función verano-invierno	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento en congelador								
Número de cajones - cajones cerrados	-	-	-	-	-	-	-	-
Cubiteras - Capacidad hielo	-	-	-	-	-	-	-	-
Número de cestos	2	1	2	2	1	1	1	1
Iluminación								
Iluminación LED	Sí	-	Sí	-	Sí	Sí	-	-
Conexión eléctrica y de agua								
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia [Hz]	50	50	50	50-60	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	140	86	130	200	130	73	130	80
Corriente Nominal [A]	0,8	2	0,62	1,4	0,57	0,52	0,9	0,5
Tipo de enchufe	Schuko							
Longitud del cable [mm]	2000	1700	2000	1700	2000	2000	1700	1700

(1) Según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas definida en la norma EN 62552. El consumo de energía depende de las condiciones del uso del aparato y de su localización. (2) Tipos de clima. SN: Temperatura ambiente de +10 °C hasta +32 °C. N: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +32 °C. ST: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +38 °C. T: Temperatura ambiente de +16 °C hasta +43 °C.

	928271175 8422248100748 EZH-0911	928271174 8422248100687 EZH-0611
	Blanco	Blanco
	8	8
	E	E
	162	154
	-	-
	88	59
	4	4
	-	-
	-	-
	20	22
	12	8,6
	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
	44	47
	Libre Instalación	Libre Instalación
	835	835
	600	384
	530	620
	Vertical	Vertical
	-	-
	-	-
	Integrada	Integrada
	Estático	Estático
	No	No
	Mecánico	Mecánico
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	220-240	220-240
	50	50
	60	60
	0,4	0,4
	Schuko	Schuko
	150	150

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6242 X P. 174
Cod.: 926270299 EAN: 8422248096676



- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética C
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', Cristal, Prelavado y Automático
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h

EDW-6230 X P. 176
Cod.: 926270325 EAN: 8422248351317



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDW-6230 WH P. 176
Cod.: 926270326 EAN: 8422248351324



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDW-6231 X P. 177
Cod.: 926270323 EAN: 8422248351294



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

LIBRE INSTALACIÓN 60 CM

EDW-6231 WH P. 177
Cod.: 926270324 EAN: 8422248351300



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDW-6130 X P. 178
Cod.: 926270306 EAN: 8422248096744



- » 13 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

EDW-6130 WH P. 178
Cod.: 926270307 EAN: 8422248096751



- » 13 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

EDW-6120 WH P. 179
Cod.: 926270308 EAN: 8422248096768



- » 12 cubiertos - 4 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 52 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

LIBRE INSTALACIÓN 45 CM

EDW-4710 X P. 180
Cod.: 926270327 EAN: 8422248351331



NEW

- » 10 cubiertos - 8 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDW-4710 WH P. 180
Cod.: 926270328 EAN: 8422248351348



NEW

- » 10 cubiertos - 8 programas
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90', auto, botellas, cristal y prelavado
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDW-4610 X P. 181
Cod.: 926270304 EAN: 8422248096720



- » 10 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

EDW-4610 WH P. 181
Cod.: 926270305 EAN: 8422248096737



- » 10 cubiertos - 6 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

INTEGRACIÓN 60 CM

EDB-6241-I SL P. 182
Cod.: 926270329 EAN: 8422248351355



NEW

- » 14 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Puerta Deslizante
- » Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDB-6130-I P. 183
Cod.: 926270312 EAN: 8422248097260



- » 13 cubiertos - 5 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » 5 programas
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador

INTEGRACIÓN 45 CM

EDB-4711-I SL P. 184
Cod.: 926270330 EAN: 8422248351362



NEW

- » 10 cubiertos - 7 programas
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Puerta Deslizante
- » Programas especiales: Auto, higiene, silencio, Rápido 30' y cristal
- » Display digital
- » Programación diferida 1-24 h
- » Apertura auto

EDB-4610-I P. 185
Cod.: 926270311 EAN: 8422248096805




- » 10 cubiertos - 5 programas
- » Eficiencia Energética E
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador



(UE) 1060/2010

Marzo 2021



Contribuir a la reducción de la demanda eléctrica es una de nuestras prioridades, por eso estamos trabajando en reducir los consumos energéticos de nuestros lavavajillas para alcanzar de nuevo la máxima clasificación energética según el reciente reglamento delegado (UE) 2019/2017 y 2019/2022. Para que tú y los tuyos podáis disfrutar de un mundo más limpio, se han reescalado los valores, desapareciendo las clases A+++, A++ y A+, partiendo el escalado desde la clase A. Esto no quiere decir que ahora tu lavavajillas consuma más que antes, sino que el baremo ha cambiado.

Con tu nuevo lavavajillas Edesa con clase C, tendrás un importante ahorro energético y económico en tu factura eléctrica, además de un menor impacto medioambiental.

Con los motores inverter tendrás triple tranquilidad, notarás un menor consumo de electricidad en tu factura, menor rumorosidad y la garantía de 10 años en su motor.

Disfruta del silencio en casa

Los lavavajillas Edesa trabajan de manera silenciosa, lo que permite lavar los platos a cualquier hora del día sin preocuparnos por el ruido.

¡Nuestros modelos más silenciosos no superan los 47 dB!

REAL INOX - Calidad y diseño de la mano con el acero AISI 430 inoxidable

Los lavavajillas Edesa han sido fabricados con materiales de alta calidad, que ofrecen una mayor durabilidad y seguridad que otros de calidades inferiores.

La puerta y el panel de los lavavajillas con acabado inox, incorporan el mejor acero inoxidable del sector, el Aisi 430, para asegurar al usuario además de una imagen reluciente, una calidad excepcional.

No nos hemos olvidado de los modelos integrables, los paneles de control también se han fabricado con este material, asegurando así, la calidad de los mismos.



Mayor capacidad y versatilidad interior

No tendrás problemas para lavar toda tu vajilla gracias a la gran capacidad de nuestros lavavajillas.

Un diseño mejorado del interior y dos soportes abatibles para las tazas, ofrecen una versatilidad del interior aun mayor.



Integrado en tu cocina

Toda la gama de integrables Edesa está diseñada para ser instalada desde la comodidad y la ergonomía, pudiendo escoger la medida que mejor se adapte a ti.



Triple sistema de seguridad Edesa

En Edesa pensamos que la seguridad es primordial para que respires tranquilidad en el hogar.

El triple sistema de seguridad de todos los lavavajillas hará prever todos los errores para que no se conviertan en catástrofes.



Este sistema controla la seguridad en tres ámbitos: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento.

Con el Aquacontrol y a través de una electroválvula se cierra el paso del agua cuando el lavavajillas no está en funcionamiento. Asegurándote así que no habrá pérdidas de agua innecesarias.

El sistema de protección de sobrecalentamiento permite, a través de un sensor de temperatura, asegurar detener el calentamiento en caso de que la temperatura aumente por encima del nivel de seguridad.

El último sistema, el antidesbordamiento, es un sensor que controla cualquier fuga involuntaria de agua interna, evitando el desbordamiento.




Tercera bandeja, orden y mucho más

La tercera bandeja hace que el proceso de lavado de la vajilla sea más cómodo y eficiente.

Organización de cubiertos: En lugar de usar el cestillo tradicional, la tercera bandeja permite colocar los cubiertos de forma ordenada y separada facilitando su posterior recogida.

Ahorro de espacio: La tercera bandeja permite ahorrar espacio en el lavavajillas, ya que no es necesario utilizar el cestillo inferior para los cubiertos aprovechando ese espacio para colocar mas platos u ollas.



Para los que no se deciden, Edesa lo pone fácil



Todos los lavavajillas de la nueva gama de Edesa permiten utilizar tanto pastillas todo en uno, como jabón líquido o en polvo.

Que estén programados para alcanzar la temperatura perfecta en la fase inicial del lavado, permite el uso de las pastillas todo en uno y así facilitarte su uso.

¿Buscas un secado perfecto? Auto Door opening



La gama de lavavajillas presenta para su modelo más destacado una apertura de puerta inteligente, que consiste en abrirse automáticamente una vez termina el programa de lavado.

Gracias a este sistema de apertura, se consigue un secado más rápido y eficaz, pues toda la humedad que se ha podido generar en el interior, sale al exterior, haciendo que con el aire se terminen de secar los platos.



Sistema de regulación Push, detalles que marcan la diferencia

Edesa ofrece la bandeja superior más fácil de ajustar.

Gracias al sistema Push puedes adaptar de una forma mucho más sencilla la altura perfecta en cada lavado.

De esta forma se aprovecha mejor el espacio, ya sea cuando cargas copas altas en la bandeja superior o cuando lavas ollas grandes en la bandeja inferior.





Espacio interior: bandejas abatibles y mucho espacio

¡Cocina sin complejos! Utiliza tantos pucheros y copas altas como sean necesarios, porque por fin has encontrado un lavavajillas que se adapta a ti.

Todos los lavavajillas Edesa incorporan soportes abatibles en la bandeja inferior, lo que permite colocar ollas, paellas o cualquier utensilio de cocina, sean cual sean sus dimensiones.

Y eso no es todo, porque los soportes abatibles de la bandeja superior permiten colocar tazas en un segundo nivel, y así aumentar el espacio de lavado.

Con Edesa maximiza el espacio, con un único ciclo de lavado con todos los utensilios sucios y ahorra en la factura de la luz y el agua .

Media Carga

Esta función está pensada para cuando necesitas lavar vajilla pero no tienes suficiente para llenar del todo el lavavajillas.

Activando la función media carga, el lavavajillas ajustará la cantidad de agua y electricidad para conseguir los mejores resultados lavando en ambas bandejas con el mínimo consumo.

Compact Slider, el dispensador que no falla

El nuevo y mejorado sistema de dispensador del detergente que incorporan muchos de los lavavajillas Edesa ha sido diseñado para facilitar el lavado.

Una de sus ventajas es que la apertura es de manera lateral deslizante, lo que ayuda a que siempre permita liberar el detergente sin importar que haya platos u ollas grandes delante.

Otra de las ventajas de este dispensador es que al ser menos voluminoso y ocupar menos espacio, las bandejas del interior tienen unas dimensiones mayores, para así optimizar todos los recursos de espacio dentro del lavavajillas.

Por último, su sistema de dosificación permite dosificar la cantidad de abrillantador según la necesidad del lavado para conseguir mejores resultados en la vajilla.



Funciones especiales



Extra secado

Gracias a esta función dejarás los platos y copas con un acabado aún mejor. Aumenta la temperatura y la duración en la fase de secado, lo que permite un resultado excelente en toda la vajilla.



Flex Wash

Ya no tienes que esperar a llenar el lavavajillas. Edesa te da toda la flexibilidad que necesitas, ya que gracias a esta función podrás elegir y lavar únicamente la carga de la bandeja inferior o la carga de la bandeja superior.



Total Clean

Esta función es ideal para las manchas que no son fáciles de eliminar, para cazuelas con suciedad abundante o para eliminar completamente los restos pegados de la cena de anoche. ¡Elimina hasta la suciedad más reseca gracias al Total Clean de Edesa!

Display que indica cuánto tiempo queda de proceso de lavado

Saber cuánto tiempo falta para que acabe el lavado puede ser fundamental para organizar nuestras tareas. El display de los lavavajillas Edesa te informarán de ello al minuto



Botellas

Para cargas ligeramente sucias, como vasos, cristalería y porcelana fina.



Auto limpieza

La función de autolimpieza ayuda a mantener el interior del aparato limpio y libre de residuos, limpiando paredes, base y filtros del lavavajillas.



Higiene

Contribuye a mantener tus utensilios de cocina limpios y libres de gérmenes.



Silencio

Menor ruido para lavar por la noche o simplemente permanecer tranquilo mientras se lava tu vajilla.



Silence Inverter

Gracias al sistema "Silence Inverter" los lavavajillas son verdaderamente eficientes, consiguiendo tener una eficiencia C.

El motor Inverter reduce la fricción para proporcionar una vida más larga a nuestro lavavajillas



Programas Rápidos - 30' y 90'

Nuestros lavavajillas cuentan con un programa extra rápido, de 30 minutos que ahorra agua y evita que tengas que esperar a llenarlo cuando hay poca suciedad.



El programa Express 90 minutos te permite obtener la mejor limpieza en el menor tiempo posible para los días en que no puedes esperar. Así, no echarás en falta ninguna pieza de tu vajilla, podrás utilizarla de nuevo en un tiempo récord.



Programación diferida de hasta 24h

Nuestros lavavajillas se adaptan a tu horario. La función Programación Diferida te permite retrasar su inicio hasta 24 horas. Tú eliges cuándo empieza el lavado para que la vajilla esté lista en el momento que la necesites



Cristal

Nuestros lavavajillas cuentan con un programa especial para los vasos y copas de cristal, que ofrecen un acabado más brillante en la vajilla.



Programa Automático

Ya no te tienes que preocupar de elegir el programa adecuado. Nuestros lavavajillas lo hacen por ti.

El novedoso programa Automático analiza la suciedad existente para ajustar de forma automática la temperatura y consumo.




EDW-6242 X Real Inox

Cod.: 926270299 - EAN: 8422248096676



- » Lavavajillas de libre instalación para 14 cubiertos de 60 cm
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética C
- » 9,8 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 7 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', Cristal, Prelavado y Automático
- » Funciones: Programación diferida hasta 24 horas, bloqueo de seguridad.
- » Funciones Especiales: Total Clean, Flex Wash, Turbo+, pausa y secado extra.
- » Puerta con apertura automática.
- » Dispensador detergente Compact Slider
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador y funciones seleccionadas
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico



* Tapa desmontable
* medidas en mm





EDW-6230 X Real Inox

NEW

Cod.: 926270325 - EAN: 8422248351317


EDW-6230 WH Blanco

NEW

Cod.: 926270326 - EAN: 8422248351324



- » Lavavajillas de libre instalación para 14 cubiertos de 60 cm
- » Eficiencia Energética D
- » 11 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 7 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Funciones: Programación diferida hasta 24 horas
- » Puerta con apertura automática
- » Dispensador detergente Compact Slider
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable EDW-6230 X



*Tapa desmontable
*medidas en mm



EDW-6231 X Real Inox

NEW

Cod.: 926270323 - EAN: 8422248351294


EDW-6231 WH Blanco

NEW


Cod.: 926270324 - EAN: 8422248351300



- » Lavavajillas de libre instalación para 14 cubiertos de 60 cm
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 11 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 7 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30', cristal y prelavado
- » Funciones: Programación diferida hasta 24 horas
- » Puerta con apertura automática
- » Dispensador detergente Compact Slider
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable EDW-6231 X



* Tapa desmontable
* medidas en mm



EDW-6130 X Real Inox


Cod.: 926270306 - EAN: 8422248096744

EDW-6130 WH Blanco

Cod.: 926270307 - EAN: 8422248096751



- » Lavavajillas de libre instalación para 13 cubiertos de 60 cm
- » Eficiencia Energética E
- » 11 litros de consumo de agua por ciclo
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Funciones: Programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo de seguridad
- » Funciones especiales: Media carga y pausa
- » Dispensador detergente Compact Slider
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable EDW-6130 X



* Tapa desmontable
* medidas en mm




EDW-6120 WH Blanco

Cod.: 926270308 - EAN: 8422248096768



- » Lavavajillas de libre instalación para 12 cubiertos de 60 cm
- » Eficiencia Energética E
- » 11 litros de consumo de agua por ciclo
- » 52 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 4 programas
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Funciones: Programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo de seguridad
- » Funciones Especiales: Media carga y pausa
- » Cavidad Smart Inox
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles



* Tapa desmontable
* medidas en mm



EDW-4710 X Real Inox

NEW

Cod.: 926270327 - EAN: 8422248351331


EDW-4710 WH Blanco

NEW

Cod.: 926270328 - EAN: 8422248351348



- » Lavavajillas de libre instalación para 10 cubiertos de 45 cm
- » Eficiencia Energética D
- » 8 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobretemperatura y antidesbordamiento
- » 8 programas
- » Programas especiales: Express 90', Auto, Botellas, Cristal y Prelavado
- » Funciones: programación diferida hasta 24 horas
- » Funciones Especiales: Flex Wash, pausa y extra secado.
- » Puerta con apertura automática
- » Dispensador detergente Compact Slide
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante, programa seleccionado, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable EDW-4710 X



* Tapa desmontable
* medidas en mm



EDW-4610 X Real Inox


Cod.: 926270304 - EAN: 8422248096720

EDW-4610 WH Blanco

Cod.: 926270305 - EAN: 8422248096737



- » Lavavajillas de libre instalación para 10 cubiertos de 45 cm
- » Eficiencia Energética E
- » 9 litros de consumo de agua por ciclo
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 6 programas
- » Programas especiales: Express 90', Rápido 30' y cristal
- » Funciones: programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo seguridad
- » Dispensador detergente Compact Slider.
- » Funciones Especiales: Media carga y pausa
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: puerta y panel fabricados en acero inoxidable auténtico



* Tapa desmontable
* medidas en mm




EDB-6241-I SL

NEW

Cod.: 926270329 - EAN: 8422248351355



- » Lavavajillas de integración puerta deslizante para 14 cubiertos de 60 cm
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 10 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 7 programas
- » Programas especiales: Auto, Higiene, Silencio, Rápido 30' y Cristal
- » Funciones: programación diferida hasta 24 horas
- » Puerta con apertura automática. Dispensador detergente Compact Slide
- » Funciones Especiales: Total clean, Flex Wash y pausa
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » "Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante
Indicadores LED: programa seleccionado, sal y abrillantador"
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles
- » Real Inox: panel fabricado en acero inoxidable auténtico



* medidas en mm




EDB-6130-I

Cod.: 926270312 - EAN: 8422248097260



- » Lavavajillas de integración para 13 cubiertos de 60 cm
- » Eficiencia Energética E
- » 11 litros de consumo de agua por ciclo
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 5 programas
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Funciones: programación diferida 3, 6 o 9 horas
- » Dispensador detergente Compact Slider
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles



* medidas en mm




EDB-4711-I SL

NEW

Cod.: 926270330 - EAN: 8422248351362



- » Lavavajillas de integración puerta deslizante para 10 cubiertos de 45 cm
- » Tercera bandeja para cubiertos
- » Eficiencia Energética D
- » 8,5 litros de consumo de agua por ciclo
- » 47 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 7 programas
- » Programas especiales: Auto, Higiene, Silencio, Rápido 30' y cristal
- » Funciones: programación diferida hasta 24 horas
- » Funciones Especiales: Total clean, Flex Wash y pausa
- » Apertura automática de puerta.
- » Dispensador detergente Compact Slide
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » "Display con información de: Programación diferida hasta 24 horas, tiempo restante
Indicadores LED: programa seleccionado, sal y abrillantador"
- » Cestillo superior regulable en altura fácilmente mediante sistema Push, con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles



* medidas en mm




EDB-4610-I

Cod.: 926270311 - EAN: 8422248096805



- » Lavavajillas de integración para 10 cubiertos de 45 cm
- » Eficiencia Energética E
- » 9 litros de consumo de agua por ciclo
- » 49 dB(A) de potencia acústica
- » Triple sistema de seguridad: aquacontrol, sobrecalentamiento y antidesbordamiento
- » 5 programas
- » Programas especiales: Express 90' y Rápido 30'
- » Funciones: programación diferida 3, 6 o 9 horas y bloqueo de seguridad
- » Funciones Especiales: Media carga y pausa
- » Dispensador detergente Compact Slidere
- » Apto para pastillas todo-en-1
- » Indicadores LED: programas, sal y abrillantador
- » Cestillo superior regulable en altura con soportes abatibles
- » Cestillo inferior con soportes abatibles



* medidas en mm

Código	926270299	926270323	926270324	926270325	926270326	926270306
EAN	8422248096676	8422248351294	8422248351300	8422248351317	8422248351324	8422248096744
Modelo	EDW-6242 X	EDW-6231 X	EDW-6231 WH	EDW-6230 X	EDW-6230 WH	EDW-6130 X
Acabado	A. Inox	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017						
Capacidad nominal [ps]	14	14	14	14	14	13
Altura [cm]	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Anchura [cm]	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profundidad [cm]	60	60	60	60	60	60
Índice de eficiencia energética	43,9	49,9	49,9	49,9	49,9	55,9
Clase de eficiencia energética	C	D	D	D	D	E
Índice de rendimiento de limpieza (IC)	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07	1,065	1,065	1,065	1,065	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,747	0,849	0,849	0,849	0,849	0,937
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	75	85	85	85	85	94
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	9,8	11	11	11	11	11
Duración del programa ECO (H) (h:min)	3:18	3:18	3:18	3:18	3:18	3:40
Tipo	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Emisiones de ruido dB(A)	47	47	47	47	47	49
Clase de emisión de ruido	C	C	C	C	C	C
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	/	/	/	/	/	/
Retraso (W) (si se aplica)	1	1	1	1	1	1
En espera de red (W) (si se aplica)	No	No	No	No	No	No
Documentación técnica (UE) 2019/2017						
Consumo de energía del programa std (SPEC) (kWh/ciclo)	0,747	1,7	1,7	1,7	1,7	0,937
¿El modo de espera incluye la visualización de información?	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Consumo de energía en modo de espera (Psm)	/	/	/	/	/	/
Consumo de energía al inicio del retraso (Pds) (W) (si es aplicable)	1	1	1	1	1	1
Duración del modo encendido-izq (TI) (min) (EP)	15	-	-	-	-	15
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	845	845	845	845	845	845
Anchura [mm]	598	598	598	598	598	598
Fondo [mm]	600	600	600	600	600	600
Patas regulables	50	50	50	50	50	50
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Anchura mínima del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Fondo mínimo del hueco [mm]	/	/	/	/	/	/
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	No	No	No	No	No	No
Puerta deslizante	No	No	No	No	No	No
Panel de control						
Display / LED	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de reposición de sal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Indicación de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	24h	24h	24h	24h	24h	3/6/9h
Programas y funciones						
Número de programas	7	7	7	7	7	6
Intensivo [°C-min]	65 °C / 205 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 210 min	65 °C / 205 min
Normal [°C-min]	/	55 °C / 180 min	55 °C / 175 min			
ECO [°C-min]	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 220 min
Express 90' [°C-min]	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	60 °C / 90 min
Cristal [°C-min]	50 °C / 120 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 125 min	50 °C / 120 min
Rápido 30' [°C-min]	45°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	40°C / 30 min	50°C / 30 min
Remojo [min]	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	/
Automático [°C-min]	55-65°C, 90-180 min	/	/	/	/	/
Función marcha / paro	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Función extra secado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Función Flex Wash	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Función Total Clean	Sí	No	No	No	No	No
Equipamiento						
Bandeja superior con regulación de altura	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Bandeja Slide&Go	-	-	-	-	-	-
Tercera bandeja completa	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Otras características						
Motor	Inverter	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Apertura automática de la puerta	Sí	No	No	No	No	No
Apto para detergente todo en uno	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de cuba	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Seguridad						
Seguridad para niños	Sí	No	No	No	No	Sí
Tríplice sistema de seguridad	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75	8-8,75
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1400	1400	1400	1400	1400	1400

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

926270307 8422248096751 EDW-6130 WH	926270308 8422248096768 EDW-6120 WH	926270327 8422248351331 EDW-4710 X	926270328 8422248351348 EDW-4710 WH	926270304 8422248096720 EDW-4610 X	926270305 8422248096737 EDW-4610 WH	926270329 8422248351355 EDB-6241-I SL	926270312 8422248097260 EDB-6130-I	926270330 8422248351362 EDB-4711-I SL	926270311 8422248096805 EDB-4610-I
Blanco	Blanco	A. Inox	Blanco	A. Inox	Blanco	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
13	12	10	10	10	10	14	13	10	10
84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5	81,5	81,5	81,5	81,5
59,8	59,8	44,8	44,8	44,8	44,8	59,8	59,8	44,8	44,8
60	60	60	60	60	60	55	55	55	55
55,9	55,9	49,9	49,9	55,9	55,9	49,9	49,9	49,9	55,9
E	E	D	D	E	E	D	D	D	E
1,13	1,13	1,125	1,125	1,13	1,13	1,125	1,13	1,125	1,13
1,07	1,07	1,065	1,065	1,07	1,07	1,065	1,07	1,065	1,07
0,937	0,923	0,674	0,674	0,755	0,755	0,849	0,937	0,674	0,755
94	92	68	68	76	76	85	94	68	76
11	11	8	8	9	9	10	11	8,5	9
3:40	3:50	3:18	3:18	3:55	3:55	3:18	3:18	3:18	3:55
Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
49	52	47	47	49	49	47	49	47	49
C	D	C	C	C	C	C	C	C	C
0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
0,937	0,923	1,35	1,35	0,755	0,755	1,7	0,937	1,35	0,755
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	/	/	15	15	/	/	/	15
845	845	845	845	845	845	815	815	815	815
598	598	448	448	448	448	598	598	448	448
600	600	600	600	600	600	580	580	580	580
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
/	/	/	/	/	/	820	820	820	820
/	/	/	/	/	/	600	600	450	450
/	/	/	/	/	/	580	580	580	580
No	No	No	No	No	No	800	720	800	720
No	No	No	No	No	No	Sí	No	Sí	No
No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	3/6/9h	3/6/9h	24h	24h	24h	24h
6	4	8	8	6	6	7	5	7	5
65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	65 °C / 205 min	/	/	/	65 °C / 205 min
55 °C / 175 min	/	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	55 °C / 175 min	/	/	/	55 °C / 175 min
45 °C / 220 min	45 °C / 230 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min	45 °C / 235 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	50 °C / 198 min	45 °C / 235 min
60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	55 °C / 90 min	55 °C / 90 min	65 °C / 90 min	65 °C / 90 min	/	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min	60 °C / 90 min
50 °C / 120 min	/	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	50 °C / 120 min	/
50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	35 °C / 20 min	35 °C / 20 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min	50 °C / 30 min
/	/	15 min	15 min	/	/	/	/	/	/
/	/	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	/	/	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	55-65 °C / 150 min	/
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
No	No	Sí	Sí	No	No	No	Sí	No	Sí
No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
No	No	Sí	Sí	No	No	Sí	No	Sí	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Deslizante	Flip	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
-	-	-	-	-	-	No	No	No	-
-	-	-	-	-	-	Sí	-	Sí	-
Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
No	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
A. Inox	Plástico	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox	A. Inox
Sí	Sí	No	No	Sí	Sí	No	No	No	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100	1760-2100
8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75	8-8.75
Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

LAVADORA

EWF-10500 WH P. 192
Cod.: 925270552 EAN: 8422248344395



- » Capacidad de 1 a 10 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 15 programas de lavado

EWF-8401 WH P. 193
Cod.: 925270553 EAN: 8422248344401



- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado

EWF-8400 WH P. 194
Cod.: 925270554 EAN: 8422248344418



- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética E
- » 23 programas de lavado

EWF-7400 X P. 195
Cod.: 925270555 EAN: 8422248344425



- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Acabado en acero inoxidable
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado

LAVADORA

EWF-7200 WH P. 196
Cod.: 925270556 EAN: 8422248344432



- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
- » Clasificación energética D
- » 23 programas de lavado

EWF-6000 WH P. 197
Cod.: 925270557 EAN: 8422248344449



- » Capacidad de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.000 r.p.m
- » Clasificación energética D
- » Función marcha/pausa
- » 23 programas de lavado

LAVADORA INTEGRACIÓN

EWF-9400 I P. 198
Cod.: 925270559 EAN: 8422248344463



- » Capacidad de 1 a 9 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado

LAVA-SECA INTEGRACIÓN

EWS-8400 I P. 199
Cod.: 925270558 EAN: 8422248344456



- » Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos y de secado de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B/E
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » 16 programas de lavado

SECADORA

ESC-8161 WH P. 200
Cod.: 936270487 EAN: 8422248344470



- » Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
- » Eficiencia energética B
- » Sistema de secado por condensación
- » Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
- » Número de programas: 16




La gama más completa

Porque no teníamos claro por cuál te decidirías, en Edesa te ofrecemos la gama más completa. Lavadoras de libre instalación desde 6 kg, para los que no manchan mucho, hasta 10 Kg, para las familias numerosas. Todas ellas adaptándose a vuestros gustos, con displays más grandes o indicadores Led, con distintos programas y sobre todo, buscando ser las más eficientes energéticamente, entre otras cosas gracias a la tecnología Silence Inverter.

Secadora de gran formato, para secar hasta 8 Kg de ropa, que se adapta a tus necesidades con sus 16 programas de secado. Desde programas rápidos (30, 45 y 60 minutos), hasta programas específicos para ropa más delicada o la ropa de tu bebé. Además puedes organizarte como mejor te venga y utilizar la programación diferida de hasta 12 horas.

Además de lavadoras de carga frontal también nos adaptamos a tus necesidades con modelos de integración, lavadoras de 8 kg y lavadora secadora de 8/6 kg.



Reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero es parte de nuestro compromiso global, por eso estamos trabajando en reducir los consumos energéticos de nuestras lavadoras para alcanzar de nuevo la máxima clasificación energética según la reciente norma UE 2019/2023. Para que tú y los tuyos podáis disfrutar de un mundo más limpio se han reescalado los valores, desapareciendo las clases A+++ , A++ y A+ , partiendo el escalado desde la clase A. Esto no quiere decir que ahora tu lavadora consuma más que antes, sino que el baremo ha cambiado.


Con tu nueva lavadora Edesa con clase A, tendrás un importante ahorro energético y económico en tu factura eléctrica, además de un menor impacto medioambiental.

Con los motores inverter tendrás triple tranquilidad, notarás un menor consumo de electricidad en tu factura, menor rumorosidad y la garantía de 10 años en su motor.

Consumo variable

Nuestras lavadoras consumen el agua y la energía necesaria en función de la cantidad de ropa que metas en ella.

Poner la lavadora, tengas la ropa que tengas, ya no será un derroche, porque nuestras lavadoras sólo consumen en función de la carga introducida.



Gran escotilla, apta para edredones y mantas

En Edesa pensamos en la ergonomía y el manejo. La vida avanza a un ritmo vertiginoso, y con ella, crecemos nosotros, nuestras casa y nuestra colada.

Olvidate de las incómodas y pequeñas escotillas de las lavadoras antiguas y prueba las lavadoras que Edesa te ofrece. La carga y descarga de edredones, mantas, sábanas o toallas nunca antes había sido tan fácil, gracias a las dimensiones de su escotilla de hasta 33 cm

Silence Inverter

Gracias al sistema "Silence Inverter" las lavadoras son verdaderamente eficientes, consiguiendo tener una eficiencia A.

El motor Inverter reduce la fricción para proporcionar una vida más larga a nuestra lavadora.

Además así se consigue una lavadora más estable, con menos movimiento en el centrifugado y más silencioso.



Programación diferida hasta 24 horas



Lavadoras y secadoras que se adaptan a nosotros, a nuestros horarios y estilo de vida, pudiendo programarlas para que empiecen cuando tú quieras, hasta 24 horas, gracias a la función de programación diferida.

De esa forma, cuando llegues a casa, ya estará la colada hecha.



Indicador de tiempo restante o indicador de fases de lavado

Para poder organizar mejor tu tiempo, las lavadoras Edesa muestran en su display el tiempo restante de lavado; así, no tendrás que preocuparte por la colada.



Si lo que buscas es la sencillez, también disponen de un indicador Led para conocer en qué fase de lavado se encuentra.

Diseño “easy to use”

La nueva estética de los portamandos de las lavadoras sobrepasan los estándares del mercado.

A la comodidad y simplicidad de su panel, y el mando programador metalizado de fácil manejo, añadimos una colección de pictogramas renovados y un alegre azul Edesa para mejorar la apariencia del aparato con el que convivimos a diario.

Programas especiales

¿Quieres cuidar tus prendas favoritas de hacer deporte? En Edesa te ofrecemos el programa “Sport”, ideal para la ropa técnica.

¿Quieres que las camisas y blusas de seda, los jerseys de lana y la ropa más delicada de tu bebé se mantenga igual de bonita que el primer día? Con los programas “Delicado”, “Lana” y “Ropa bebé”, olvídate de preocupaciones.

¿Buscas ahorrar en la factura de la luz y el agua sin perder la calidad del lavado? Tenemos las mejores eficiencias energéticas del mercado.



Prelavado con vapor: Ahorra tiempo y esfuerzo en el planchado gracias a la reducción de arrugas con el lavado con vapor. Además, con el vapor, elimina las manchas más difíciles, bacterias, gérmenes y malos olores sin necesidad de utilizar detergentes agresivos con la ropa y tu piel.

Consumo Eficiente: A pesar de ser una función adicional, el lavado a vapor consume un 35% menos de agua y un 20% menos de energía en comparación con los ciclos tradicionales.



Programas rápidos pensados para las personas con poco tiempo, que necesitan lavar la ropa de uso diario. En tan sólo 30, 45 o 60 minutos tu ropa estará lista, y habrás optimizado tiempo, agua y energía.

Y si eres de los que no te conformas y prefieres poner tus propias reglas, Edesa te ofrece la función programable, para que elijas tu lavado ideal, con el programa “Mi programa”.



Queremos que tu lavadora Edesa funcione como el primer día. Con la función Hygiene Pro evitarás la acumulación de la cal, suciedad de lavados anteriores, detergente o incluso la aparición de moho. Con esta función automática eliminarás los malos olores generados por el uso que desprenda tu lavadora además de mejorar la eficiencia en el lavado sin necesidad de utilizar ningún producto químico.



Recarga: La función de recarga te permite añadir ropa adicional después de que el ciclo de lavado haya comenzado. Es una función muy útil si te has olvidado añadir una prenda o necesitas lavar algo de manera urgente.



Programa Limpieza tambor: la limpieza regular del tambor evita la formación de moho y malos olores garantizando una limpieza más efectiva de la ropa.




EWF-10500 WH Blanco

Cod.: 925270552 - EAN: 8422248344395



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 10 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » 15 programas de lavado
- » Función especial Hygiene Pro
- » Función recarga
- » Prelavado con vapor
- » Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápidos 15 y 45 min., mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra



* medidas en mm




EWF-8401 WH Blanco

Cod.: 925270553 - EAN: 8422248344401



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » 16 programas de lavado
- » Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápidos 15, 45 y 60 min., mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra



* medidas en mm




EWF-8400 WH Blanco

Cod.: 925270554 - EAN: 8422248344418



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 8 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética E
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » Tapa desmontable, para instalación debajo de una encimera de cocina.
- » 23 programas de lavado
- » Programa extra para limpiar el tambor
- » Selector de velocidad de centrifugado en mando de programación
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min., mixtos, y delicados
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra



* medidas en mm




EWF-7400 X Real Inox

Cod.: 925270555 - EAN: 8422248344425



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Acabado en acero inoxidable
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » 16 programas de lavado
- » Función Marcha/Pausa
- » Selección de temperatura de lavado
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min., mixtos, y delicados
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra



LAVADORAS Y SECADORAS

* medidas en mm




EWF-7200 WH Blanco

Cod.: 925270556 - EAN: 8422248344432



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 7 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.200 r.p.m
- » Clasificación energética D
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » Tapa desmontable, para instalación debajo de una encimera de cocina.
- » 23 programas de lavado
- » Programa extra para limpiar el tambor
- » Selector de velocidad de centrifugado en mando de programación
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min., mixtos, y delicados
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas y aclarado extra



* medidas en mm




EWF-6000 WH Blanco

Cod.: 925270557 - EAN: 8422248344449



- » Lavadora de carga frontal
- » Capacidad de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.000r.p.m
- » Clasificación energética D
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » Función marcha/pausa
- » Tapa desmontable, para instalación debajo de una encimera de cocina.
- » 23 programas de lavado
- » Programa extra para limpiar el tambor
- » Programa extra prelavado con vapor
- » Programas especiales: rápidos 15, 30 y 45 min., mixtos, y delicados
- » Opciones: programación diferida hasta 3/6/9 horas y aclarado extra



LAVADORAS Y SECADORAS

* medidas en mm




EWF-9400-I

Cod.: 925270559 - EAN: 8422248344463



- » Lavadora de carga frontal de integración
- » Capacidad de 1 a 9 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética A
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » 16 programas de lavado
- » Prelavado con vapor
- » Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: rápido 15 min., mixto, ropa bebé, sport y programa personalizado
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas, prelavado y aclarado extra



* medidas en mm




EWS-8400-I

Cod.: 925270558 - EAN: 8422248344456



- » Lavadora-secadora de carga frontal de integración
- » Capacidad de lavado de 1 a 8 kilos.
- » Capacidad de secado de 1 a 6 kilos
- » Velocidad máxima de centrifugado 1.400 r.p.m
- » Clasificación energética B/E
- » Motor Inverter de alta eficiencia energética
- » Consumo variable en función de la carga
- » Bloqueo seguridad niños y bloqueo de puerta durante el funcionamiento
- » 16 programas de lavado
- » Selector de temperatura y velocidad de centrifugado independientes
- » Pantalla de tecnología Led con información de: programación diferida hasta 24 horas, duración y tiempo restante de programa
- » Programas especiales: lava-seca 60min, mixto, ropa bebé, vaqueros, sport y programa personalizado
- » Opciones: programación diferida hasta 24 horas y selector de grado de secado



LAVADORAS Y SECADORAS

* medidas en mm




ESC-8161 WH Blanco

Cod.: 936270487 - EAN: 8422248344470



- » Capacidad de secado de 1 a 8 kilos
- » Eficiencia energética B
- » Sistema de secado por condensación
- » Consumo variable en función de la carga
- » Sistema Reversing: giros alternos del tambor para un secado más uniforme
- » Tapa desmontable, para instalación debajo de una encimera de cocina.
- » Número de programas: 16
- » Programas especiales: rápido (45'), vapor-desarrugado (30' y 60'), aireación, delicado y ropa de bebé
- » Programación diferida 3, 6, 9 o 12 horas
- » Aviso acústico y luminoso de fin de programa
- » Apertura de la puerta 180°



* medidas en mm



Código	925270552	925270553	925270554	925270555	925270556	925270557
EAN	8422248344395	8422248344401	8422248344418	8422248344425	8422248344432	8422248344449
Modelo	EFW-10500 WH	EFW-8401 WH	EFW-8400 WH	EFW-7400 X	EFW-7200 WH	EFW-6000 WH
Acabado	Blanco	Blanco	Blanco	Acero Inox.	Blanco	Blanco
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023						
Capacidad nominal (kg)	10	8	8	7	7	6
Altura (cm)	85	85	85	85	85	85
Anchura (cm)	60	60	60	60	60	60
Profundidad (cm)	57	57	50	50	50	40
Índice de eficiencia energética	60	60	91	59,9	91	91
Clase de eficiencia energética	A	B	E	B	D	D
Índice rendimiento de limpieza	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Eficiencia de aclarado	5	5	5	5	5	5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,593	0,545	0,827	0,516	0,784	0,737
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	52	48	48	45	45	43
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	38	34	38	36	39	41
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	38	29	33	34	35	33
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	23	21	25	21	24	20
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53	53	53	53	62
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53	53	53	53	62
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400	1400	1400	1200	1000
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B	B	B	B	C
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3:59	3 : 38	3 : 38	3 : 28	3 : 28	3 : 18
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	3:00	2 : 48	2 : 48	2 : 42	2 : 42	2 : 36
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	3:00	2 : 48	2 : 48	2 : 42	2 : 42	2 : 36
Tipo	Libre instalación					
Emissiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	72	76	80	76	80	80
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	A	B	C	B	C	C
Modo apagado (W)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Modo de espera (W)	-	-	1	-	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4	4	4	4	4
Dimensiones del producto						
Altura min/max [mm]	850	850	850	850	850	850
Anchura [mm]	595	595	595	595	595	595
Fondo [mm]	565	565	565	495	495	400
Patas regulables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta						
Altura mínima del hueco [mm]						
Anchura mínima del hueco [mm]						
Fondo mínimo del hueco [mm]						
Características generales						
Tipo de carga	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter	Estándar	Silence Inverter	Estándar	Estándar
Tamaño de escotilla [cm]	33	31	28,80	31,00	28,80	28,80
Tipo de tambor	Acero Inox.					
Tipo de filtro	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Control						
Tipo de control	Display digital					
Selección independiente de temperatura de lavado	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programas						
Nº programas lavado	15	16	23	16	23	23
Algodón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Limpieza tambor	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí
Prelavado vapor	Sí	No	No	No	No	Sí
Funciones especiales						
Prelavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad						
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Seguridad antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua						
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50	50	50	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	2.000	2.000	2.050	2.050	2.000
Corriente Nominal [A]	10	10	10	10	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1	1	1	1	1
Longitud del tubo de desagüe [m]	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6

Programa normal de lavado: ECO. Las clases van desde el A (mas eficiente) hasta G (menos eficiente). Consumo de energía y consumo de agua está ponderado basado en un ciclo del programa ECO con carga completa. El consumo de agua depende de cómo se utilice el aparato.

Código	925270559	925270558
EAN	8422248344463	8422248344456
Modelo	EFW-9400 I	EWS-8400 I
Acabado	Integrable	Integrable
Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2023		
Capacidad nominal [kg]	9	8-6
Altura [cm]	83	83
Anchura [cm]	60	60
Profundidad [cm]	54	54
Índice de eficiencia energética	60	60-78,4
Clase de eficiencia energética	A	B-E
Índice de rendimiento de limpieza	1,04	1,04 - 1,04
Eficiencia de aclarado	5	5 - 5
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,545	0,545 - 3,6
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	48	48 - 90
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad nominal	37	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad media	33	38
Temperatura máxima en el interior del tejido (°C) - Capacidad 1/4	23	21
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad nominal	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad media	53	53
Contenido de humedad restante (%) - Capacidad 1/4	53	53
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad nominal	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad media	1400	1400
Velocidad de giro (rpm) - Capacidad 1/4	1400	1400
Clase de eficiencia de secado-centrifugado	B	B
Duración del programa (h:m) - Capacidad nominal	3 : 38	3 : 38 - 9:30
Duración del programa (h:m) - Capacidad media	2 : 48	2 : 48 - 6:40
Duración del programa (h:m) - Capacidad 1/4	2 : 48	2 : 48
Tipo	Integrable	Integrable
Emisiones de ruido acústico en la fase de centrifugado (dBA)	76	76
Clase de emisión de ruido (fase de giro)	B	B
Modo apagado (W)	0,50	0,50
Modo de espera (W)	1	1
Inicio de retraso (W)	4	4
Dimensiones del producto		
Altura min/max [mm]	830	830
Anchura [mm]	590	590
Fondo [mm]	540	540
Patas regulables	Sí	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta		
Altura mínima del hueco [mm]	840	840
Anchura mínima del hueco [mm]	600	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580	580
Características generales		
Tipo de carga	Frontal	Frontal
Tipo de motor	Silence Inverter	Silence Inverter
Tamaño de escotilla [cm]	31	31
Tipo de tambor	Acero Inox.	Acero Inox.
Tipo de filtro	Accesible	Accesible
Sistema de reducción de espuma	Accesible	Accesible
Autoequilibrado de la carga	Sí	Sí
Control		
Tipo de control	Display digital	Display digital
Selección independiente de temperatura de lavado	Sí	Sí
Selección independiente de velocidad de centrifugado	Sí	Sí
Programación diferida [h]	Sí	Sí
Tecla marcha / pausa	Sí	Sí
Indicador de tiempo restante	Sí	Sí
Indicador de fases del lavado	Sí	Sí
Programas		
Nº programas lavado	16	16
Algodón	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí
Delicado	Sí	Sí
ECO	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí
Lavado a mano	Sí	Sí
Rápido [min]	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí
Ropa deportiva	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí
Personalizado	Sí	Sí
Limpieza tambor	No	-
Prelavado vapor	Sí	-
Funciones especiales		
Prelavado	Sí	Sí
Extra aclarado	Sí	Sí
Seguridad		
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí
Seguridad antifidesbordamiento	Sí	Sí
Conexión eléctrica y de agua		
Tensión Nominal [V]	220-240	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50	50
Potencia Nominal [W]	1.950	1.900
Corriente Nominal [A]	10	10
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Longitud del cable [m]	1,5	1,5
Longitud del tubo de entrada de agua [m]	1	1
Longitud del tubo de desagüe [m]	1,6	1,6

Código	936270487
EAN	8422248344470
Modelo	ESC-8161 WH
Acabado	Blanco
Ficha de producto	
Capacidad secado programa algodón carga completa [kg]	8
Capacidad secado programa tejidos delicados [kg]	1
Tipo de secado	Condensación
Clase de eficiencia energética (2)	B
Consumo energía [kWh/año] (3)	561
Consumo energía algodón carga completa [kWh]	4,74
Consumo energía algodón media carga [kWh]	2,56
Consumo energía apagado (off-mode) [W]	0,28
Consumo energía standby (left-mode) [W]	0,8
Duración standby (left-on mode) [min.]	10
Duración programa algodón carga completa [min.]	140
Duración programa algodón media carga [min.]	90
Duración ponderada programa algodón carga completa [min.]	112
Clase de eficiencia de condensación	B
Eficiencia condensación algodón carga completa [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón media carga [%]	80,1
Eficiencia condensación algodón ponderada [%]	80,1
Emisión de ruido en secado [dB(A)]	69
Características generales	
Tipo de carga	Frontal
Tipo de modelo	Libre instalación
Consumo variable en función de la carga	✓
Capacidad tambor [l]	109
Tamaño de escotilla [cm]	37,5
Cubeta de condensador extraíble	✓
Depósito de agua para vapor [l]	4,8
Sensor electrónico de humedad	✓
Filtro pelusas	✓
Sistema Reversing: movimiento doble sentido	✓
Ciclo continuo enfriamiento antiarrugas	✓
Patas o ruedas de desplazamiento	2 patas y 2 apoyos
Control	
Tecla programación diferida	✓
Tecla bloqueo selección	✓
Indicador aviso limpieza filtro	✓
Tecla antiarrugas	✓
Tecla On/Off	✓
Programación diferida [h]	3-6-9-12
Programación y visualización	LED
Tecla marcha / pausa	✓
Indicador de funcionamiento	✓
Indicador programa antiarrugas	✓
Indicador de bloqueo de selección	✓
Tecla aviso fin de programa	✓
Tipo de mando programador	Mecánico
Indicador aviso acústico fin de programa	✓
Indicador aviso cubeta llena	✓
Programas	
Programa Tiempo extra	2
Programa Vapor (Desarrugado)	60' y 30'
Programa Rápido [min.]	45'
Nº total programas secado	16
Programa de Ventilación (Aireación)	✓
Programa Punto de plancha	✓
Programa Automático	✓
Programa vaqueros	✓
Programa Algodón	✓
Programa Sintético	✓
Programa Delicado	2
Programa Sport	✓
Programa Mixto	✓
Seguridad	
Seguridad de calentamiento	✓
Conexión	
Intensidad [A]	12
Tensión [V] / Frecuencia [Hz]	220-2240 / 50
Potencia Total [W]	2700
Dimensiones	
Dimensiones: altura [mm]	845
Dimensiones: altura sin encimera [mm]	815
Dimensiones: ancho [mm]	595
Dimensiones: profundidad [mm]	615
Conexión eléctrica	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	2700
Corriente Nominal [A]	16
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1,6

BAJO ENCIMERA

MAKALU BE 50X40 1C R-10 P. 212
Cod.: 950270029 EAN: 8422248081177



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

MAKALU BE 45X40 1C R-10 P. 213
Cod.: 950270031 EAN: 8422248081191



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

MAKALU BE 40X40 1C PLUS R-10 P. 214
Cod.: 950270033 EAN: 8422248081450



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 25 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

MAKALU BE 40X40 1C R-10 P. 215
Cod.: 950270027 EAN: 8422248081153



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento anti-condensación.
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

BAJO ENCIMERA

FUJI BE 50X40 1C P. 2156
Cod.: 950270023 EAN: 8422248081443



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 60 cm

FUJI BE PLUS 40X40 1C P. 217
Cod.: 950270025 EAN: 8422248081139



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

FUJI BE 40X40 1C P. 218
Cod.: 950270035 EAN: 8422248093309



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

FUJI BE 34X40 1C P. 219
Cod.: 950270019 EAN: 8422248081085



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

SOBRE ENCIMERA

VELETA SE 80 2C P. 220
Cod.: 950270036 EAN: 8422248112512



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas cuadradas
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 80 cm

VELETA SE 86 1C1E ED P. 221
Cod.: 950270043 EAN: 8422248198288



- » Fregadero de encastre sobre encimera de Acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor derecho
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Instalación en mueble de 45 cm

VELETA SE 86 1C1E EI P. 222
Cod.: 950270037 EAN: 8422248112529



- » Fregadero de encastre sobre encimera de Acero inoxidable AISI 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor izquierdo
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Instalación en mueble de 45 cm

VELETA SE 79 1C1E ED P. 223
Cod.: 950270040 EAN: 8422248190640



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubetas cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor derecho
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

SOBRE ENCIMERA

VELETA SE 79 1C1E EI P. 224
Cod.: 950270038 EAN: 8422248112536



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubetas cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con escurridor izquierdo
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

VELETA SE 50 1C P. 225
Cod.: 950270017 EAN: 8422248081061



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 19 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm

K2 SE 84 2C P. 226
Cod.: 950270009 EAN: 8422248080989



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas redondas
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 80 cm

K2 SE 84 1C1E REV P. 227
Cod.: 950270011 EAN: 8422248081009



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda y 1 escurridor
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

SOBRE ENCIMERA

K2 SE 49 1C P. 228
Cod.: 950270042 EAN: 8422248190657



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

K2 SE 45 1C P. 229
Cod.: 950270013 EAN: 8422248081023



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 45 cm

K2 SE 47 1C P. 230
Cod.: 950270005 EAN: 8422248080941



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Base con fondo absorbente
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Instalación en mueble de 50 cm





Amplia gama

Cuando cocinas para los amigos, cuando recoges la mesa tras una comida familiar o cuando disfrutas de un rato a solas, quieres que todo esté perfecto.

La cocina es un lugar donde queremos confort para ti y los tuyos.

El fregadero es uno de los elementos más relevantes de nuestra cocina, por el número de veces que lo utilizamos al día y por ser el área de preparación o lavado de alimentos.

Por eso, ¿por qué no elegir un fregadero acorde a tus necesidades y que te guste? Edesa lo tiene.

Formatos acordes a cada cocina

La gama de fregaderos Edesa, permite escoger entre distintos formatos para que des con el que más te gusta y el que mejor encaja en tu lugar de cocinado.

Formas redondas y desenfadadas para los más clásicos, formas cuadradas con bordes redondeados para aprovechar mejor el espacio y formas cuadradas con bordes rectos para los más modernistas.

Una de las ventajas de este último modelo es que la base en forma de pirámide invertida, ayuda a desaguar mejor gracias a su base piramidal y al radio de 10, evitando que se formen pozos de agua estancada, suciedad o manchas de cal de gotas resacas en la superficie de la cubeta.



Edesa para toda la vida

Sabemos que el mercado busca calidad y durabilidad en sus productos, por eso, nos comprometemos contigo y te ofrecemos casi toda la vida, **50 años** de garantía para tu fregadero.

(Quedan Excluidos de la Garantía, los daños causados por el desgaste de accesorios, juntas, gomas etc., así como los daños causados por manipulación indebida, uso inadecuado o utilización de productos o sustancias abrasivas)



Años garantía
Years warranty
Anos de garantia
Ans de garantie
Jahres garantie


Sobre encimera o bajo encimera

Existen dos tipos de instalación principalmente.

El primero, sobre encimera, es el sistema de instalación más habitual, donde el fregadero se apoya sobre la propia encimera y queda encastrado.

Su instalación es muy rápida y sencilla, gracias al uso de grapas en el montaje.

El segundo caso, es el bajo encimera. Este sistema de colocación ofrece una encimera totalmente lisa y evita los resaltes, pues el fregadero queda bajo la encimera. Así, se consigue armonía y continuidad visual en la cocina, además de facilitar la limpieza.



Nuestros usuarios no se conforman con menos, ¿y tú?

Premiamos la calidad y durabilidad del producto.

Por eso, **todos** los fregaderos Edesa son **acero inoxidable AISI 304 austenítico** de máxima calidad, para así, evitar cualquier tipo de oxidación o corrosión por causa del agua.

El material con el que fabricamos estos productos, no es poroso, lo que hace que su lisa y suave superficie se pueda limpiar de manera muy sencilla.

Sin olvidarnos de que sea resistente durante muchos años, los fregaderos Edesa tienen un **grosor de hasta 1,2 mm de acero**, minimizando así las rayaduras o las marcas producidas por los golpes durante su uso.

Este acero además de aportar brillo y resistencia, es el tipo de acero inoxidable de más alta calidad que existe en el mercado para el entorno doméstico.

AISI 304

e de edesa y e de ecológico

El material con el que fabricamos estos fregaderos de acero inoxidable AISI 304, es un **material ecológico**.

Alrededor del **60%** del acero inoxidable utilizado es reciclado. Cuidamos el medio ambiente, porque así, te cuidamos a tí.

La gama Makalu de Edesa es rompedora e innovadora, diseñada para gustar, con un estilo único. Será un elemento clave en tu cocina

El objetivo del equipo de producción de la marca es optimizar los procesos de fabricación y obtener productos de calidad.

Esta vez queremos sorprender con un fregadero cuyo radio es de 10, algo inusual en el mercado, pues requiere de técnicas avanzadas en este ámbito.


Estéticamente es singular y realza aún más la forma piramidal invertida de la base del fregadero.

Este tipo de fregaderos se pueden instalar bajo encimera ¡tu cocina lucirá espectacular!

Además de utilizar materiales nobles, se fabrica todo el fregadero en una única pieza, se refuerzan las juntas, se elabora la cubeta con elementos insonorizantes y se recubre la base exterior para minimizar los ruidos lo máximo posible al dejar caer dentro de la cubeta los utensilios de cocina.

Recubrimiento anti-condensación. Evita la formación de moho y da una protección extra al fregadero frente a la oxidación y al mueble frente a la condensación.

La base en forma de pirámide invertida facilita el drenaje del agua. Además así, se evitan las formaciones de charcos o manchas de cal de gotas resacas en la base de la cubeta.



La chapa Edesa decorativa del rebosadero, le da un aspecto al fregadero más profesional, más elegante y mucho más sofisticado.

El material con el que fabricamos estos fregaderos de acero inoxidable, AISI 304, es un material ecológico de 1,2mm de grosor.

La canastilla o válvula de desagüe cuadrada le aporta un plus al estilo moderno y vanguardista.

¿Válvula de desagüe cuadrada o redonda? Tú eliges

Distintos formatos para distintas personalidades con Edesa.

Si eres de los clásicos, puedes elegir la válvula tipo cestillo redonda que incluyen las gamas Veleta, K2 y Fuji.

Si prefieres algo sutil y elegante, la mejor opción es la gama Makalu.



La tranquilidad y serenidad en tu hogar nos importa

Todos los fregaderos Edesa, están dotados de distintos elementos que ayudan a la insonorización cuando caen o se depositan utensilios de cocina en su interior.

Que todo el fregadero esté fabricado en una única pieza consigue amortiguar mejor los ruidos.

Las juntas están reforzadas con materiales que evitan las vibraciones y minimizar en la medida de lo posible, molestos ruidos al echar los cubiertos y platos dentro de la cubeta.

Accesorios que facilitan el montaje

Todos los fregaderos Edesa incluyen los accesorios necesarios para la instalación de manera correcta, ya sea bajo encimera o sobre encimera.

Ganamos espacio con Edesa

Porque es mucho más sencillo girar y levantar una olla cuando hay espacio, en Edesa, nos parece fundamental ganar todo el espacio posible.

Por ello, enfatizamos nuestros esfuerzos en diseñar cubetas más profundas, **de hasta 25 cm.**

Lo que permitirá obtener unos centímetros cúbicos extra, agilizando nuestros movimientos y evitando derramar agua fuera de la cuba.

Nunca antes fue más sencillo limpiar las bandejas del horno o las paelleras de los domingos.



ACCESORIOS		
	MODELO / EAN-13	DESCRIPCIÓN
TUBO DE DESAGÜE Y CESTILLO REDONDO		
	07699016 EAN-13: 8422248085724	Tubo de desagüe para fregaderos con doble cubeta cuadrada, chapa decorativa en rebosadero rectangular y válvula de desagüe. Incluye tubo de desagüe, sifón y cestillo.
	07699015 EAN-13: 8422248085717	Tubo de desagüe para fregaderos con una única cubeta cuadrada, chapa decorativa en rebosadero rectangular y válvula de desagüe. Incluye tubo de desagüe, sifón y cestillo.
	07699002 EAN-13: 8422248084536	Tubo de desagüe para fregaderos con doble cubeta redonda y válvula de desagüe. Incluye tubo de desagüe, sifón y cestillo.
	07699001 EAN-13: 8422248084529	Tubo de desagüe para fregaderos con una única cubeta redonda y válvula de desagüe. Incluye tubo de desagüe, sifón y cestillo.
TUBO DE DESAGÜE Y CESTILLO CUADRADO		
	07699003 EAN-13: 8422248084543	Tubo de desagüe para fregaderos con base de pirámide invertida, con una única cubeta, chapa decorativa en rebosadero rectangular y válvula de desagüe cuadrado. Incluye tubo de desagüe, sifón y cestillo.
CLIP DE FIJACIÓN		
	07699006 EAN-13: 8422248084574	Sistema de fijación en formato clipable para fregaderos sobre encimera.
	07699007 EAN-13: 8422248084581	Sistema de fijación en formato clipable para fregaderos sobre encimera.
	07699008 EAN-13: 8422248084598	Sistema de fijación en formato clipable para fregaderos bajo encimera.
PLACA EDESA REBOSADERO		
	07699009 EAN-13: 8422248084604	Chapa metálica decorativa rectangular de la marca en rebosadero con acabado en satinado.
TAPÓN METÁLICO		
	07699004 EAN-13: 8422248084550	Tapón metálico para el orificio de grifería.
CINTA SELLADORA		
	07699013 EAN-13: 8422248084642	Cinta de 3,2m para sellar la base del fregadero sobre la encimera.
	07699014 EAN-13: 8422248084659	Cinta de 1,8m para sellar la base del fregadero sobre la encimera.





MAKALU BE 50x40 1C R-10 A. inox. 304

Cod.: 950270029 - EAN: 8422248081177



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento cubeta anti condensación
- » Desagüe con válvula canasta cuadrada 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 60 cm



* medidas en mm





MAKALU BE 45x40 1C R-10 A. inox. 304

Cod.: 950270031 - EAN: 8422248081191



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento cubeta anti condensación
- » Desagüe con válvula canasta cuadrada 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 60 cm



* medidas en mm





MAKALU BE 40x40 1C PLUS R-10 A. inox. 304

Cod.: 950270033 - EAN: 8422248081450



- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 25 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento cubeta anti condensación
- » Desagüe con válvula canasta cuadrada 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm



MAKALU BE 40x40 1C R-10 A. inox. 304

Cod.: 950270027 - EAN: 8422248081153

AISI 304
ACERO INOXIDABLE 304

BAJO ENCIMERA

20 CM DE PROFUNDIDAD

ACERO INOXIDABLE ULTRA GRUESO



UNA CUBETA

PARA MUEBLE DE 50 CM

50 AÑOS GARANTÍA

R. 10 mm
RADIO 10 MM

- » Fregadero bajo encimera de acero inoxidable 304, de 1,2 mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada con base de pirámide invertida
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Recubrimiento cubeta anti condensación
- » Desagüe con válvula canasta cuadrada 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula cuadrada, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm





FUJI BE 50x40 1C A. inox. 304

Cod.: 950270023 - EAN: 8422248081443



- » Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 60 cm



* medidas en mm





FUJI BE PLUS 40x40 1C A. inox. 304

Cod.: 950270025 - EAN: 8422248081139



- » Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm





FUJI BE 40x40 1C A. inox. 304

Cod.: 950270035 - EAN: 8422248093309



- » Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm





FUJI BE 34x40 1C A. inox. 304

Cod.: 950270019 - EAN: 8422248081085



- » Fregadero bajo encimera o con instalación enrasada, de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm






VELETA SE 80 2C A. inox. 304

Cod.: 950270036 - EAN: 8422248112512



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas cuadradas
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 80 cm



* medidas en mm




VELETA SE 86 1C1E ED A. inox. 304

Cod.: 950270043 - EAN: 8422248198288



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm




VELETA SE 86 1C1E EI A. inox. 304

Cod.: 950270037 - EAN: 8422248112529



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm



VELETA SE 79 1C1E ED A. inox. 304

Cod.: 950270040 - EAN: 8422248190640

AISI 304
ACERO INOXIDABLE 304

SOBRE ENCIMERA

18 CM DE PROFUNDIDAD


UNA CUBETA

ESCURRIDOR

45 cm
PARA MUEBLE DE 45 CM

50
50 AÑOS GARANTÍA

- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm




VELETA SE 79 1C1E EI A. inox. 304

Cod.: 950270038 - EAN: 8422248112536



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada y 1 escurridor
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm



VELETA SE 50 1C A. inox. 304

Cod.: 950270017 - EAN: 8422248081061

AISI 304
ACERO INOXIDABLE 304

SOBRE ENCIMERA



19 cm
19 CM DE PROFUNDIDAD

UNA CUBETA

50 cm
PARA MUEBLE DE 50 CM

50
50 AÑOS GARANTÍA

- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 19 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapón de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm





K2 SE 84 2C A. inox. 304

Cod.: 950270009 - EAN: 8422248080989



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,8mm de grosor
- » 2 cubetas redondas
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvulas redondas, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 80 cm



* medidas en mm



K2 SE 84 1C1E REV A. inox. 304

Cod.: 950270011 - EAN: 8422248081009

AISI 304
ACERO INOXIDABLE 304

SOBRE ENCIMERA

18 cm DE PROFUNDIDAD

REVERSIBLE


UNA CUBETA

ESCURRIDOR

45 cm
PARA MUEBLE DE 45 CM

50
50 AÑOS GARANTÍA

- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda y 1 escurridor
- » Fregadero reversible con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapones de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm






K2 SE 49 1C A. inox. 304

Cod.: 950270042 - EAN: 8422248190657



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubetas redonda
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 20 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm





K2 SE 45 1C A. inox. 304

Cod.: 950270013 - EAN: 8422248081023



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta redonda
- » Fregadero sin orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 45 cm



* medidas en mm





K2 SE 47 1C A. inox. 304

Cod.: 950270005 - EAN: 8422248080941



- » Fregadero de encastre sobre encimera de acero inoxidable 304 de 0,7mm de grosor
- » 1 cubeta cuadrada
- » Fregadero con orificio de grifería
- » Profundidad de la cubeta de 18 cm
- » Base con fondo absorbente
- » Desagüe con válvula canasta redonda 3 1/2"
- » Accesorios incluidos: válvula redonda, tapón de grifería, sifón y tubo rebosadero
- » Instalación en mueble de 50 cm



* medidas en mm

Código	950270029	950270031	950270033	950270027	950270023	950270025	950270035	950270019	950270036
EAN	8422248081177	8422248081191	8422248081450	8422248081153	8422248081443	8422248081139	8422248093309	8422248081085	8422248112512
Modelo	MAKALU BE 50x40 1C R-10	MAKALU BE 45x40 1C R-10	MAKALU BE 40x40 1C PLUS R-10	MAKALU BE 40x40 1C R-10	FUJI BE 50x40 1C	FUJI BE 40x40 1C PLUS	FUJI BE 40x40 1C	FUJI BE 34x40 1C	VELETA SE 80 2C /A
DIMENSIONES									
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	500 x 400	450 x 400	400 x 400	400 x 400	500 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 340	780 x 480
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	540 x 440 x 200	490 x 440 x 200	440 x 440 x 250	440 x 440 x 200	530 x 440 x 180	440 x 440 x 200	440 x 440 x 180	370 x 430 x 180	800 x 500 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES									
Tipo	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	De encastre sobre encimera
Material	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
Grosor de acero [mm]	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Color	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR									
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Forma de cubeta(s)	Cuadrada con base pirámide invertida	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada			
Escurridor	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Forma de escurridor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orificio para grifería	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí
Base con fondo absorbente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ACCESORIOS									
Tipo válvula de desagüe	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Cuadrada 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"	Redondo 3 1/2"
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Tubo rebosadero	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Código	950270043	950270037	950270040	950270038	950270017	950270009	950270011	950270042	950270013	950270005
EAN	8422248198288	8422248112529	8422248190640	8422248112536	8422248081061	8422248080989	8422248081009	8422248190657	8422248081023	8422248080941
Modelo	VELETA SE 86 1C1E ED	VELETA SE 86 1C1E EI	VELETA SE 79 1C1E ED	VELETA SE 79 1C1E EI	VELETA SE 50 1C	K2 SE 84 2C	K2 SE 84 1C1E REVERSIBLE	K2 SE 49 1C	K2 SE 45 1C	K2 SE 47 1C
DIMENSIONES										
Medida de encastre (largo x ancho) [mm]	840 x 480	840 x 480	770x480	770x480	480 x 480	820 x 420	820 x 420	Ø465	Ø415	470 x 460
Dimensiones (largo x ancho x profundo) [mm]	860 x 500 x 180	860 x 500 x 180	790x500x180	790x500x180	500 x 500 x 180	840 x 440 x 180	840 x 440 x 180	485 x 160	450 x 450 x 180	490 x 470 x 180
CARACTERÍSTICAS GENERALES										
Tipo	De encastre sobre encimera									
Material	Acero inoxidable 304									
Grosor de acero [mm]	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
Color	Acero									
DETALLES DE CUBETA Y ESCURRIDOR										
Cantidad de cubetas	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Forma de cubeta(s)	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Redonda	Redonda	Redonda	Redonda	Cuadrada redondeada
Escurridor	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	Sí	No	No	No
Forma de escurridor	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	Cuadrada	-	-	Redonda	-	-	-
Orificio para grifería	Sí	No	Sí							
Base con fondo absorbente	Sí	No	Sí							
ACCESORIOS										
Tipo válvula de desagüe	Redondo 3 1/2"									
Número de válvulas de desagüe	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Tubo rebosadero	Sí									

SEMIPROFESIONAL

YOSEMITE PRO CROMO P. 236
Cod.: 951270016 EAN: 8422248102261



- » Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función ducha
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

VICTORIA CROMO P. 237
Cod.: 951270020 EAN: 8422248110457



- » Grifo monomando en latón con acabado cromado bicolor
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función ducha
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

CAÑO ALTO

MARO CROMO P. 238
Cod.: 951270021 EAN: 8422248110464



- » Grifo monomando caño alto extraíble en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño extraíble
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

NIAGARA INOX P. 239
Cod.: 951270022 EAN: 8422248110471



- » Grifo monomando caño alto en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

CAÑO ALTO

NIAGARA CROMO P. 240
Cod.: 951270023 EAN: 8422248110488



NEW

- » Grifo monomando caño alto en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Apertura en frío
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

CAÑO BAJO

SL CROMO P. 241
Cod.: 951270024 EAN: 8422248110495



NEW

- » Grifo monomando caño bajo en Latón
- » Cartucho cerámico
- » Caño giratorio 360°
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min
- » Acabado Cromado
- » Conexiones flexibles M10x1x3/8" en Acero Inoxidable certificadas

La gama de monomandos que piensa en ti

La marca apuesta por el tipo monomando por ser el más solicitado por los usuarios.

Se trata del modelo de grifo donde con un único mando, puedes regular tanto el flujo de agua, como su temperatura, consiguiendo así comodidad y sencillez.

Nos adaptamos a las necesidades del mercado, para ofrecer el grifo que mejor se adecua a tu fregadero, ya sea de una o dos cubetas; y a tu cocina.



¿Buscas tranquilidad y protección? Con Edesa 5 años más

Todos los grifos incluyen de serie una garantía de 5 años, para asegurar tu satisfacción.

Este servicio ofrece la calidad que garantizan nuestros profesionales cualificados.

Experimenta la protección que Edesa te ofrece, donde se aseguran durante un total de 5 años, los costes de reparación y un servicio de personal técnico cualificado y altamente preparado para la reparación y solución de averías.



Años garantía
Years warranty
Anos de garantía
Ans de garantie
Jahres garantie

Quedan Excluidos de la Garantía, los daños causados por el desgaste de accesorios, junta de estanqueidad, tubos, cartuchos, filtros, etc... así como los daños causados por manipulación indebida, uso inadecuado o utilización de productos o sustancias abrasivas.

Llenar las cazuelas grandes, ya no es un problema gracias a los grifos con caño alto

Antes, cuando reunías a la familia para una comilona en casa, fregar las ollas grandes podía ser toda una odisea.

Ahora, con Edesa es más sencillo, gracias a los grifos de caño alto, se multiplica el espacio útil dentro del fregadero.

Grifos que se extraen

Que sea extraíble hasta 50cm permite dirigir el chorro del agua para enjuagar mejor todos los detalles de los cacharros más voluminosos, las copas más frágiles y los vasos altos.



* medidas en mm

Para los que buscan ahorrar, el sistema aireación

Gracias al sistema del difusor que incorporan los grifos de Edesa, se consigue un drástico ahorro de agua y energía.

Esto es posible, gracias a combinar el flujo de agua con aire, consiguiendo una presión perfecta y homogénea del caudal.

Caudal máximo de 5 litros por minuto. Con este aireador se cumple con las normativas de ahorro de agua más exigentes.

Al limitar el flujo de agua, contribuyes al consumo responsable y ahorras en tu factura de agua y energía para generar agua caliente

Este sistema de aireación es de muy fácil limpieza e instalación.

Fregar será ahora mucho más sencillo

Además del chorro en modo aireación, Edesa presenta una segunda posibilidad para tu cocina.

El modo ducha ofrece un área de mojado más amplia, lo que permite maximizar el radio operativo.

De esta forma limpiar o enjuagar una superficie amplia no requiere nada de esfuerzo.

Nos hemos decantado por cromados y satinados

¿Quieres un fregadero brillante? En ese caso, el acabado en cromado es tu mejor opción. Tienen un tono plata brillante que dará a tu cocina un toque distintivo.

Si prefieres algo más sutil y elegante, los fregaderos con acabado satinado son nuestra recomendación. Su mantenimiento es muy sencillo y es resistente a golpes o rayones.



Con Edesa, acero inoxidable 304 y los mejores acabados

Los grifos Edesa presentan un acabado perfecto gracias a los materiales de gran calidad con los que se fabrican.

Para asegurarte una vida útil y duradera de tu grifo, nos aseguramos de que tanto el interior como el exterior del mismo, pase nuestros más exigentes controles de calidad y durabilidad.

Tanto el caño, como los mandos y el resto de partes que compone el grifo, están fabricados en materiales inoxidables no porosos, evitando la corrosión o el óxido, y facilitando la limpieza de la superficie lisa y fina.



Un manejo suave y preciso es posible con Edesa

Los cartuchos que incorporan todos los grifos de la gama, permiten un manejo conciso y minucioso del mando.

Gracias al material cerámico, los cartuchos sufren un menor desgaste y ofrecen un cierre perfecto durante toda su vida útil. Así conseguimos evitar el efecto goteo.

Este accesorio, que incluyen todos los grifos Edesa, ha sido examinado y evaluado por el equipo técnico de calidad en pruebas de medio millón de ciclos de uso, para así demostrar su fiabilidad y durabilidad en tu hogar.



El latón y el acero inoxidable

En Edesa apostamos por el latón y el acero inoxidable para el exterior, este último es uno de los materiales más populares en nuestro mercado, muy fácil de limpiar y altamente resistente a la oxidación.

El otro material más utilizado en el sector de la grifería es el latón, que resulta de la aleación de cobre y zinc.

Son materiales nobles que proporcionan una vida útil mucho más extensa, aun estando en contacto con el agua continuamente.



Apertura en frío

Los grifos con apertura en frío son una revolucionaria solución para ahorrar energía y agua en el hogar. A diferencia de los grifos tradicionales, estos se abren exclusivamente con agua fría, lo que reduce el consumo de energía hasta en un 80%¹. Permíteme explicarte por qué son tan beneficiosos:

Ahorro de Energía: Los grifos de apertura en frío eliminan la necesidad de calentar agua para cada uso. Al comenzar con agua fría, solo se calienta la cantidad necesaria, lo que reduce significativamente el consumo de energía.

Conciencia del Consumo: Al tener acceso inmediato al grifo frío, los usuarios se vuelven más conscientes de la cantidad de agua que utilizan. Esto fomenta un uso responsable y sostenible.

Reducción de Costos: Al ahorrar energía, también se reduce la factura de electricidad. Además, estos grifos pueden ayudarte a ahorrar dinero en el consumo de agua caliente.

En Edesa te damos soluciones para ahorrar energía y agua en el hogar. Reduce el consumo de energía hasta en un 80% al eliminar la necesidad de calentar agua para cada uso. Al comenzar con agua fría, solo se calienta la cantidad necesaria, lo que reduce significativamente el consumo de energía y agua caliente.



YOSEMITE PRO CROMO Cromado

Cod.: 951270016 - EAN: 8422248102261



MONOMANDO



CAÑO ALTO



CAÑO GIRATORIO



CAÑO EXTRAÍBLE



OPCIÓN
"DUCHA"




AIREADOR



5 AÑOS
GARANTÍA

- » Grifo monomando en latón con acabado cromado
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Función ducha
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos



* medidas en mm



VICTORIA CROMO Cromado

Cod.: 951270020 - EAN: 8422248110457



MONOMANDO



CAÑO ALTO



CAÑO GIRATORIO



CAÑO EXTRAÍBLE



OPCIÓN
"DUCHA"




AIREADOR



5 AÑOS
GARANTÍA

- » Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- » Caño alto semi-profesional, con forma curva, extraíble y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Función ducha
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos



* medidas en mm




MARO CROMO Cromado

Cod.: 951270021 - EAN: 8422248110464



- » Grifo monomando en latón con acabado cromado
- » Caño alto, con forma en L, extraíble y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Función ducha
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos
- » Apertura en frío
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min



* medidas en mm




NIAGARA INOX Satinado

Cod.: 951270022 - EAN: 8422248110471



- » Grifo monomando en acero inoxidable 304 con acabado satinado
- » Caño alto, con forma curva y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos
- » Apertura en frío
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min



* medidas en mm




NIAGARA CROMO Cromado

NEW

Cod.: 951270023 - EAN: 8422248110488



- » Grifo monomando en latón con acabado cromado
- » Caño alto, con forma curva y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en el lateral derecho del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos
- » Apertura en frío
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min



* medidas en mm



SL CROMO Cromado

NEW

Cod.: 951270024 - EAN: 8422248110495



MONOMANDO



CAÑO GIRATORIO




AIREADOR



5 AÑOS
GARANTÍA

- » Grifo monomando en latón con acabado cromado
- » Caño bajo, con forma lineal y giratorio 360°
- » Mando estilo tirador, posicionado en la parte frontal del grifo
- » Función aireador para un enjuagado más eficiente
- » Apto para instalación en fregadero o encimera
- » Cartucho cerámico incluido
- » Refuerzos triangulares para estabilidad en la instalación
- » Tubos de conexión flexibles incluidos
- » Apertura en frío
- » Aireador anticalcáreo con reductor de caudal a 5 l/min



* medidas en mm

Código	951270016	951270020	951270021
EAN	8422248102261	8422248110457	8422248110464
Modelo	YOSEMITE PRO CROMO	VICTORIA CROMO	MARO CROMO
DIMENSIONES			
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", cm]	3/8, 50	3/8, 36	3/8, 36
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	682 x 273 x 96,5	510 x 96 x 282	294 x 275 x 90
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Latón	Acero inoxidable 304	Latón
Material del mando	Zinc	Acero inoxidable 304	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable 304	Silicona	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Satinado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	12	5	5
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO			
Tipo de caño	Alto	Alto	Alto
Forma de caño	Semi-profesional	Semi-profesional	Forma de L
Caño extraíble	Sí	Sí	Sí
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí
Función ducha	Sí	Sí	Sí
Tipo de mando	Tirador	Tirador	Tirador: Apertura en frío
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
ACCESORIOS			
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí
Código	951270022	951270023	951270024
EAN	8422248110471	8422248110488	8422248110495
Modelo	NIAGARA INOX	NIAGARA CROMO	SL CROMO
DIMENSIONES			
Dimensiones (diámetro, largo) de manguera caño [", cm]	3/8, 36	3/8, 36	3/8, 36
Dimensiones producto (alto x ancho x profundo) [mm]	380 x 230 x 95	380 x 230 x 95	260 x 156 x 52
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Tipo de mezclador	Monomando	Monomando	Monomando
Material	Acero inoxidable	Latón	Latón
Material del mando	Acero inoxidable	Fundición	Fundición
Material de manguera caño	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Estilo del acabado	Cromado	Cromado	Cromado
Lugar de instalación	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera	Fregadero, encimera
Limitador de caudal (l/min)	5	5	5
DETALLES DEL CAÑO Y MANDO			
Tipo de caño	Alto	Alto	Bajo
Forma de caño	Curvo	Curvo	Lineal
Caño extraíble	No	No	No
Caño giratorio	Sí / 360°	Sí / 360°	Sí / 360°
Caño aireador	Sí	Sí	Sí
Función ducha	No	No	No
Tipo de mando	Tirador: Apertura en frío	Tirador: Apertura en frío	Tirador: Apertura en frío
Posición del mando	Lateral derecho	Lateral derecho	Lateral derecho
ACCESORIOS			
Tipo de cartucho	Cerámico	Cerámico	Cerámico
Triángulo estabilizador	Sí	Sí	Sí



edesa

Las características técnicas indicadas en el catálogo, deben ser verificadas con EL FABRICANTE.

Fotografías no contractuales.

CATA Electrodomésticos S.L. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin previo aviso.

© Diseño, maquetación, imágenes y contenido son propiedad de CATA Electrodomésticos S.L.

edesa

Atención al Cliente
902 305 000 / +34 938 521 830
info@cnagroup.es

CATA ELECTRODOMÉSTICOS S.L.

Tlf: +34 938 594 100.- Fax +34 938 594 101.

www.cata.es - www.edesa.es - www.cnagroup.es - cna@cnagroup.es

Oficinas: c/ Anabel Segura, 11, Edif. A, 3a pl. 28108. Alcobendas (Madrid. España)

Fábrica: c/ del Ter, 2, Apdo. 9. 08570. Torelló (Barcelona. España)

CNA
group

cata

edesa

NODOR

Apelson