




EMW-2020-IG X

Cod. 929270344

EAN **8435436110771**



EAN/UPC	8435436110771
Subfamília	Built-in
Dimensões	
Altura da cavidade [mm]	180
Largura da cavidade [mm]	180
Profundidade da cavidade [mm]	315
Capacidade da cavidade [L]	20
Tipo cavidade	Stainless steel
Largura (mm)	295
Altura (mm)	315
Profundidade (mm)	295
Largura incorporada (mm)	560
Altura interior (mm)	360
Profundidade incorporada (mm)	400
	400
Características Tipo de instalação	Built_in
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas	Built_in Push button
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas	Built_in
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz	Built_in Push button
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo	Built_in Push button
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo	Built_in Push button √
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar	Built_in Push button √ Electronic display
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor	Built_in Push button √ Electronic display LCD
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador Ajuste do temporizador máximo [min]	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED Electronic 60 √
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador Ajuste do temporizador máximo [min] Botão Start/Stop	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED Electronic 60
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador Ajuste do temporizador máximo [min] Botão Start/Stop Seletor de potência	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED Electronic 60 √
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador Ajuste do temporizador máximo [min] Botão Start/Stop Seletor de potência Seletor de funções Seletor de temperatura	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED Electronic 60 √
Características Tipo de instalação Sistema de abertura de portas Dentro da luz Controlo Tipo de controlo Mostrar Mostrar cor Temporizador Ajuste do temporizador máximo [min] Botão Start/Stop Seletor de potência Seletor de funções	Built_in Push button √ Electronic display LCD RED Electronic 60 √ √

Segurança

Funções

Termóstato de segurança	$\sqrt{}$
Desconexão automática de segurança	√
Bloqueio de segurança para crianças	√
Número de vidros na porta	1

Simultaneous_grill_microwave;Defro and cooking by food type;Quick start;Grill

Ligação elétrica

Potência da grelha [kW]	1
Potência de micro-ondas [W]	700
Potência nominal [W]	1070
Tensão [V]	230-240
Frequência [Hz]	50
Tipo de ficha	Type F

Acessórios

Construído na estrutura	Integrated with frame
Kit de ventilação	\checkmark
Vidro desmontável giratório	\checkmark
Diâmetro da placa de vidro [mm]	245